



VICTOR

LADY RECEPCYJNE

OPIS TECHNICZNY



KANAŁ KABLOWY
BELKA PODBLATOWA
Z KANAŁEM KABLOWYM



↑
BLENDY PERFOROWANA (METALOWA)




BLENDY PŁYTOWA



VICTOR

LADY RECEPCYJNE

OPIS TECHNICZNY




* PŁYTA - PROWADNICA ROLKOWA WYSUW 3/4

PLASTIK PP - SZUFLADA ONSIDE II Z TWORZYWA, PROWADNICA KULKOWA PEŁEN WYSUW
(KONTENER V104 PP , V105 PP)

VICTOR

LADY RECEPCYJNE

OPIS TECHNICZNY



NADSTAWKI

BLAT

PŁYTA MELAMINOWANA 25MM
NAROŻNIKI ZAOKRĄGLONE PROMIĘŃ R4

BLENDA

PŁYTA MELAMINOWANA 18MM

BOKI


PŁYTA MELAMINOWANA 25MM

BLENDA BONIOWANA

PŁYTA MELAMINOWANA 18MM
BONIE Z PŁYTY 18MM 2 SZT.
MIĘDZY BONIAMI HPL ALUMINIUM SZCZOTKOWANE LUB
PŁYTA MDF 18MM LAKIEROWANA WG WZORNIKA RAL/NCS



OPCJA BLAT SZKLANY

PŁYTA MELAMINOWANA 25MM
+ SZKŁO HARTOWANE 8MM DECORMAT
NAROŻNIKI ZAOKRĄGLONE PROMIĘŃ R4
SZKŁO NA DYSTANSACH KWADRATOWYCH H-6CM



BLENDA

METALOWA BLENDA PERFOROWANA
MALOWANA PROSZKOWO



OPCJA BEZ ZAOKRĄŻEŃ - BEZ DOPŁAT

VICTOR

LADY RECEPCYJNE

OPIS TECHNICZNY

LADY

BLATY I NOGI
BLEDNY

PŁYTA 25MM, ABS 2MM
PŁYTA 18MM, ABS 1MM

COKÓŁ Z MATY ALUMINIOWANEJ O WYSOKOŚCI 10CM
STOPKI CHROMOWANE DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM

LADY BONIOWANE

BLATY I NOGI
BLEDNY

PŁYTA 25MM, ABS 2MM
PŁYTA 18MM, ABS 1MM

COKÓŁ Z MATY ALUMINIOWEJ O WYSOKOŚCI 10CM
STOPKI CHROMOWANE DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM
BONIE Z PŁYTY 18MM, ABS 2MM - NA H75 3 BONIE, MIĘDZY BONIAMI WSTAWKA Z MATY ALUMINIOWANEJ
OPCJA - WSTAWKI MIĘDZY BONIAMI Z LAKIEROWANEGO MDF, KOLORYSTYKA WG RAL/NCS
SOPTKI CHROMOWANE DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM

NADSTAWKI

PŁYTA

BLATY I BOKI - PŁYTA 25MM, ABS 2MM
BLENDY PŁYTA 18MM, ABS 1MM

BONIOWANIE

BLATY I BOKI - PŁYTA 25MM, ABS 2MM
BONIE Z PŁYTY 18MM, ABS 2MM - 2 BONIE, MIĘDZY BONIAMI WSTAWKI Z MATY ALUMINIOWANEJ
OPCJA - WSTAWKA MIĘDZY BONIAMI Z LAKIEROWANEJGO MDF WG PALETY RAL/NCS

METAL

BLATY I BOKI - PŁYTA 25MM, ABS 2MM
BLACHA PERFOROWANA 1.2 MM MALOWANA PROSZKOWO (TESTURIZATE) WG WZORNIKA STANDARDOWY WZÓR PERFORACJI - PROSTOKĄD, OPCJA - KWADRAT, FASOLKA, PASKI

BLAT SZKLANY

OPCJA - BLAT SZKLANY - SZKŁO HARTOWANE 8MM, NAROŻNIKI PROMIEŃ R4
SZKŁO NA DYSTANSACH KWADRATOWYCH H6CM

BIURKA PŁYTOWE

BLATY I NOGI
BLENDY

PŁYTA 25MM, ABS 2MM
PŁYTA 18MM, ABS 1MM
STOPKI CHROMOWANE DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM

BIURKA STELAŻ - STOPA MEALOWA

BLATY
STELAŻ

PŁYTA 25MM, ABS 2MM
STELAŻ METALOWY, MALOWANY PROSZKOWO (TESTURIZATE) WG WZORNIKA NOGA Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA OKABLOWANIA PIONOWEGO
BELKA PODKABLOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA OKABLOWANIA POZIOMEGO
OPCJA - CHROMOWANIE STOPY STELAŻA
DO BIUREK NALEŻY DOMAWIAĆ BLENDY Z CENNIKA AKCESORIÓW

DOSTAWKI

BLAT - PŁYTA 25MM, ABS 2MM, NOGA METALOWA Ø 50MM MALOWANA PROSZKOWO (TESTURIZATE) WG WZORNIKA

KONTENERY

BLAT - PŁYTA 25MM, PCV 2MM, KORPUS PŁYTA 18MM, FRONT PŁYTA 18MM - PCV 2MM
ZAMEK CENTRALNY

SZUFLADY

PŁYTA - PROWADNICE ROLKOWE 3/4 WYSUWU
PLASTIK PP - SZUFLADA ONSIDE II Z TWORZYWA PP, PROWADNICE KULKOWE, PEŁEN WYSUW
SATYNA, CZARNY, CHROM MAT, J - CHROM MAT, T - CHROM MAT

UCHWYTY

WSZYSTKIE BLATY W SYSTEMIE VICTOR MAJĄ ZAABLONE NAROŻNIKI (PROMIEŃ R4)
BLATY BEZ ZAABLON - BEZ DOPŁAT

VICTOR

LADY RECEPCYJNE

OPIS TECHNICZNY

WAŻNE:

TERMIN REALIZACJI: DO 14 DNI ROBOCZYCH

PRZY ZAMAWIANIU PROSIMY O DOŁĄCZANIE SCHEMATU USTAWIENIA MEBLI.

PAKOWANIE:

LADY, BIURKA I DOSTAWKI - PACZKA
NAROŻNIKI LAD I NADSTAWEK ORAZ NADSTAWKI Z BLACHĄ PERFOROWANĄ - W CAŁOŚCI
KONTENERY I SZAFKI ŻALUZJOWE - W CAŁOŚCI