





							wybrany języku) lub bez napisów. Stojak sprzedawany bez wyposażenia.
--	--	--	--	--	--	--	--







MEBLE BIUROWE

Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M (blacha 0,7 mm)

Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm M



Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.).

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość półek	Wyposażenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 101 M lx	SBM 01022203	1040 x 600 x 435	24	827,-	2		
	Sbm 102 M lx	SBM 02022303	1040 x 800 x 435	33	888,-	2		
	Sbm 103 M lx	SBM 03022303	1040 x 1000 x 435	38	996,-			
	Sbm 107 M lx	SBM 04022303	1040 x 1200 x 435	43	1 166,-			
	Sbm 201 M lx	SBM 01032204	1990 x 600 x 435	43	1 168,-	4		
	Sbm 202 M lx	SBM 02032304	1990 x 800 x 435	54	1 269,-	4		
	Sbm 203 M lx	SBM 03032304	1990 x 1000 x 435	62	1 400,-			
	Sbm 212 M lx	SBM 04032304	1990 x 1200 x 435	71	1 560,-			

	Sbm 204 M lx	SBM 03032305	1990 x 1000 x 435	61	1 585,-	3	Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym	
	Sbm 213 M lx	SBM 04032305	1990 x 1200 x 435	75	1 837,-			
	Sbm 206 M lx	SBM 03032306	1990 x 1000 x 435	63	1 646,-	3 połówki + 1	W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.	
	Sbm 215 M lx	SBM 04032306	1990 x 1200 x 435	70	1 767,-			
Nadstawki								
	Sbm 801 M lx	SBM 01122202	800 x 600 x 435	20	619,-			Nadstawka do szafy Sbm 201M, 201M; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa. 1 półka
	Sbm 802 M lx	SBM 02122302	800 x 800 x 435	25	752,-			Nadstawka do szafy Sbm 202M, 202M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa 1 półka
	Sbm 803 M lx	SBM 03122302	800 x 1000 x 435	28	825,-			Nadstawka do szafy Sbm 203M, 203M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka
	Sbm 804 M lx	SBM 04122302	800 x 1200 x 435	32	915,-			Nadstawka do szafy Sbm 212M, 212M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka
	Sbm 401 M lx	SBM 01012202	465 x 600 x 435	18	591,-			Nadstawka do szafy Sbm 201M, 201M; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa. 1 półka.
	Sbm 402 M lx	SBM 02012302	465 x 800 x 435	22	625,-			Nadstawka do szafy Sbm 202M, 202M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia
	Sbm 403 M lx	SBM 03012302	465 x 1000 x 435	22	661,-			Nadstawka do szafy Sbm 203M, 203 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka
	Sbm 405 M lx	SBM 04012302	465 x 1200 x 435	25	703,-			Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka

Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbm M

Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wypożyczenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 210 M lx	SBMC 03032804	1990 x 1000 x 435	76	2 039,-	4		
	Sbm 211 M lx	SBMC 03032805	1990 x 1000 x 435	80	2 272,-	3	zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym.	




Szafy żaluzjowe zmodernizowane Sbm M

Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

Standardowe kolory żaluzji: popiel, krem, czarny

Dostępne kolory za dopłatą przy zamówieniach powyżej 5 szt.: biały, srebrny, buk struktura drewnopodobna



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wypożyczenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435		1 275,-	2		Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. <i>Standardowy kolor żaluzji:</i> popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005).
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435		1 437,-			
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435		1 339,-	2		Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. <i>Kolor żaluzji:</i> biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435		1 507,-			
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435	32	1 401,-	2		Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. <i>Kolor żaluzji:</i> srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435	36	1 582,-			

	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		1 861,-	4		Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. <i>Standardowy kolor żaluzji:</i> popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005).
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435		2 097,-			
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		1 955,-	4		Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. <i>Kolor żaluzji:</i> biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435		2 200,-			
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435		2 050,-	4		Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. <i>Kolor żaluzji:</i> srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		2 120,-	3 połówki + 1	W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.	Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. <i>Kolor żaluzji:</i> popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005).
	Sbm 219 M	SBMZ 04031706	1990 x 1200 x 435		2 371,-			
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		2 225,-	3 połówki + 1	W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.	Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. <i>Kolor żaluzji:</i> biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 219 M	SBMZ 04031706	1990 x 1200 x 435		2 489,-			
	Sbm 218 M	SBMZ 03031706	1990 x 1000 x 435		2 330,-	3 połówki + 1	W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.	Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
Nadstawki do szaf biurowych								
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		910,-	1		Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. <i>Kolor żaluzji:</i> popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005).
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		1 051,-			
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		956,-	1		Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. <i>Kolor żaluzji:</i> biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		1 102,-			
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435		1 001,-	1		Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. <i>Kolor żaluzji:</i> srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435		1 155,-			

Wypożyczenie szaf biurowych Sbm M

Uwaga:

1. Wypożyczenie nowych szaf biurowych SbmM nie pasuje do starej wersji szaf Sbm.
- 2.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Półka do szafy:	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Półka 60 kg	XSBM 18600101	28 x 594 x 385	SBM 101 M	2,1	61,-	Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy o grubości 0,7mm. Dopuszczalne obciążenie 65 kg.
		XSBM 18640101	28 x 794 x 385	SBM 102 M	2,7	75,-	
		XSBM 18680101	28 x 994 x 385	SBM 103 M	3,5	85,-	
		XSBM 18720101	28 x 1194 x 385	SBM 107 M	4	97,-	
PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Półka	XSBMZ 11190601	23x647x358	SBM105M/208M/210M	2	75,-	Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biurowej z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi wykonana z blachy o grubości 0,7mm.
		XSBMZ 11200601	23x847x358	SBM109M	2,7	85,-	
		XSBMZ 11210601	23x1047x358		3,5	97,-	
PÓŁKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Półka wysuwana	XSBM 19761701	52x424x370	SBM 101 M	4,8	253,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
		XSBM 19801701	52x624x370	SMB 102 M	5,7	264,-	
		XSBM 19841701	52x824x370	SBM 103 M	6,5	278,-	
		XSBM 19881701	52x1024x370	SBM 107 M	7,5	293,-	
PÓŁKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Półka wysuwana	XSBMZ 12320701	52x77x357	SBM105M/208M/210M	5	278,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
		XSBMZ 12330701	52x971x357	SBM 109 M	6	293,-	
SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Szuflada ramowa	XSBM 21920301	95 x 424 x 358	SBM 101 M	5,6	376,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
		XSBM 21960301	95 x 624 x 358	SBM 102 M	6,5	386,-	
		XSBM 21A10301	95x824x358	SBM 103 M	7,2	395,-	
		XSBM 21A50301	95x1024x358	SBM 107 M	8	407,-	
SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Szuflada ramowa	XSBMZ 14560301	95 x 751 x 360	SBM105M/208M/210M	6	395,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
		XSBMZ 14570301	95x951x360	SBM 109 M	7	407,-	
SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Szuflada pełna	XSBM 20761801	102x424x370	SBM 101 M	5,5	376,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – front szuflady
		XSBM 20801801	102x624x370	SBM 102 M	6,5	386,-	


		XSBM 20841801 XSBM 20881801	102x824x370 102x1024x370	SBM 103 M 03032804SBM 107 M	7,5 8,5	395,- 407,-	wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wsuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Szuflada pełna	XSBMZ 13440801 XSBMZ 13450801	102 x 771 x 372 102 x 971 x 372	SBM 105M/208M/210M SBM 109 M	6 7	395,- 407,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – front szuflady wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wsuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
Zespół stopek poziomych		XSBM 23A91801				97,-	

Szafy biurowe Sbm (blacha 0,8 mm)

WERSJA STANDARDOWA






Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomych – za dopłatą.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wyposażenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 101 st	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	25	931,-	2		
	Sbm 102 st	SBM 02020303	1040 x 800 x 435	33	1 000,-	2		
	Sbm 103 st	SBM 03020303	1040 x 1000 x 435	38	1 123,-			
	Sbm 107 st	SBM 04020303	1040 x 1200 x 435	44	1 166,-			
	Sbm 201 st	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	43	1 315,-	4		








	Sbm 202 st	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	55	1 428,-	4		
	Sbm 203 st	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	63	1 400,-			
	Sbm 212 st	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	71	1 757,-			

WERSJA LUX

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Wieniec dolny wykonany z blachy stalowej o gr. 1,0 mm, pozostałe elementy wykonane z blachy o gr. 0,8 mm. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość półek	Wyposażenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 101 lx	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	27	1 033,-	2		
	Sbm 102 lx	SBM 02020303	1040 x 800 x 435	34	1 112,-	2		
	Sbm 103 lx	SBM 03020303	1040 x 1000 x 435	40	1 246,-			
	Sbm 107 lx	SBM 04020303	1040 x 1200 x 435	46	1 295,-			
	Sbm 201 lx	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	45	1 461,-	4		
	Sbm 202 lx	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	57	1 584,-	4		
	Sbm 203 lx	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66	1 759,-			
	Sbm 212 lx	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75	1 948,-			
	Sbm 204	SBM 03030305	1990 x 1000 x 435	77	1 984,-	3	Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym	
	Sbm 213	SBM 04030305	1990 x 1200 x 435	88	2 297,-			

	Sbm 206	SBM 03030306	1990 x 1000 x 435	76	2 056,-	3 półówki + 1	W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.	
	Sbm 215	SBM 04030306	1990 x 1200 x 435	84	2 210,-			

nadstawki								
	Sbm 801	SBM 01120202	810 x 600 x 435	23	730,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 201st, Sbm 201lx; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa
	Sbm 802	SBM 02120302	810 x 800 x 435	29	883,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 202st, Sbm 202lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 803	SBM 03120302	810 x 1000 x 435	33	970,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 203st, Sbm 203lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 804	SBM 04120302	810 x 1200 x 435	38	1 075,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 212st, 212lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 401	SBM 01010202	465 x 600 x 435	17	622,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 201st, 201lx; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa
	Sbm 402	SBM 02010302	465 x 800 x 435	19	656,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 202st, 202lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 403	SBM 03010302	465 x 1000 x 435	24	696,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 203st, 203lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 405	SBM 04010302	465 x 1200 x 435	28	783,-	1		Nadstawka do szafy Sbm 212st, 212lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa




Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbm


Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do tacek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wypożyczenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 210	SBMC 03031504	1990 x 1000 x 435	94	2 265,-	4		
	Sbm 211	SBMC 03031505	1990 x 1000 x 435	100	2 525,-	3	zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym.	

Szafy biurowe z drzwiami przesuwными Sbm




Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do tacek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wypożyczenie	Informacje dodatkowe
	Sbm 112	SBMP 03020803	1040 x 1000 x 435	49	1 552,-	2		
	Sbm 110	SBMP 4020803	1040 x 1200 x 435	58	1 585,-			
	Sbm 111	SBMP 05020804	1040 x 1400 x 435	69	1 676,-	4 (po 2 na każdą połowę szafy)	ściana działowa wewnątrz szafy	
	Sbm 222	SBMP 03030804	1990 x 1000 x 435	89	2 369,-	4		
	Sbm 220	SBMP 04030804	1990 x 1200 x 435	98	2 555,-			

	Sbm 221	SBMP 05030820	1990 x 1400 x 435	119	2 760,-	4 (po 4 na każdą połowę szafy)	ściana działowa wewnątrz szafy	
--	---------	---------------	-------------------	-----	---------	--------------------------------	--------------------------------	--


Regały zamknięte



Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wyposażenie	Informacje dodatkowe
	RZ 101 lx	SBM 01022903	1040 x 600 x 435		678,-	2		Posiada dwie przestawne co 25 mm półki
	RZ 102 lx	SBM 02022903	1040 x 800 x 435		673,-	2		Posiada dwie przestawne co 25 mm półki
	RZ 103 lx	SBM 03022903	1040 x 1000 x 435		765,-			
	RZ 107 lx	SBM 04022903	1040 x 1200 x 435		835,-			
	RZ 201 lx	SBM 01032904	1990 x 600 x 435		994,-	4		Posiada cztery przestawne co 25 mm półki
	RZ 202 lx	SBM 02032904	1990 x 800 x 435		1 000,-	4		Posiada cztery przestawne co 25 mm półki
	RZ 203 lx	SBM 03032904	1990 x 1000 x 435		1 117,-			
	RZ 212 lx	SBM 04032904	1990 x 1200 x 435		1 234,-			
nadstawki								
	RZ 801 lx	SBM 01122902	800 x 600 x 435		481,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25 mm
	RZ 802 lx	SBM 02122902	800 x 800 x 435		558,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm
	RZ 803 lx	SBM 03122902	800 x 1000 x 435		613,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm
	RZ 804 lx	SBM 04122902	800 x 1200 x 435		697,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm

	RZ 401 lx	SBM 01012902	465 x 600 x 435		481,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm
	RZ 402 lx	SBM 02012902	465 x 800 x 435		463,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm
	RZ 403 lx	SBM 03012902	465 x 1000 x 435		481,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm
	RZ 405 lx	SBM 04012902	465 x 1200 x 435		516,-	1		Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm




Wypożenie szaf biurowych Sbm (starego typu)

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY użytkowe w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF STAREGO TYPU SBM							
	Półka	XSBM 01010101 XSBM 01020101 XSBM 01030101 XSBM 01040101	28 x 595 x 370 28 x 795 x 370 28 x 995 x 370 28 x 1195 x 370		1,96 2,57 3,18 3,78	64,- 79,- 87,- 103,-	Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm, malowana (lub na specjalne zamówienie z blachy ocynkowanej).
PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM							
	Półka	XSBMC 01010101	28 x 846 x 358		2,83	87,-	Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami chowanymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, malowana.
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF STAREGO TYPU SBM							
	Półka	XSBM 15070101 XSBM 15080101	28 x 895 x 370 28 x 1095 x 370	28 x 895 x 370 28 x 1095 x 370	3,8 4,4	293,- 306,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM							
	Półka	XSBMZ 08060101	28 x 746 x 358	28 x 746 x 358	3,6	293,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO SZAF STAREGO TYPU SBM							
	Szuflada	XSBM 17150301 XSBM 17160301	95 x 920 x 360 95 x 1120 x 360	95 x 865 x 330 95 x 1065 x 330	5,5 6,2	415,- 427,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM							

	Szuflada	XSBMZ 10120301	95 x 765 x 348	95 x 710 x 330	5,2	415,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szafy z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO SZAF STAREGO TYPU SBM							
	Szuflada	XSBM 16110201 XSBM 16120201	100 x 920 x 376 100 x 1120 x 376	100 x 893 x 360 100 x 1093 x 360	7,3 8,5	415,- 427,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM							
	Szuflada	XSBMZ 09090201	100 x 765 x 364	100 x 738 x 348	6,8	415,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
WKŁADY NA CD DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Wkład na CD	XSBM 11330901	358 x 138 x 23		0,8	63,-	W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1000 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1200 mm mieści się 7 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD
WKŁADY NA CD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Wkład na CD	XSBMZ 07170601	340 x 138 x 23		0,8	63,-	W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1000 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1200 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD
WKŁADY NA DVD DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Wkład na DVD	XSBM 11340901	358 x 206 x 23		0,9	63,-	W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1000 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1200 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD
WKŁADY NA DVD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Wkład na DVD	XSBMZ 07180601	340 x 206 x 23		0,9	63,-	W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1000 mm mieszczą się 3 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1200 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD

Szafy aktowo-kartotekowe Skb

Nośność prowadnic zastosowanych w części kartotekowej szaf wynosi 69 kg.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość pólek	Wypożyczenie	Informacje dodatkowe
	Skb 1	SKB 01010201	1990 x 1000 x 435	119	3 639,-	1	4 szuflady głębokie na format A4	W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch segregatorów, część dolna składa się z 4 głębokich szuflad na format A4.
	Skb 2	SKB 01010202	1990 x 1000 x 435	111	3 473,-	2	3 głębokie szuflady na format A4	W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z 3 głębokich szuflad na format A4.
	Skb 3	SKB 01010203	1990 x 1000 x 435	109	3 473,-	2	2 głębokie szuflady na format A4 i jedna płytka (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi.	W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, część dolna składa się z 2 głębokich szuflad na format A4 i jednej płytkiej (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi.

Szafki kartotekowe Skb (o głębokości 435 mm)






Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, ściana tylna szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4) zawieszanych w poprzek szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg.







Szafka kartotekowa o głębokości 435 mm jest dopasowana głębokością do szaf biurowych Sbm, aby tworzyć ciąg przy zabudowie biurowej wraz z szafami.







	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format
	Skb 210	SKB 0101020200 S25	940 x 1000 x 435	244 (frontu 280) x 918 x 330		2 693,-	3	Głębokie szuflady na format A4
	Skb 310	SKB 0101020100 S15	1225 x 1000 x 435	244 (frontu 280) x 918 x 330		3 148,-	4	Głębokie szuflady na format A4



Szafki kartotekowe Szk WERSJA STANDARDOWA

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format
	Szk 101st	SZK 01010102	722 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	31	1 001,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 201st	SZK 01020202	1008 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	40	1 220,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 301st	SZK 01030302	1293 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	53	1 504,-	4	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 301/5 st	SZK 01140402	1578 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	71	1 854,-	5	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
	Szk 102 st	SZK 02010802	721 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	53	1 540,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)



	Szk 202 st	SZK 02020902	1007 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	1 822,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 302 st	SZK 02031002	1292 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	89	2 228,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 304 st	SZK 03031102	1292 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	77	2 071,-	5	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 304/2 st	SZK 03063402	607 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	36	1 280,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 304/3 st	SZK 03073502	836 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	49	1 548,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 304/4 st	SZK 03083602	1064 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	65	1 684,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.








	Szk 305 st	SZK 02031302	1292 x 775 x 633	100 (frontu 223) x 690 x 585	98	2 673,-	5	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x168mm.
	Szk 103 st	SZK 02011402	721 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	72	2 027,-	4	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm.
	Szk 203 st	SZK 02021502	1007 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	2 591,-	6	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm.
	Szk 303 st	SZK 02031602	1292 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	122	3 378,-	8	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168 mm.
	Szk 104 st	SZK 04010502	721 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	44	1 478,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.
	Szk 204 st	SZK 04020602	1007 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	1 802,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.








	Szk 306 st	SZK 04030702	1292 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	76	2 230,-	4	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.
	Szk 3A3 st	SZK 05161702	1253 x 535 x 633	330 (frontu 365) x 450 x 585	72	1 960,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Szafy wyposażone w stopki poziomujące.






Szafki kartotekowe Szk WERSJA LUX







Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format
	Szk 101 lx	SZK 01010101	721 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	34	1 305,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 201 lx	SZK 01020201	1007 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	47	1 584,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.






	Szk 301 lx	SZK 01030301	1292 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	58	1 859,-	4	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 301/5 lx	SZK 01140401	1578 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	70	2 245,-	5	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
	Szk 102 lx	SZK 02010801	721 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	56	1 829,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 202 lx	SZK 02020901	1007 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	75	2 168,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 302 lx	SZK 02031001	1292 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	95	2 657,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 304/2 lx (wieniec dolny płaski ale wysoki)	SZK 03063401	607 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	40	1 293,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 304/3 lx	SZK 03073501	836 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	52	1 576,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.


	Szk 304/4 lx	SZK 03083601	1064 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	84	1 907,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 304 lx	SZK 03031101	1292 x 545 x 633	187 (frontu 223) x 460 x 585	83	2 258,-	5	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.
	Szk 305 lx	SZK 02031301	1292 x 775 x 633	100 (frontu 223) x 690 x 585	105	3 179,-	5	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm.
	Szk 103 lx	SZK 02011401	721 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	74	2 416,-	4	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm.
	Szk 203 lx	SZK 02021501	1007 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	3 094,-	6	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm.
	Szk 303 lx	SZK 02031601	1292 x 775 x 633	100 (frontu 137) x 690 x 585	132	4 036,-	8	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm.
	Szk 104 lx	SZK 04010501	721 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	44	1 525,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.

	Szk 204 lx	SZK 04020601	1007 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	1 866,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.
	Szk 306 lx	SZK 04030701	1292 x 482 x 633	244 (frontu 280) x 398 x 585	76	2 299,-	4	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.
	Szk 3A3 lx	SZK 05161701	1253 x 535 x 633	330 (frontu 365) x 450 x 585	72	2 020,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Szafy wyposażone w stopki poziomujące.
	Szk 114	SZK 06012302	721 x 518 x 633	105 (frontu 185) x 432 x 585	47	1 257,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm.
	Szk 115	SZK 06012602	721 x 518 x 633	105 (frontu 185) x 432 x 585	52	1 426,-	3	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm.

	Szk 116	SZK 07012802	721 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	56	1 504,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.
	Szk 117	SZK 07013102	721 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	57	1 696,-	4	Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm.
	Szk 214	SZK 07022902	1007 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	76	1 951,-	6	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.
	Szk 215	SZK 07023202	1007 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	79	2 336,-	6	Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm.
	Szk 318/2	SZK 09064502	609 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 280,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.
	Szk 318/3	SZK 09074602	835 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 744,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.





	Szk 318/4	SZK 09084702	1062 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585		2 064,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.
	Szk 318	SZK 09032102	1292 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585	87	2 300,-	5	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.
	Szk 318/6 (Szk318 S10)	SZK 09134802	1518 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585	100	2 677,-	6	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
	Szk 318/7	SZK 09154902	1748 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585	115	3 138,-	7	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
	Szk 318/1/5 jedno- rzędowa	SZK 11035002	1292 x 348 x 633	150 (frontu 223) x 262 x 585		1 727,-	5	Szuflada przystosowana na jeden rząd kopert B5 poziomo W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)



	Szk 319	SZK 09032202	1292 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585	94	2 582,-	5	Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm.
	Szk 320	SZK 06032502	1292 x 518 x 633	150 (frontu 223) x 432 x 585	81	2 056,-	5	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 213 mm.
	Szk 321	SZK 06032402	1292 x 518 x 633	105 (frontu 185) x 432 x 585	81	2 464,-	6	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm.
	Szk 322	SZK 06032702	1292 x 518 x 633	105 (frontu 185) x 432 x 585	91	2 646,-	6	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm.
	Szk 323	SZK 07033002	1292 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	102	2 839,-	8	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.

	Szk 324	SZK 07033302	1292 x 468 x 633	95 (frontu 137) x 382 x 585	104	3 121,-	8	Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm.
--	---------	--------------	------------------	-----------------------------	-----	---------	---	--

Szafki kartotekowe Szk WERSJA LX Z BLOKADĄ WYSUWU





Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format
	Szk 201 lx z blokadą wysuwu	SZK 01020201	997 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	56	1 967,-	3	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 301 lx z blokadą wysuwu	SZK 01030301	1282 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585	71,5	2 335,-	4	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 301/5 lx z blokadą wysuwu	SZK 01140401	1568 x 415 x 633	244 (frontu 280) x 330 x 585		2 839,-	5	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.
	Szk 202 lx z blokadą wysuwu	SZK 02020901	997 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	2 543,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)

	Szk 302 lx z blokadą wysuwu	SZK 02031001	1292 x 775 x 633	244 (frontu 280) x 690 x 585	92,5	2 870,-	4	Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)
	Szk 318/6 z blokadą wysuwu	SZK 09134802	1510 x 608 x 633	150 (frontu 223) x 522 x 585		3 346,-	6	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.

Nadstawki do szafek kartotekowych SZK

Korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, szuflada z blachy o grubości 0,8-1,0 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nadstawka wyposażona w blokadę wysuwu, co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady. Maksymalne dopuszczalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Wysuw szuflady 86%.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	WYPOSAŻENIE
	Nszk 101	SZK 01170102	653x415x633	243 (frontu 283) x 330 x 588	30	1 165,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych format DIN A4. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275x328 mm.
	Nszk 102	SZK 02170802	653x775x633	243 (frontu 283) x 326 x 588	46	1 655,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych format DIN A4 poziomo.
	Nszk 103	SZK 02171402	653x775x633	100 (frontu 140) x 680 x 588	62	2 285,-	3	Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm.
	Nszk 104	SZK 04170502	653x482x633	259 (frontu 283) x 384 x 588	36	1 370,-	2	Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio - wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275x395 mm.


	Nszk 304/2	SZK 03183402	539x545x633	186 (frontu 225,5) x 458 x 588	33	1 320,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.
	Nszk 304/3	SZK 03193502	768x545x633	186 (frontu 225,5) x 458 x 588	48	1 685,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.
	Nszk 318/2	SZK 09184502	539x608x633	150 (frontu 225,5) x 520 x 588	37	1 345,-	2	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie B5 poziomo. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x258 mm
	Nszk 318/3	SZK 09194602	768x608x633	150 (frontu 225,5) x 520 x 588	50	1 825,-	3	Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie B5 poziomo. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x258 mm


Szafki na CD-romy

Szafki szufladowe przystosowane do przechowywania pudełek CD-romów. Każda szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad.

Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.





Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Wyposażenie
	SCD 33	SZK 08041802	640 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	55	1 612,-	3	Wkłady na 3 rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie
	SCD 35	SZK 08051902	966 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	83	2 416,-	5	Wkłady na 3 rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie

	SCD 37	SZK 08032002	1292 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	108	3 634,-	7	Wkłady na 3 rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie
--	--------	--------------	------------------	---	-----	---------	---	--


Szafy do przechowywania rysunków Srm WERSJA STANDARDOWA

Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formatach A0, A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format	Informacje dodatkowe
	Srm 100 st	SRM 02010102	425 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895	112	2 866,-	5	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0.	
	Srm 200 st	SRM 02020102	770 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895		6 661,-	10	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0.	
	Srm 101 st	SRM 01010102	425 x 970 x 670	45 x 890 x 630	73	2 390,-	5	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1.	
	Srm 201 st	SRM 01020102	770 x 970 x 670	45 x 890 x 630	125	4 113,-	10	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1.	




Podstawy do szaf Srm St


Podstawy wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Podstawa do szafy Srm 100, Srm 200	CSRM 0201	140 x 1290 x 895	-	7	184,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A0.
	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201	CSRM 0101	140 x 945 x 645	-	6	151,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A1.

Szafy do przechowywania rysunków Srm WERSJA WZMOCNIONA PRZYSTOSOWANA DO PIĘTROWANIA



Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formatach A0, A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych, o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu do 40kg, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość szuflad	Przechowywany format	Informacje dodatkowe
	Srm 100W st	SRM 0201010201	420 x 1315 x 920	47 x 1239 x 886	142	4 131,-	5	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0.	
	Srm 200W st	SRM 0202010201	765 x 1315 x 920	47 x 1239 x 886	234	6 804,-	10	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0.	
	Srm 101W st	SRM 0101010201	420 x 970 x 670	47 x 894 x 636	94	3 009,-	5	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1.	

	Srm 201W st	SRM 0102010201	765 x 970 x 670	47 x 894 x 636	156	5 011,-	10	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1.	
--	-------------	----------------	-----------------	----------------	-----	---------	----	---	--

Podstawy do szaf SrmW st


Podstawy wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Podstawa do szafy Srm 100, Srm 200	CSRM 020301	100 x 1310 x 915	-	12	418,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A0.
	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201	CSRM 010301	100 x 965 x 665	-	9	352,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A1.

Regały biblioteczne Rmb



Regały biblioteczne – jednostronne i dwustronne, wyposażone w przegródki i wsporniki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module.

Szkielet regałów wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. Regały posiadają półki z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 50 mm. Pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej gr. 0,6-1,5 mm. Regały do samodzielnego montażu.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość półek	Wyposażenie	Informacje dodatkowe
	Rmb 1	RMB 0101010101	2060 x 1030 x 310	59	1 994,-	6	- Przegródki - Wsporniki - Karta informacyjna na każdym module – 1 szt.	Regał biblioteczny – jednostronny.








	Rmb 2	RMB 0101010201	2060 x 1030 x 560	98	2 976,-	6x2	- Przegródki - Wsporniki - Karta informacyjna na każdym module – 1 szt.	Regał biblioteczny – dwustronny.
--	-------	----------------	-------------------	----	---------	-----	---	----------------------------------



Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów SbmK

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Ilość półek	Wypożażenie	Informacje dodatkowe
	SbmK1	SBMK 01010202	1990 x 1000 x 435	92	2 464,-	-12 małych półeczek -1 półka w części dolnej	Wysuwana półka zamontowana na prowadnicach	Szafka do sortowania i przechowywania dokumentów, poczty, dzienników uczniowskich. Półki można dowolnie przestawiać w odstępach co 25 mm, wysuwana półka zamontowana na mocnych prowadnicach, dolna szafka wypożażona w przestawną półkę na segregatory i inne dokumenty.
	SbmK2	SBMK 01010101	1990 x 1000 x 435	92	2 221,-			Regał z przegrodami. Wielkość przegródek dostosowana do formatu A4, regulowana wysokość półek co 25 mm – co pozwala na dostosowanie rozstawu półek do indywidualnych potrzeb.

Stoly biurowe STB COMFORT

Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50 mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość. Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwiając w estetyczny sposób przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Stoły dostarczane w elementach umożliwiających łatwy montaż.

Biuorka - blat melamina 18mm						
	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Stół biurowy Stb 1060	MST 0101010101	745-770x1000x600	26,5	684,-	
	Stół biurowy Stb 1260	MST 0201010101	745-770x1200x600	27,5	727,-	
	Stół biurowy Stb 1460	MST 0301010101	745-770x1400x600	28,5	771,-	
	Stół biurowy Stb 1660	MST 0401010101	745-770x1600x600	29,	816,-	
	Stół biurowy Stb 1860	MST 0501010101	745-770x1800x600	30	860,-	
	Stół biurowy Stb 1080	MST 0601010101	745-770x1000x800	27,5	803,-	
	Stół biurowy Stb 1280	MST 0701010101	745-770x1200x800	28,5	846,-	

	Stół biurowy Stb 1480	MST 0801010101	745-770x1400x800	29,5	892,-	
	Stół biurowy Stb 1680	MST 0901010101	745-770x1600x800	30	935,-	
	Stół biurowy Stb 1880	MST 1001010101	745-770x1800x800	31	977,-	

Oslony stołów – blendy


Oslona biurka z blachy metalowej malowanej proszkowo. Oslony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Oslona tylna 10	XMST 01010101	330 x 846 x 20	3	133,-	
	Oslona tylna 12	XMST 01020101	330 x 1046 x 20	3,5	143,-	
	Oslona tylna 14	XMST 01030101	330 x 1246 x 20	4	156,-	
	Oslona tylna 16	XMST 01040101	330 x 1446 x 20	4,5	166,-	
	Oslona tylna 18	XMST 01050101	330 x 1646 x 20	5	187,-	




Łączniki stołów


Łączniki umożliwiające połączenie dwóch stołów równolegle lub prostopadłe

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x promień	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
blat melamina 18mm						
	Łącznik półokrągły 60	XMST 02060202	745-770x1200x600	9,5	585,-	Łącznik półokrągły umożliwiający połączenie równoległe dwóch stołów o głębokości 600 mm/800 mm. W zestawie noga stalowa o profilu kwadratowym 50 x 50 mm z regulacją wysokości, oraz metalowe elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18 mm o powłoce z melaminy.
	Łącznik półokrągły 80	XMST 02070202	745-770x1600x800	10,5	746,-	




	Łącznik ćwiartka 60	XMST 03080202	745-770x1200x600	6	298,-	Łącznik umożliwiający połączenie prostopadłe dwóch stołów o głębokości 600 mm/800 mm. W zestawie metalowe elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18 mm o powłoce z melaminy
	Łącznik ćwiartka 80	XMST 03090202	745-770x1600x800	6,5	363,-	

Szafki przybiurkowe

blat z melaminy 18mm						
Fronty szuflad metalowe. Wieniec górny z melaminy o grubości 18 mm.						
	Szafka przybiurkowa Szp 520	MSZP 0101010101	520x420x560	24	1 012,-	Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, jedna szuflada niska 95 mm.
	Szafka przybiurkowa Szp 530	MSZP 0101020101	520x420x560	26	1 196,-	Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy szuflady niskie 95 mm.
	Szafka przybiurkowa Szp 630	MSZP 0102030101	660x420x560	30	1 318,-	Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada głęboka 240 mm, dwie szuflady niskie 95 mm.
	Szafka przybiurkowa Szp 640	MSZP 0102040101	660x420x560	32	1 452,-	Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa: cztery szuflady niskie 95 mm.
Wieniec górny oraz fronty szuflad wykonane z melaminy o grubości 18 mm.						
	Szafka przybiurkowa Szpp 520 - fronty z płyty	MSZP 0101010102	520x420x560	23,5	979,-	Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, jednaszuflada niska 95 mm.
	Szafka przybiurkowa Szpp 530 - fronty z płyty	MSZP 0101020102	520x420x560	26	1 163,-	Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy szuflady niskie 95 mm.

	Szafka przybiurkowa Szpp 630 - fronty z płyty	MSZP 0102030102	660x420x560	30	1 273,-	Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, dwie szuflady niskie 95 mm.
	Szafka przybiurkowa Szpp 640 - fronty z płyty	MSZP 0102040102	660x420x560	32	1 395,-	Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa: cztery szuflady niskie 95mm.

Stoly biurowe Stb


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA STANDARDOWA						
Nogi stołu wykonane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość, rama pod blatem wykonana z kątownika. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.						
	Stb 101 st	STB 02020102	740 x 800 x 600	20	618,-	Prostokątny stół biurowy.
	Stb 103 st	STB 04020102	740 x 1200 x 600	25	659,-	
	Stb 104 st	STB 06020102	740 x 1200 x 800	30	671,-	
	Stb 105 st	STB 07020102	740 x 1400 x 800	33	700,-	
	Stb 106 st	STB 09020102	740 x 1600 x 800	37	738,-	
	Stb 201 st	STB 04020202	740 x 1200 x 600	12	671,-	Trapezowy stół biurowy.
	Stb 202 st	STB 09020202	740 x 1600 x 800	15	738,-	
	Stb 203 st	STB 03020302	740 x 800 x 800	10	618,-	Trójkątny stół biurowy.

Szafki przybiurkowe

Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka przykryta blatem grubości 25 mm z powłoką z melaminy.

	Szp 403	SZP 01020302	620 x 420 x 600	39	1 368,-	Szafka posiada trzy szuflady. W tym dolna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.
	Szp 404	SZP 01020402	620 x 420 x 600	44	1 563,-	Szafka posiada cztery szuflady


Biurko „Alicja”







	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA Netto	OPIS
	Zbm 304	STBJ 16020705	740 x 1800 x 800	42	2 132,-	Stół – biurko jednoosobowe, posiada zaokrąglony blat, estetyczny i zgrabny kształt nóg. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych, ze stopkami wyrównującymi wysokość.

Biurka Bim

Dostępne blaty: Kolory standardowe: popielaty, kremowy, biały, czarny




Kolor za dopłatą: bukowy

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA STANDARDOWA						
Nogi stołu wykonane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość, rama pod blatem wykonana z kątownika. Blat grubości 18 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Biurka dostarczane w elementach.						
	Bim 021 st	BIM 03020208	740 x 1400 x 800	65	2 455,-	Biurko wyposażone w jeden kontener z trzema szufladami.
	Bim 031 st	BIM 04020208	740 x 1600 x 800	69	2 529,-	

	Bim 022 st	BIM 03020308	740 x 1400 x 800	61	2 363,-	Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.
	Bim 032 st	BIM 04020308	740 x 1600 x 800	65	2 437,-	
	Bim 051 st	BIM 04021008	740 x 1600 x 800	91	3 724,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym.
	Bim 052 st	BIM 04021108	740 x 1600 x 800	84	3 179,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.
	Bim 055 st	BIM 04020608	740 x 1600 x 800	88	3 361,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie.
	Bim 071 st	BIM 06031008	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	118	4 996,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb.
	Bim 073 st	BIM 06030808	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	114	4 809,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb.

Szafki przybiurkowe

Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurków o wysokości 740 mm. Błat grubości 18 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.

	Sbm 701 M	SBMZ 02041707	740 x 800 x 435		1 133,-	Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 701 M	SBMZ 02041707	740 x 800 x 435		1 189,-	Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt.
	Sbm 701 M	SBMZ 02041707	740 x 800 x 435		1 249,-	Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt.