













MEBLE SOCJALNE/SZKOLNE

Szafy ubraniowe Sum W




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.								
	Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020102	1800 x 300 x 500	18	1	1	422,-	
	Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 300 x 500				433,-	
	Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020202	1940 x 300 x 500	20	1	1	446,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 300 x 500				457,-	
	Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0102020102	1800 x 600 x 500	35	2	2	633,-	
	Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 600 x 500				651,-	
	Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0102020202	1940 x 600 x 500	37	2	2	658,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 600 x 500				675,-	






	Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0103020102	1800 x 900 x 500	45	3	3	953,-	
	Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 900 x 500				982,-	
	Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0103020202	1940 x 900 x 500	47	3	3	978,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm)..
	Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 900 x 500				1 007,-	
	Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0104020102	1800 x 1200 x500	59	4	4	1 374,-	
	Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 1200 x500				1 414,-	
	Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0104020202	1940 x 1200 x500	61	4	4	1 399,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 1200 x500				1 438,-	
	Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0201020103	1800 x 400 x 500	23	1	1	485,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 400 x 500				496,-	






	Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0201020203	1940 x 400 x 500	25	1	1	509,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 400 x 500				518,-	
	Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0202020103	1800 x 800 x 500	41	2	2	748,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 800 x 500				770,-	
	Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0202020203	1940 x 800 x 500	43	2	2	772,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 800 x 500				796,-	
	Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0203020103	1800 x 1200 x 500	59	3	3	1 235,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 1200 x 500				1 266,-	
	Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0203020203	1940 x 1200 x 500	61	3	3	1 256,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 1200 x 500				1 286,-	

WERSJA LUX

Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm.





	Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020102	1800 x 300 x 500		1	1	508,-	
	Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 300 x 500				517,-	
	Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020202	1940 x 300 x 500		1	1	531,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 300 x 500				542,-	
	Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0102020102	1800 x 600 x 500		2	2	767,-	
	Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 600 x 500				787,-	
	Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0102020202	1940 x 600 x 500		2	2	791,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 600 x 500				811,-	






	Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0103020102	1800 x 900 x 500		3	3	1 140,-	
	Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 900 x 500				1 170,-	
	Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0103020202	1940 x 900 x 500		3	3	1 163,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 900 x 500				1 194,-	
	Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0104020102	1800 x 1200 x500		4	4	1 638,-	
	Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 1200 x500				1 678,-	
	Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0104020202	1940 x 1200 x500		4	4	1 660,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 1200 x500				1 702,-	
	Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0201020103	1800 x 400 x 500		1	1	585,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 400 x 500				597,-	





	Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	WSU 0201020203	1940 x 400 x500 1940 x 400 x 500		1	1	609,- 618,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	WSU 0202020103	1800 x 800 x 500 1800 x 800 x 500		2	2	954,- 978,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	WSU 0202020203	1940 x 800 x 500 1940 x 800 x 500		2	2	980,- 1 054,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	WSU 0203020103	1800 x 1200 x500 1800 x 1200 x500		3	3	1 475,- 1 505,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	WSU 0203020203	1940 x 1200 x500 1940 x 1200 x500		3	3	1 500,- 1 531,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA MSU




Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieńiec dolny z blachy 0,8 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101020102	1800 x 300 x 500		1	1	536,-	
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 300 x 500				547,-	
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101020202	1940 x 300 x 500		1	1	562,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 300 x 500				572,-	
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102020102	1800 x 600 x 500		2	2	818,-	
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 600 x 500				839,-	
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102020202	1940 x 600 x 500		2	2	845,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 600 x 500				866,-	




	MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103020102	1800 x 900 x 500		3	3	1 227,-	
	MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 900 x 500				1 260,-	
	MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103020202	1940 x 900 x 500		3	3	1 253,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 900 x 500				1 286,-	
	MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104020102	1800 x 1200 x500		4	4	1 769,-	
	MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 1200 x500				1 814,-	
	MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104020202	1940 x 1200 x500		4	4	1 793,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 1200 x500				1 839,-	
	MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201020103	1800 x 400 x 500		1	1	623,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 400 x 500				634,-	






	MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0201020203	1940 x 400 x 500 1940 x 400 x 500		1	1	649,- 659,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0202020103	1800 x 800 x 500 1800 x 800 x 500		2	2	1 023,- 1 048,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0202020203	1940 x 800 x 500 1940 x 800 x 500		2	2	1 052,- 1 131,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0203020103	1800 x 1200 x 500 1800 x 1200 x 500		3	3	1 593,- 1 626,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0203020203	1940 x 1200 x 500 1940 x 1200 x 500		3	3	1 618,- 1 652,-	Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).




Szafy socjalne geometryczne

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSum 410 Trójkąt	XXP 020306	1800 x 382 x 460		1	1	1 154,-	Szafa trójkątna - konfiguracji zestawienia modułów trójkątnych jest wiele: np. koło, półkoło, załamanie łuku pod kątem 45 stopni, itp. - pasuje do ciągu szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm - zamiast drążka, jest wieszak obrotowy umiejscowiony centralnie pod półką - do szafy pasuje cokół i daszek z serii szaf trójkątnych - możliwe wyposażenie dodatkowe: gniazdka (230V, USB), dwie lampki (nad półką i pod półką) reagujące na ruch
	DMsum 410 Daszek	XXP 020306A	200 x 382 x 460				132,-	Daszek do szafy trójkątnej. Mocowany jest za pomocą zatrzasków, bądź śrub (gdy szafa jest wyposażona w elektrykę).
	CMSU 410 Cokół z siedziskiem -Trójkąt	XXP 020306B	320 x 603 x 600		1		691,-	Cokół z siedziskiem do szafy trójkątnej. Pasuje do szaf trójkątnych i jest kompatybilny z ciągiem szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm. Siedzisko z płyty laminowanej.
	CWSU 410 Cokół z siedziskiem - Prostokąt	CWSU 02010100S88	320 x 400 x 753		1		787,-	Cokół z siedziskiem do szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm i szerokości 400 mm. Siedzisko z płyty laminowanej.

Szafy ubraniowe SUL W

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD								
Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm.								
Szerokość 300								
	Sul 31 W st	WSU 0306030104	1800 x 300 x 500	21,5	1	2	694,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 31 W st - na nóżkach	WSU 0306030204	1940 x 300 x 500	23,5	1	2	724,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 32 W st	WSU 0307030104	1800 x 600 x 500	39	2	4	1 225,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 32 W st - na nóżkach	WSU 0307030204	1940 x 600 x 500	59	2	4	1 251,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 33 W st	WSU 0308030104	1800 x 900 x 500	57	3	6	1 861,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.



	Sul 33 W st - na nóżkach	WSU 0308030204	1940 x 900 x 500	59	3	6	1 889,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 34 W st	WSU 0309030104	1800x1200x500	75	4	8	2 558,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 34 W st - na nóżkach	WSU 0309030204	1940x1200x500	77	4	8	2 587,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
Szerokość 400								
	Sul 41 W st	WSU 0406030104	1800 x 400 x 500	25	1	2	754,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 41 W st - na nóżkach	WSU 0406030204	1940 x 400 x 500	27	1	2	779,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 42 W st	WSU 0407030104	1800 x 800 x 500	45	2	4	1 333,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.




	Sul 42 W st - na nóżkach	WSU 0407030204	1940 x 800 x 500	47	2	4	1 359,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 43 W st	WSU 0408030104	1800x 1200 x 500	66,5	3	6	2 074,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 43 W st - na nóżkach	WSU 0408030204	1940x 1200 x 500	68,5	3	6	2 101,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


WERSJA LUX

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5 mm.

Szerokość 300



	Sul 31 W lx	WSU 0306030104	1800 x 300 x 500		1	2	811,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 31 W lx - na nóżkach	WSU 0306030204	1940 x 300 x 500		1	2	839,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 32 W lx	WSU 0307030104	1800 x 600 x 500		2	4	1 431,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 32 W lx - na nóżkach	WSU 0307030204	1940 x 600 x 500		2	4	1 460,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 33 W lx	WSU 0308030104	1800 x 900 x 500		3	6	2 107,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 33 W lx - na nóżkach	WSU 0308030204	1940 x 900 x 500		3	6	2 134,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).






	Sul 34 W lx	WSU 0309030104	1800x1200x500		4	8	2 841,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 34 W lx - na nóżkach	WSU 0309030204	1940x1200x500		4	8	2 870,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
Szerokość 400								
	Sul 41 W lx	WSU 0406030104	1800 x 400 x 500		1	2	900,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 41 W lx - na nóżkach	WSU 0406030204	1940 x 400 x 500		1	2	928,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 42 W lx	WSU 0407030104	1800 x 800 x 500		2	4	1 590,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 42 W lx - na nóżkach	WSU 0407030204	1940 x 800 x 500		2	4	1 619,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 43 W lx	WSU 0408030104	1800x 1200 x 500		3	6	2 283,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.



	Sul 43 W lx - na nóżkach	WSU 0408030204	1940x 1200 x 500		3	6	2 308,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
--	--------------------------	----------------	------------------	--	---	---	---------	---

WERSJA MSU

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
Szerokość 300								
	MSul 31	MSU 0306030104	1800 x 300 x 500		1	2	866,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 31 - na nóżkach	MSU 0306030204	1940 x 300 x 500		1	2	898,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 32	MSU 0307030104	1800 x 600 x 500		2	4	1 543,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 32 - na nóżkach	MSU 0307030204	1940 x 600 x 500		2	4	1 573,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 33	MSU 0308030104	1800 x 900 x 500		3	6	2 281,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.

	MSul 33 - na nóżkach	MSU 0308030204	1940 x 900 x 500		3	6	2 310,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 34	MSU 0309030104	1800x1200x500		4	8	3 082,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 34 - na nóżkach	MSU 0309030204	1940x1200x500		4	8	3 114,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
Szerokość 400								
	MSul 41	MSU 0406030104	1800 x 400 x 500		1	2	965,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 41 - na nóżkach	MSU 0406030204	1940 x 400 x 500		1	2	997,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 42	MSU 0407030104	1800 x 800 x 500		2	4	1 717,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 42 - na nóżkach	MSU 0407030204	1940 x 800 x 500		2	4	1 749,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSul 43	MSU 0408030104	1800x 1200 x 500		3	6	2 473,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 43 - na nóżkach	MSU 0408030204	1940x 1200 x 500		3	6	2 500,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

Szafy ze schowkami SUS W

Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD								
	Sus 312 W st	WSU 0106020104	1800 x 300 x 500	18,5	1	2	451,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 312 W st - na nóżkach	WSU 0106020204	1940 x 300 x 500	20,5	1	2	474,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	Sus 322 W st	WSU 0107020104	1800 x 600 x 500	32	2	4	736,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 322 W st - na nóżkach	WSU 0107020204	1940 x 600 x 500	34	2	4	760,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 332 W st	WSU 0108020104	1800 x 900 x 500	46	3	6	1 075,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 332 W st - na nóżkach	WSU 0108020204	1940 x 900 x 500	38	3	6	1 097,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 342 W st	WSU 0109020104	1800 x 1200 x 500	60	4	8	1 350,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 342 W st - na nóżkach	WSU 0109020204	1940 x 1200 x 500	62	4	8	1 374,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	Sus 313 W st	WSU 0111020101	1800 x 300 x 500	19,5	1	3	515,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 313 W st - na nóżkach	WSU 0111020201	1940 x 300 x 500	21,5	1	3	539,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 323 W st	WSU 0112020101	1800 x 600 x 500	34	2	6	835,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 323 W st - na nóżkach	WSU 0112020201	1940 x 600 x 500	36	2	6	859,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 333 W st	WSU 0113020101	1800 x 900 x 500	48	3	9	1 221,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 333 W st - na nóżkach	WSU 0113020201	1940 x 900 x 500	50	3	9	1 246,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).




	Sus 343 W st	WSU 0114020101	1800 x 1200 x 500	63	4	12	1 544,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 343 W st - na nóżkach	WSU 0114020201	1940 x 1200 x 500	65	4	12	1 568,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 314 W st	WSU 0116020101	1800 x 300 x 500	20	1	4	569,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 314 W st - na nóżkach	WSU 0116020201	1940 x 300 x 500	22	1	4	590,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 324 W st	WSU 0117020101	1800 x 600 x 500	36	2	8	935,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 324 W st - na nóżkach	WSU 0117020201	1940 x 600 x 500	38	2	8	958,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).



	Sus 334 W st	WSU 0118020101	1800 x 900 x 500	51	3	12	1 350,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 334 W st - na nóżkach	WSU 0118020201	1940 x 900 x 500	53	3	12	1 374,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 344 W st	WSU 0119020101	1800 x 1200 x 500	67	4	16	1 705,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 344 W st - na nóżkach	WSU 0119020201	1940 x 1200 x 500	69	4	16	1 729,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 315 W st	WSU 0121020101	1800 x 300 x 500	21	1	5	646,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 315 W st - na nóżkach	WSU 0121020201	1940 x 300 x 500	23	1	5	669,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 325 W st	WSU 0122020101	1800 x 600 x 500	38	2	10	1 089,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 325 W st - na nóżkach	WSU 0122020201	1940 x 600 x 500	40	2	10	1 113,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 335 W st	WSU 0123020101	1800 x 900 x 500	54	3	15	1 537,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 335 W st - na nóżkach	WSU 0123020201	1940 x 900 x 500	56	3	15	1 560,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 345 W st	WSU 0124020101	1800 x 1200 x 500	71	4	20	1 945,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 345 W st - na nóżkach	WSU 0124020201	1940 x 1200 x 500	73	4	20	1 965,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 412 W st	WSU 0206020104	1800 x 400 x 500	20,5	1	2	496,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 412 W st - na nóżkach	WSU 0206020204	1940 x 400 x 500	22,5	1	2	518,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 422 W st	WSU 0207020104	1800 x 800 x 500	37	2	4	857,-	Szafka o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 422 W st - na nóżkach	WSU 0207020204	1940 x 800 x 500	39	2	4	879,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 432 W st	WSU 0208020104	1800 x 1200 x 500	53	3	6	1 229,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 432 W st - na nóżkach	WSU 0208020204	1940 x 1200 x 500	55	3	6	1 251,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 413 W st	WSU 0211020101	1800 x 400 x 500	24	1	3	568,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 413 W st - na nóżkach	WSU 0211020201	1940 x 400 x 500	26	1	3	589,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 423 W st	WSU 0212020101	1800 x 800 x 500	38,5	2	6	970,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 423 W st - na nóżkach	WSU 0212020201	1940 x 800 x 500	40,5	2	6	994,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 433 W st	WSU 0213020101	1800 x 1200 x 500	56	3	9	1 403,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 433 W st - na nóżkach	WSU 0213020201	1940 x 1200 x 500	58	3	9	1 426,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 414 W st	WSU 0216020101	1800 x 400 x 500	23	1	4	626,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 414 W st - na nóżkach	WSU 0216020201	19940 x 400 x 500	25	1	4	648,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 424 W st	WSU 0217020101	1800 x 800 x 500	41	2	8	1 075,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 424 W st - na nóżkach	WSU 0217020201	1940 x 800 x 500	43	2	8	1 097,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 434 W st	WSU 0218020101	1800 x 1200 x 500	60	3	12	1 549,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 434 W st - na nóżkach	WSU 0218020201	1940 x 1200 x 500	62	3	12	1 574,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 415 W st	WSU 0221020101	1800 x 400 x 500	54,5	1	5	710,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.

	Sus 415 W st - na nóżkach	WSU 0221020201	1940 x 400 x 500	26,5	1	5	734,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 425 W st	WSU 0222020101	1800 x 800 x 500	43	2	10	1 221,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 425 W st - na nóżkach	WSU 0222020201	1940 x 800 x 500	45	2	10	1 246,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 435 W st	WSU 0223020101	1800 x 1200 x 500	63	3	15	1 763,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 435 W st - na nóżkach	WSU 0223020201	1940 x 1200 x 500	65	3	15	1 788,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA LUX

Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie.


Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.

	Sus 312 W lx	WSU 0106020104	1800 x 300 x 500		1	2	553,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 312 W lx - na nóżkach	WSU 0106020204	1940 x 300 x 500		1	2	579,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 322 W lx	WSU 0107020104	1800 x 600 x 500		2	4	905,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 322 W lx - na nóżkach	WSU 0107020204	1940 x 600 x 500		2	4	927,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 332 W lx	WSU 0108020104	1800 x 900 x 500		3	6	1 320,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.


	Sus 332 W lx - na nóżkach	WSU 0108020204	1940 x 900 x 500		3	6	1 343,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 342 W lx	WSU 0109020104	1800x1200 x 500		4	8	1 662,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 342 W lx - na nóżkach	WSU 0109020204	1940x1200 x 500		4	8	1 684,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 313 W lx	WSU 0111020101	1800 x 300 x 500		1	3	633,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 313 W lx - na nóżkach	WSU 0111020201	1940 x 300 x 500		1	3	658,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 323 W lx	WSU 0112020101	1800 x 600 x 500		2	6	1 030,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 323 W lx - na nóżkach	WSU 0112020201	1940 x 600 x 500		2	6	1 053,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 333 W lx	WSU 0113020101	1800 x 900 x 500		3	9	1 503,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 333 W lx - na nóżkach	WSU 0113020201	1940 x 900 x 500		3	9	1 527,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 343 W lx	WSU 0114020101	1800x1200 x 500		4	12	1 898,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 343 W lx - na nóżkach	WSU 0114020201	1940x1200 x 500		4	12	1 922,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 314 W lx	WSU 0116020101	1800 x 300 x 500		1	4	699,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.

	Sus 314 W lx - na nóżkach	WSU 0116020201	1940 x 300 x 500		1	4	722,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 324 W lx	WSU 0117020101	1800 x 600 x 500		2	8	1 153,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 324 W lx - na nóżkach	WSU 0117020201	1940 x 600 x 500		2	8	1 176,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 334 W lx	WSU 0118020101	1800 x 900 x 500		3	12	1 662,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 334 W lx - na nóżkach	WSU 0118020201	1940 x 900 x 500		3	12	1 684,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 344 W lx	WSU 0119020101	1800x1200 x 500		4	16	2 096,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.


	Sus 344 W lx - na nóżkach	WSU 0119020201	1940x1200 x 500		4	16	2 120,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 315 W lx	WSU 0121020101	1800 x 300 x 500		1	5	794,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 315 W lx - na nóżkach	WSU 0121020201	1940 x 300 x 500		1	5	820,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 325 W lx	WSU 0122020101	1800 x 600 x 500		2	10	1 339,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 325 W lx - na nóżkach	WSU 0122020201	1940 x 600 x 500		2	10	1 364,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 335 W lx	WSU 0123020101	1800 x 900 x 500		3	15	1 889,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.

	Sus 335 W lx - na nóżkach	WSU 0123020201	1940 x 900 x 500		3	15	1 914,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 345 W lx	WSU 0124020101	1800x1200 x 500		4	20	2 388,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 345 W lx - na nóżkach	WSU 0124020201	1940x1200 x 500		4	20	2 411,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 412 W lx	WSU 0206020104	1800 x 400 x 500		1	2	609,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 412 W lx - na nóżkach	WSU 0206020204	1940 x 400 x 500		1	2	633,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 422 W lx	WSU 0207020104	1800 x 800 x 500		2	4	1 053,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 422 W lx - na nóżkach	WSU 0207020204	1940 x 800 x 500		2	4	1 076,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 432 W lx	WSU 0208020104	1800x1200 x 500		3	6	1 510,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 432 W lx - na nóżkach	WSU 0208020204	1940x1200x 500		3	6	1 533,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 413 W lx	WSU 0211020101	1800 x 400 x 500		1	3	697,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 413 W lx - na nóżkach	WSU 0211020201	1940 x400 x 500		1	3	718,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 423 W lx	WSU 0212020101	1800 x 800 x 500		2	6	1 194,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 423 W lx - na nóżkach	WSU 0212020201	1940 x 800 x 500		2	6	1 218,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 433 W lx	WSU 0213020101	1800x1200 x 500		3	9	1 726,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 433 W lx - na nóżkach	WSU 0213020201	1940x1200 x 500		3	9	1 749,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 414 W lx	WSU 0216020101	1800 x 400 x 500		1	4	767,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 414 W lx - na nóżkach	WSU 0216020201	1940 x 400 x 500		1	4	791,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 424 W lx	WSU 0217020101	1800 x 800 x 500		2	8	1 320,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.


	Sus 424 W lx - na nóżkach	WSU 0217020201	1940 x 800 x 500		2	8	1 343,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 434 W lx	WSU 0218020101	1800x1200 x 500		3	12	1 909,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 434 W lx - na nóżkach	WSU 0218020201	1940x1200 x 500		3	12	1 928,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 415 W lx	WSU 0221020101	1800 x 400 x 500		1	5	872,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 415 W lx - na nóżkach	WSU 0221020201	1940 x 400 x 500		1	5	895,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 425 W lx	WSU 0222020101	1800 x 800 x 500		2	10	1 503,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 425 W lx - na nóżkach	WSU 0222020201	1940 x 800 x 500		2	10	1 527,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 435 W lx	WSU 0223020101	1800x1200x 500		3	15	2 168,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 435 W lx - na nóżkach	WSU 0223020201	1940x1200 x 500		3	15	2 191,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA MSU


Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSus 312	MSU 0106020104	1800 x 300 x 500		1	2	587,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 312 - na nóżkach	MSU 0106020204	1940 x 300 x 500		1	2	613,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 322	MSU 0107020104	1800 x 600 x 500		2	4	969,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 322 - na nóżkach	MSU 0107020204	1940 x 600 x 500		2	4	992,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 332	MSU 0108020104	1800 x 900 x 500		3	6	1 425,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.

	MSus 332 - na nóżkach	MSU 0108020204	1940 x 900 x 500		3	6	1 448,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 342	MSU 0109020104	1800x1200 x 500		4	8	1 795,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 342 - na nóżkach	MSU 0109020204	1940x1200 x 500		4	8	1 821,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 313	MSU 0111020101	1800 x 300 x 500		1	3	672,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 313 - na nóżkach	MSU 0111020201	1940 x 300 x 500		1	3	699,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 323	MSU 0112020101	1800 x 600 x 500		2	6	1 107,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 323 - na nóżkach	MSU 0112020201	1940 x 600 x 500		2	6	1 130,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 333	MSU 0113020101	1800 x 900 x 500		3	9	1 623,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 333 - na nóżkach	MSU 0113020201	1940 x 900 x 500		3	9	1 649,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 343	MSU 0114020101	1800x1200 x 500		4	12	2 054,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 343 - na nóżkach	MSU 0114020201	1940x1200 x 500		4	12	2 080,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 314	MSU 0116020101	1800 x 300 x 500		1	4	744,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.

	MSus 314 - na nóżkach	MSU 0116020201	1940 x 300 x 500		1	4	768,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 324	MSU 0117020101	1800 x 600 x 500		2	8	1 241,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 324 - na nóżkach	MSU 0117020201	1940 x 600 x 500		2	8	1 265,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 334	MSU 0118020101	1800 x 900 x 500		3	12	1 795,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 334 - na nóżkach	MSU 0118020201	1940 x 900 x 500		3	12	1 821,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 344	MSU 0119020101	1800x1200 x 500		4	16	2 268,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.

	MSus 344 - na nóżkach	MSU 0119020201	1940x1200 x 500		4	16	2 296,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 315	MSU 0121020101	1800 x 300 x 500		1	5	849,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 315 - na nóżkach	MSU 0121020201	1940 x 300 x 500		1	5	873,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 325	MSU 0122020101	1800 x 600 x 500		2	10	1 441,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 325 - na nóżkach	MSU0122020201	1940 x 600 x 500		2	10	1 467,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 335	MSU 0123020101	1800 x 900 x 500		3	15	2 044,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.

	MSus 335 - na nóżkach	MSU 0123020201	1940 x 900 x 500		3	15	2 068,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 345	MSU 0124020101	1800x1200 x 500		4	20	2 588,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 345 - na nóżkach	MSU 0124020201	1940x1200 x 500		4	20	2 615,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 412	MSU 0206020104	1800 x 400 x 500		1	2	649,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 412 - na nóżkach	MSU 0206020204	1940 x 400 x 500		1	2	672,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 422	MSU 0207020104	1800 x 800 x 500		2	4	1 130,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. .

	MSus 422 - na nóżkach	MSU 0207020204	1940 x 800 x 500		2	4	1 156,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 432	MSU 0208020104	1800x1200 x 500		3	6	1 630,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 432 - na nóżkach	MSU 0208020204	1940x1200x 500		3	6	1 656,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 413	MSU 0211020101	1800 x 400 x 500		1	3	741,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 413 - na nóżkach	MSU 0211020201	1940 x400 x 500		1	3	767,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 423	MSU 0212020101	1800 x 800 x 500		2	6	1 286,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 423 - na nóżkach	MSU 0212020201	1940 x 800 x 500		2	6	1 309,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 433	MSU 0213020101	1800x1200 x 500		3	9	1 862,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 433 - na nóżkach	MSU 0213020201	1940x1200 x 500		3	9	1 890,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 414	MSU 0216020101	1800 x 400 x 500		1	4	818,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 414 - na nóżkach	MSU 0216020201	19940x400 x 500		1	4	845,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 424	MSU 0217020101	1800 x 800 x 500		2	8	1 425,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 424 - na nóżkach	MSU 0217020201	1940 x 800 x 500		2	8	1 448,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 434	MSU 0218020101	1800x1200 x 500		3	12	2 061,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 434 - na nóżkach	MSU 0218020201	1940x1200 x 500		3	12	2 088,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 415	MSU 0221020101	1800 x 400 x 500		1	5	935,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 415 - na nóżkach	MSU 0221020201	1940 x 400 x 500		1	5	961,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 425	MSU 0222020101	1800 x 800 x 500		2	10	1 623,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.


	MSus 425 - na nóżkach	MSU 0222020201	1940 x 800 x 500		2	10	1 649,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 435	MSU 0223020101	1800x1200x 500		3	15	2 347,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 435 - na nóżkach	MSU 0223020201	1940x1200 x 500		3	15	2 374,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

SZAFY MSUM I MSUS Z DRZWIAMI Z PLEXI

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101060102	1800 x 300 x 500		1	1	1 041,-	
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101060202	1940 x 300 x 500		1	1	1 068,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102060102	1800 x 600 x 500		2	2	1 828,-	
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102060202	1940 x 600 x 500		2	2	1 855,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103060102	1800 x 900 x 500		3	3	2 739,-	
	MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103060202	1940 x 900 x 500		3	3	2 765,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104060102	1800 x 1200 x500		4	4	3 787,-	
	MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104060202	1940 x 1200 x500		4	4	3 813,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201060103	1800 x 400 x 500		1	1	1 181,-	
	MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201060203	1940 x 400 x500		1	1	1 207,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202060103	1800 x 800 x 500		2	2	2 140,-	
	MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202060203	1940 x 800 x 500		2	2	2 169,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203060103	1800 x 1200 x500		3	3	3 269,-	


	MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203060203	1940 x 1200 x 500		3	3	3 295,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 312	MSU 0106060104	1800 x 300 x 500				1 128,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 312 - na nóżkach	MSU 0106060204	1940 x 300 x 500		1	2	1 155,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 322	MSU 0107060104	1800 x 600 x 500		2	4	2 053,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 322 - na nóżkach	MSU 0107060204	1940 x 600 x 500		2	4	2 075,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 332	MSU 0108060104	1800 x 900 x 500		3	6	3 048,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 332 - na nóżkach	MSU 0108060204	1940 x 900 x 500		3	6	3 071,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 342	MSU 0109060104	1800 x 1200 x 500		4	8	3 960,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 342 - na nóżkach	MSU 0109060204	1940 x 1200 x 500		4	8	3 985,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	MSus 313	MSU 0111060101	1800 x 300 x 500		1	3	1 349,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 313 - na nóżkach	MSU 0111060201	1940 x 300 x 500		1	3	1 373,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 323	MSU 0112060101	1800 x 600 x 500		2	6	2 456,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 323 - na nóżkach	MSU 0112060201	1940 x 600 x 500		2	6	2 482,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 333	MSU 0113060101	1800 x 900 x 500		3	9	3 651,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 333 - na nóżkach	MSU 0113060201	1940 x 900 x 500		3	9	3 676,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 343	MSU 0114060101	1800 x 1200 x 500		4	12	4 758,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 343 - na nóżkach	MSU 0114060201	1940 x 1200 x 500		4	12	4 783,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 314	MSU 0116060101	1800 x 300 x 500		1	4	1 451,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.

	MSus 314 - na nóżkach	MSU 0116060201	1940 x 300 x 500		1	4	1 473,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 324	MSU 0117060101	1800 x 600 x 500		2	8	2 652,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 324 - na nóżkach	MSU 0117060201	1940 x 600 x 500		2	8	2 675,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 334	MSU 0118060101	1800 x 900 x 500		3	12	3 913,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 334 - na nóżkach	MSU 0118060201	1940 x 900 x 500		3	12	3 936,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 344	MSU 0119060101	1800 x 1200 x 500		4	16	5 091,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 344 - na nóżkach	MSU 0119060201	1940 x 1200 x 500		4	16	5 117,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 315	MSU 0121060101	1800 x 300 x 500		1	5	1 617,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 315 - na nóżkach	MSU 0121060201	1940 x 300 x 500		1	5	1 642,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSus 325	MSU 0122060101	1800 x 600 x 500		2	10	2 979,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 325 - na nóżkach	MSU 0122060201	1940 x 600 x 500		2	10	3 004,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 335	MSU 0123060101	1800 x 900 x 500		3	15	4 349,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 335 - na nóżkach	MSU 0123060201	1940 x 900 x 500		3	15	4 375,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 345	MSU 0124060101	1800 x 1200 x 500		4	20	5 662,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 345 - na nóżkach	MSU 0124060201	1940 x 1200 x 500		4	20	5 688,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 412	MSU 0206060104	1800 x 400 x 500		1	2	1 250,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 412 - na nóżkach	MSU 0206060204	1940 x 400 x 500		1	2	1 273,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSus 422	MSU 0207060104	1800 x 800 x 500		2	4	2 331,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. .
	MSus 422 - na nóżkach	MSU 0207060204	1940 x 800 x 500		2	4	2 358,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 432	MSU 0208060104	1800 x 1200 x 500		3	6	3 431,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 432 - na nóżkach	MSU 0208060204	1940 x 1200 x 500		3	6	3 458,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 413	MSU 0211060101	1800 x 400 x 500		1	3	1 492,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 413 - na nóżkach	MSU 0211060201	1940 x 400 x 500		1	3	1 516,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 423	MSU 0212060101	1800 x 800 x 500		2	6	2 785,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 423 - na nóżkach	MSU 0212060201	1940 x 800 x 500		2	6	2 806,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	MSus 433	MSU 0213060101	1800 x 1200 x 500		3	9	4 112,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 433 - na nóżkach	MSU 0213060201	1940 x 1200 x 500		3	9	4 136,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 414	MSU 0216060101	1800 x 400 x 500		1	4	1 623,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 414 - na nóżkach	MSU 0216060201	19940 x 400 x 500		1	4	1 649,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 424	MSU 0217060101	1800 x 800 x 500		2	8	3 031,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 424 - na nóżkach	MSU 0217060201	1940 x 800 x 500		2	8	3 055,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 434	MSU 0218060101	1800 x 1200 x 500		3	12	4 473,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 434 - na nóżkach	MSU 0218060201	1940 x 1200 x 500		3	12	4 497,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSus 415	MSU 0221060101	1800 x 400 x 500		1	5	1 816,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 415 - na nóżkach	MSU 0221060201	1940 x 400 x 500		1	5	1 843,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 425	MSU 0222060101	1800 x 800 x 500		2	10	3 232,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 425 - na nóżkach	MSU 0222060201	1940 x 800 x 500		2	10	3 387,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 435	MSU 0223060101	1800 x 1200 x 500		3	15	4 992,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 435 - na nóżkach	MSU 0223060201	1940 x 1200 x 500		3	15	5 020,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

SZAFKI MSUS z półką na książki

Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Szafki wyposażone są w półkę na książki, 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań, wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi, zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę. Szafki można ustawiać bezpośrednio na posadzce, na cokołach (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na cokole wynosi 1940 mm, na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na podstawie wynosi 2190 mm, na skośnych nogach - całkowita wysokość szafy na nogach wynosi 1940 mm. Istnieje możliwość dodania skośnego daszka o wysokości 200 mm.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSus 312 z półką	MSU 0106020106	1800 x 300 x 500		1	2	778,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 312 z półką - na nóżkach	MSU 0106020206	1940 x 300 x 500		1	2	805,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 322 z półką	MSU 0107020106	1800 x 600 x 500		2	4	1 354,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 322 z półką - na nóżkach	MSU 0107020206	1940 x 600 x 500		2	4	1 377,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 332 z półką	MSU 0108020106	1800 x 900 x 500		3	6	1 999,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.





	MSus 332 z półką - na nóżkach	MSU 0108020206	1940 x 900 x 500		3	6	2 025,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 342 z półką	MSU 0109020106	1800 x 1200 x 500		4	8	2 563,-	Szafka z ośmioma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 342 z półką - na nóżkach	MSU 0109020206	1940 x 1200 x 500		4	8	2 588,-	Szafka z ośmioma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 412 z półką	MSU 0206020106	1800 x 400 x 500		1	2	839,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 412 z półką - na nóżkach	MSU 0206020206	1940 x 400 x 500		1	2	865,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 422 z półką	MSU 0207020106	1800 x 800 x 500		2	4	1 514,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 422 z półką - na nóżkach	MSU 0207020206	1940 x 800 x 500		2	4	1 539,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	MSus 432 z półką	MSU 0208020106	1800 x 1200 x 500		3	6	2 204,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 432 z półką - na nóżkach	MSU 0208020206	1940 x 1200 x 500		3	6	2 232,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

SZAFKI MSUS 6-skrytkowe

Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Szafki wyposażone są w wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi, zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę. Szafki można ustawiać bezpośrednio na posadzce, na cokołach (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na cokole wynosi 1940 mm, na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na podstawie wynosi 2190 mm, na skośnych nogach - całkowita wysokość szafy na nogach wynosi 1940 mm. Istnieje możliwość dodania skośnego daszka o wysokości 200 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSus 316	MSU 0130020101	1800 x 300 x 500		1	6	1 001,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 316 - na nóżkach	MSU 0130020201	1940 x 300 x 500		1	6	1 027,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 326	MSU 0131020101	1800 x 600 x 500		2	12	1 781,-	Szafka z dwunastoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 326 - na nóżkach	MSU 0131020201	1940 x 600 x 500		2	12	1 806,-	Szafka z dwunastoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 336	MSU 0132020101	1800 x 900 x 500		3	18	2 702,-	Szafka z osiemnastoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.

	MSus 336 - na nóżkach	MSU 0132020201	1940 x 900 x 500		3	18	2 730,-	Szafka z osiemnastoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 346	MSU 0133020101	1800 x 1200 x 500		4	24	3 645,-	Szafka z dwudziestoma czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 346 - na nóżkach	MSU 0133020201	1940 x 1200 x 500		4	24	3 672,-	Szafka z dwudziestoma czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 416	MSU 0230020101	1800 x 400 x 500		1	6	1 101,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 416 - na nóżkach	MSU 0230020201	1940 x 400 x 500		1	6	1 126,-	Szafka z sześcioma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 426	MSU 0231020101	1800 x 800 x 500		2	12	1 958,-	Szafka z dwunastoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 426 - na nóżkach	MSU 0231020201	1940 x 800 x 500		2	12	1 986,-	Szafka z dwunastoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSus 436	MSU 0232020101	1800 x 1200 x 500		3	18	2 972,-	Szafka z osiemnastoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 436 - na nóżkach	MSU 0232020201	1940 x 1200 x 500		3	18	3 001,-	Szafka z osiemnastoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

Szafy MSuV z wyposażeniem elektrycznym


Szafy MSUV to rodzina szaf socjalnych wyposażonych w gniazda elektryczne z dodatkowo dwoma portami USB do ładowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szafy MSUV to szafy ubraniowe MSUM i skrytkowe MSUS. Na rynku polskim szafy wyposażone są w gniazda elektryczne typu E z dwoma portami USB (typ U). Poza gniazdami elektrycznymi szafy wyposażone są w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,6 mm, drzwi o gr. 0,5 mm, wieńiec dolny o 0,8 mm.

Szafy ubraniowe MSUMV

Szkiec	Nazwa wyrobu	Wyposażenie	Wersja	Kod wyrobu	Wymiary (w mm.)			Waga w kg	Ilość komór/ gniazd elektr.	Cena netto	Opis
					Wys.	Szer.	Gł.				
				Szerokość 300 mm							Dodatkowe informacje: - szafy MSuSV w standardzie są wyposażone w daszek skośny o wysokości 200 mm i nachyleniu 22°, pod którym znajduje się moduł łączeniowy - moduł łączeniowy posiada bezpiecznik resetowalny, zabezpieczenie przepięciowe, diodę sygnalizującą zasilanie, gniazdo do podłączenia kolejnej szafy w szeregu i nieodłączalny przewód zasilający wyprowadzony na tył szafy - samoprzylepne dystanse pozwalające na uporządkowanie przewodów za szafą - szafy oznaczone * wyposażone są w nogi podwyższające szafę o 140 mm - szafy MSum o szerokości 400 mm wyposażone są w przegrodę oddzielającą odzież czystą od brudnej - szafy MSum wyposażone są w solidny haczyk® mocowany na wewnętrznej stronie drzwi Cechy charakterystyczne: - szafy przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie przegrody), rzeczy osobistych i jednoczesnego ładowania sprzętu elektrycznego (np. telefon, laptop, tablet, elektronarzędzia) - możliwość podłączenia max 20 gniazd elektrycznych na 1 przewód (np. dwie szafy MSuSV 325) - szafy wyposażone są w gniazda typowe dla danego kraju – wg zamówienia i indywidualnych ustaleń (Rys. 1, poz. 3) - każda szafa posiada jedno zabezpieczenie przepięciowe kl. III umiejscowione w module łączeniowym - szafy przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych suchych i wentylowanych - maksymalne obciążenie półek ~10 kg
	MSum 310v	z daszkiem	1 pkt	MSUV 0101020409	2000	300	500	~27	1	1 698,-	
			3 pkt							1 709,-	
	MSum 320v		1 pkt	MSUV 0102020409		600		~45	2	2 338,-	
			3 pkt							2 358,-	
	MSum 330v		1 pkt	MSUV 0103020409		900		~62	3	3 099,-	
			3 pkt							3 132,-	
	MSum 340v		1 pkt	MSUV 0104020409		1200		~80	4	3 982,-	
			3 pkt							4 027,-	
	MSum 311v	nogi, z daszkiem	1 pkt	MSUV 0101020509	2140	300	500	~29	1	1 725,-	
			3 pkt							1 735,-	
	MSum 321v		1 pkt	MSUV 0102020509		600		~46	2	2 364,-	
			3 pkt							2 385,-	


	MSum 331v		1 pkt	MSUV 0103020509		900		~64	3	3 125,-			
			3 pkt							3 158,-			
	MSum 341v		1 pkt	MSUV 0104020509		1200		~82	4	4 006,-			
			3 pkt							4 052,-			
Szerokość 400 mm													
	MSum 410v		z daszkiem, przegroda	1 pkt		MSUV 0201020410		2000	400	500	~32	1	1 794,-
				3 pkt									1 805,-
	MSum 420v			1 pkt		MSUV 0202020410			800		~56	2	2 562,-
		3 pkt		2 587,-									
	MSum 430v	1 pkt		MSUV 0203020410	1200	~79	3		3 487,-				
		3 pkt							3 520,-				
	MSum 411v	nogi, z daszkiem, przegroda		1 pkt	MSUV 0201020510	2140	400		500		~34	1	1 821,-
				3 pkt									1 830,-
	MSum 421v		1 pkt	MSUV 0202020510	800		~58	2		2 591,-			
			3 pkt							2 670,-			
	MSum 431v		1 pkt	MSUV 0203020510	1200		~81	3		3 512,-			
			3 pkt							3 546,-			

Rys. 1

**Dane techniczne wyposażenia elektrycznego:**


- przewód zewnętrzny z wtyczką z uziemieniem (rys. 2, poz. 5)
- bezpiecznik automatyczny termiczny (rys. 1, poz. 1)
- zabezpieczenie przepięciowe kl. III
- dioda sygnalizacyjna (Rys. 1 poz. 2) - podświetlona wskazuje, że gniazda są zasilane

Rys. 2



Szafy ze schowkami MSUSV


Szkie	Nazwa wyrobu	Wersja	Kod wyrobu	Wymiary (w mm.)			Waga	Ilość skrytek/ gniazd elektr.	Cena netto	Opis	
				Wys.	Szer.	Gł.					
Szerokość 300 mm											
	MSus 312v	z daszkiem	MSUV 0106020411	2000	300	500	~28	2	1 849,-	Dodatkowe informacje: - szafy MSuSV w standardzie są wyposażone w daszek skośny o wysokości 200 mm i nachyleniu 22°, pod którym znajduje się moduł łączeniowy - moduł łączeniowy posiada bezpiecznik resetowalny, zabezpieczenie przepięciowe, diodę sygnalizującą zasilanie, gniazdo do podłączenia kolejnej szafy w szeregu i nieodłączalny przewód zasilający wyprowadzony na tył szafy - samoprzylepne dystanse pozwalające na uporządkowanie przewodów za szafą - szafy oznaczone * wyposażone są w nogi podwyższające szafę o 140 mm - szafy MSum o szerokości 400 mm wyposażone są w przegrodę oddzielającą odzież czystą od brudnej - szafy MSum wyposażone są w solidny haczyk® mocowany na wewnętrznej stronie drzwi	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0106020511	2140			~29		1 874,-		
	MSus 322v	z daszkiem	MSUV 0107020411	200	600		~46	4	2 686,-		Cechy charakterystyczne: - szafy przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie przegrody), rzeczy osobistych i jednoczesnego ładowania sprzętu elektrycznego (np. telefon, laptop, tablet, elektronarzędzia) - możliwość podłączenia max 20 gniazd elektrycznych na 1 przewód (np. dwie szafy MSusV 325) - szafy wyposażone są w gniazda typowe dla danego kraju – wg zamówienia i indywidualnych ustaleń (Rys. 1, poz. 3) - każda szafa posiada jedno zabezpieczenie przepięciowe kl. III umiejscowione w module łączeniowym - szafy przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych suchych i wentylowanych - maksymalne obciążenie półek ~10 kg
		nogi, z daszkiem	MSUV 0107020511	2140			~47		2 709,-		
	MSus 332v	z daszkiem	MSUV 0108020411	2000	900		~64	6	3 594,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0108020511	2140			~65		3 617,-		
	MSus 342v	z daszkiem	MSUV 0109020411	2000	1200		~82	8	4 404,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0109020511	2140			~84		4 430,-		
	MSus 313v	z daszkiem	MSUV 0111020408	2000	300		~29	3	2 033,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0111020508	2140			~31		2 059,-		
	MSus 323v	z daszkiem	MSUV 0112020408	2000	600		~48	6	3 022,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0112020508	2140			~49		3 045,-		
	MSus 333v	z daszkiem	MSUV 0113020408	2000	900		~68	9	4 089,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0113020508	2140			~70		4 115,-		
	MSus 343v	z daszkiem	MSUV 0114020408	2000	1200		~86	12	5 059,-		
		nogi, z daszkiem	MSUV 0114020508	2140			~88		5 085,-		

	MSus 314v	z daszkiem	MSUV 0116020408	2000	300	500	~30	4	2 203,-	Rys. 1 
		nogi, z daszkiem	MSUV 0116020508	2140			~32		2 228,-	
	MSus 324v	z daszkiem	MSUV 0117020408	2000	600		~50	8	3 354,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0117020508	2140			~52		3 378,-	
	MSus 334v	z daszkiem	MSUV 0118020408	2000	900		~72	12	4 558,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0118020508	2140			~74		4 584,-	
	MSus 344v	z daszkiem	MSUV 0119020408	2000	1200		~91	16	5 669,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0119020508	2140			~93		5 697,-	
	MSus 315v	z daszkiem	MSUV 0121020408	2000	300		~31	5	2 408,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0121020508	2140			~33		2 432,-	
	MSus 325v	z daszkiem	MSUV 0122020408	2000	600		~53	10	3 752,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0122020508	2140			~54		3 779,-	
	MSus 335v	z daszkiem	MSUV 0123020408	2000	900		~74	15	5 104,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0123020508	2140			~75		5 128,-	
	MSus 345v	z daszkiem	MSUV 0124020408	2000	1200		~96	20	6 386,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0124020508	2140			~97		6 412,-	
	MSus 316v	z daszkiem	MSUV 0130020408	2000	300	500	~33	6	2 659,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0130020508	2140			~35		2 685,-	
	MSus 326v	z daszkiem	MSUV 0131020408	2000	600		~56	12	4 290,-	
		nogi, z daszkiem	MSUV 0131020508	2140			~57		4 315,-	

Dane techniczne wyposażenia elektrycznego:


- przewód zewnętrzny z wtyczką z uziemieniem (rys. 2, poz. 5)
- bezpiecznik automatyczny termiczny (rys. 1, poz. 1)

silane




Dane techniczne wyposażenia elektrycznego:

- przewód zewnętrzny z wtyczką z uziemieniem (rys. 2, poz. 5)
- bezpiecznik automatyczny termiczny (rys. 1, poz. 1)



	MSus 336v	z daszkiem	MSUV 0132020408	2000	900		~78	18	6 059,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0132020508	2140			~79		6 087,-
Szerokość 400 mm									
	MSus 412v	z daszkiem	MSUV 0206020411	2000	400	500	~31	2	1 920,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0206020511	2140			~33		1 943,-
	MSus 422v	z daszkiem	MSUV 0207020411	2000	800		~52	4	2 867,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0207020511	2140			~54		2 893,-
	MSus 432v	z daszkiem	MSUV 0208020411	2000	1200		~72	6	3 821,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0208020511	2140			~74		3 847,-
	MSus 413v	z daszkiem	MSUV 0211020408	2000	400		~32	3	2 111,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0211020508	2140			~34		2 136,-
	MSus 423v	z daszkiem	MSUV 0212020408	2000	800		~55	6	3 221,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0212020508	2140			~56		3 244,-
	MSus 433v	z daszkiem	MSUV 0213020408	2000	1200		~77	9	4 351,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0213020508	2140			~79		4 378,-
	MSus 414v	z daszkiem	MSUV 0216020408	2000	400		~34	4	2 287,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0216020508	2140			~35		2 313,-
	MSus 424v	z daszkiem	MSUV 0217020408	2000	800		~58	8	3 557,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0217020508	2140			~59		3 581,-
	MSus 434v	z daszkiem	MSUV 0218020408	2000	1200		~82	12	4 847,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0218020508	2140			~84		4 873,-

	MSus 415v	z daszkiem	MSUV 0221020408	2000	400	500	~35	5	2 503,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0221020508	2140			~37		2 529,-
	MSus 425v	z daszkiem	MSUV 0222020408	2000	800		~60	10	3 953,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0222020508	2140			~62		3 980,-
	MSus 435v	z daszkiem	MSUV 0223020408	2000	1200		~86	15	5 430,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0223020508	2140			~88		5 456,-
	MSus 416v	z daszkiem	MSUV 0230020408	2000	400	500	~37	6	2 768,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0230020508	2140			~39		2 793,-
	MSus 426v	z daszkiem	MSUV 0231020408	2000	800		~63	12	4 487,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0231020508	2140			~65		4 514,-
	MSus 436v	z daszkiem	MSUV 0232020408	2000	1200		~91	18	6 351,-
		nogi, z daszkiem	MSUV 0232020508	2140			~93		6 380,-

Dopłata za wykonanie drzwi z efektem OMBRE





KOLORY STANDARDOWE

	dopłata za drzwi typu 300			24 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 400			25 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 302			11 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 402			11 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 303			9 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 403			11 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 304			8 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 404			9 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 305			8 zł/sztukę	
	dopłata za drzwi typu 405			8 zł/sztukę	


Zestawy standardowych kolorów z efektem OMBRE

Numeracja	Kolor główny	Kolor cieniowania
1	RAL 1023	RAL 3020
2	RAL 3003	RAL 3005
3	RAL 2004	RAL 3005
4	RAL 2003	RAL 3020
5	RAL 3020	RAL 3005
6	RAL 2003	RAL 3005
7	RAL 6033	RAL 6005
8	RAL 5007	RAL 5010
9	RAL 5015	RAL 5010
10	RAL 1013	RAL 7032
11	RAL 1015	RAL 1023
12	RAL 7035	RAL 7040
13	RAL 9010	RAL 1015
14	RAL 7032	RAL 6011
15	RAL 7001	RAL 7012
16	RAL 3015	RAL 4003
17	RAL 6019	RAL 6011
18	RAL 1015	RAL 8016
19	RAL 1015	RAL 3005
20	RAL 1015	RAL 1017
21	RAL 5012	RAL 5010
22	RAL 4005	RAL 3005
23	RAL 4005	RAL 7016
24	RAL 5018	RAL 7016
25	RAL 7035	RAL 4005
26	RAL 7035	RAL 7016
27	RAL 6033	RAL 7016
28	RAL 5012	RAL 7016
29	RAL 9010	RAL 9005
30	RAL 9010	RAL 7016


Wypożyczenie szaf z linii WSU i MSU - cokoły, daszki, podstawy do szaf typu WSU i MSU

	Symbol	Kod wyrobu	Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.)	Waga	Cena netto	Opis
Cokoły						
	C310 W	CWSU 010101	140 x 300 x 450	3	140,0	Cokół do szafy serii WSU. Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana. Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.
	C320 W	CWSU 010102	140 x 600 x 450	4,7	168,0	
	C330 W	CWSU 010103	140 x 900 x 450	6	191,0	
	C340 W	CWSU 010104	140 x 1200 x 450		217,0	
	C410 W	CWSU 020101	140 x 400 x 450	3,6	152,0	
	C420 W	CWSU 020102	140 x 800 x 450	5,7	180,0	
	C430 W	CWSU 020103	140 x 1200 x 450	8	217,0	
Daszki						
	D 310 W	DWSU 010101	200 x 300 x 500	3,5	123,0	Daszek do szafy serii WSU. Daszek wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 200 mm (podwyższa szafę o 200 mm). Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków.
	D 320 W	DWSU 010102	200 x 600 x 500	5	161,0	
	D 330 W	DWSU 010103	200 x 900 x 500	6,6	195,0	
	D 410 W	DWSU 020101	200 x 400 x 500	4	132,0	
	D 420 W	DWSU 020102	200 x 800 x 500	6	180,0	
	D 430 W	DWSU 020103	200 x 1200 x 500	8,5	217,0	
Podstawy z nogami						
	WCn 311 W	PWSU 09020101	140 x 275 x 450	2,5	180,0	Podstawa nogi do szafy serii WSU. Wzdłużnice i poprzeczki wykonane z giętej blachy o grubości 1,5 mm. Konstrukcja spawana. Noga skośna z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 140 mm. Skręcana z szafą za pomocą blachowkrętów.
	WCn 321 W	PWSU 09020201	140 x 575 x 450	3	189,0	
	WCn 331 W	PWSU 09020301	140 x 875 x 450	4	226,0	
	WCn 341 W	PWSU 09020401	140 x 1175 x 450		238,0	
	WCn 411 W	PWSU 10020101	140 x 375 x 450	2,6	186,0	
	WCn 421 W	PWSU 10020201	140 x 775 x 450	3,7	205,0	
	WCn 431 W	PWSU 10020301	140 x 1175 x 450	4,8	226,0	
Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych						
	P 311 W	PWSU 01010102	390 x 290 x 745	5	195,0	Podstawa do szaf ubraniowych Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wypożazona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010202	390 x 590 x 745	6,6	300,0	
	P 331 W	PWSU 01010302	390 x 890 x 745	8,6	422,0	
	P 411 W	PWSU 02010102	390 x 390 x 745	5,5	224,0	
	P 421 W	PWSU 02010202	390 x 790 x 745	8	325,0	
	P 431 W	PWSU 02010302	390 x 1190 x 745	10	446,0	


Podstawy z siedziskiem z listew PCV

	P 311 W	PWSU 01010103	390 x 290 x 745		216,0	Podstawa do szaf ubraniowych. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010203	390 x 590 x 745		329,0	
	P 331 W	PWSU 01010303	390 x 890 x 745		468,0	
	P 411 W	PWSU 02010103	390 x 390 x 745		241,0	
	P 421 W	PWSU 02010203	390 x 790 x 745		362,0	
	P 431 W	PWSU 02010303	390 x 1190 x 745		504,0	


Podstawy bez siedziska

	P 311 W	PWSU 01010101	390 x 290 x 490		177,0	Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010201	390 x 590 x 490		270,0	
	P 331 W	PWSU 01010301	390 x 890 x 490		383,0	
	P 411 W	PWSU 02010101	390 x 390 x 490		202,0	
	P 421 W	PWSU 02010201	390 x 790 x 490		292,0	
	P 431 W	PWSU 02010301	390 x 1190 x 490		399,0	




Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych – wersja ekonomiczna

	P 313 W	PWSU 05010102	390 x 290 x 745	5,6	216,0	Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010202	390 x 590 x 745	7	266,0	
	P 333 W	PWSU 05010302	390 x 890 x 745	9	355,0	
	P 413 W	PWSU 06010102	390 x 390 x 745	6	234,0	
	P 423 W	PWSU 06010202	390 x 790 x 745	8,5	283,0	
	P 433 W	PWSU 06010302	390 x 1190 x 745	10	372,0	

Podstawy z siedziskiem z listew PCV – wersja ekonomiczna




	P 313 W	PWSU 05010103	390 x 290 x 745		234,0	Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010203	390 x 590 x 745		297,0	
	P 333 W	PWSU 05010303	390 x 890 x 745		400,0	
	P 413 W	PWSU 06010103	390 x 390 x 745		266,0	
	P 423 W	PWSU 06010203	390 x 790 x 745		328,0	
	P 433 W	PWSU 06010303	390 x 1190 x 745		433,0	

Podstawy bez siedziska – wersja ekonomiczna

	P 313 W	PWSU 05010101	390 x 290 x 487		190,0	Podstawa do szaf socjalnych bez siedziska. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010201	390 x 590 x 487		239,0	
	P 333 W	PWSU 05010301	390 x 890 x 487		321,0	
	P 413 W	PWSU 06010101	390 x 390 x 487		210,0	
	P 423 W	PWSU 06010201	390 x 790 x 487		255,0	
	P 433 W	PWSU 06010301	390 x 1190 x 487		336,0	
Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z listew drewnianych						
	Pw 311 W	PWSU 07010102	390 x 290 x 745	8	341,0	Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	Pw 321 W	PWSU 07010202	390 x 590 x 745	9	392,0	
	Pw 331 W	PWSU 07010302	390 x 890 x 745	9,5	507,0	
	Pw 411 W	PWSU 08010102	390 x 390 x 745	8	373,0	
	Pw 421 W	PWSU 08010202	390 x 790 x 745	9	415,0	
	Pw 431 W	PWSU 08010302	390 x 1190 x 745	10	530,0	
Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z PCV						
	Pw 311 W	PWSU 07010103	390 x 290 x 745		364,0	Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	Pw 321 W	PWSU 07010203	390 x 590 x 745		422,0	
	Pw 331 W	PWSU 07010303	390 x 890 x 745		557,0	
	Pw 411 W	PWSU 08010103	390 x 390 x 745		407,0	
	Pw 421 W	PWSU 08010203	390 x 790 x 745		459,0	
	Pw 431 W	PWSU 08010303	390 x 1190 x 745		597,0	




Półki na buty do podstaw (standardowych, ekonomicznych i chowanych)

Perforowane półki na buty umożliwiają ustawienie obuwia pod szafką. Półka ma głębokość 230 mm. Półki sprzedawane oddzielnie, do samodzielnego montażu.


	Symbol	Kod wyrobu	Wymiary w mm (szer. x gł.)	Waga	Cena netto	
Półki do podstaw standardowych						
	PpBKS 531/ P 311 W	XPSUM 01160101	do szafy szer.300 mm 237 x 230		74,0	 <i>podstawa standardowa po zamontowaniu półki na buty</i>
	PpBKS 541/ P 411 W	XPSUM 01170101	do szafy szer.400 mm 337 x 230		83,0	
	PpBKS 532/ P 321 W	XPSUM 01190101	do szafy szer.600 mm 537 x 230		95,0	
	PpBKS 542/ P 421 W	XPSUM 01210101	do szafy szer.800 mm 737 x 230		109,0	
	PpBKS 533/ P 331 W	XPSUM 01220101	do szafy szer.900 mm 837 x 230		117,0	
	PpBKS 543/ P 431 W	XPSUM 01230101	do szafy szer.1200 mm 1137 x 230		133,0	
Półki do podstaw ekonomicznych						
	PP 313 W	XPSUM 01310101	do szafy szer.300 mm 184 x 230		74,0	 <i>podstawa ekonomiczna po zamontowaniu półki na buty</i>
	PP 413 W	XPSUM 01320101	do szafy szer.400 mm 284 x 230		83,0	
	PP 323 W	XPSUM 01330101	do szafy szer.600 mm 484 x 230		95,0	
	PP 423 W	XPSUM 01340101	do szafy szer.800 mm 684 x 230		109,0	
	PP 333 W	XPSUM 01350101	do szafy szer.900 mm 784 x 230		117,0	
	PP 433 W	XPSUM 01360101	do szafy szer.1200 mm 1084 x 230		133,0	
Półki do podstaw wysuwnych						
	PPw 311W	XPSUM 01280101	do szafy szer.300 mm 179 x 230		74,0	 <i>podstawa wysuwna po zamontowaniu półki na buty</i>
	PPw 411 W	XPSUM 01290101	do szafy szer.400 mm 279 x 230		83,0	
	PPw 321 W	XPSUM 01250101	do szafy szer.600 mm 479 x 230		95,0	
	PPw 421 W	XPSUM 01260101	do szafy szer.800 mm 679 x 230		109,0	
	PPw 331 W	XPSUM 01300101	do szafy szer.900 mm 779 x 230		117,0	
	PPw 431W	XPSUM 01270101	do szafy szer.1200 mm 1079 x 230		133,0	

Szatnie otwarte SZOS

Zestawy szatniowe składają się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem oraz skrytek (oprócz Szos0). Model Szos0 wyposażony jest w półkę nad drążkiem. W skład zestawu wchodzi również podstawa metalowa z listwami drewnianymi z perforowaną półką na buty oraz daszek na górze szafy.

Rysunek	Oznaczenie	Index	Wymiary wys. x szer.x gł (mm)	Krótki nr pozycji	Cena netto	OPIS
	Szos 0	SZOG 0101010101	2190x1175x490/745	4652	1 847,-	Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i półką nad drążkiem. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych.
	Szos 5	SZOG 0101020201	2190x1175x490/745	4658	2 210,-	Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 5-cioma skrytkami nad drążkiem. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych.
	Szos 10	SZOG 0101030201	2190x1175x490/745	4686	2 862,-	Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 10-cioma skrytkami. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych.
	Szos 15	SZOG 0101040201	2190x1175x490/745	77625	3 406,-	Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 15-toma skrytkami. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych.

Szafki SKA1





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Szafka SKA1	SKA 01010200S64	350x400x450	12	395,-	Niewielka szafka/skrzynka służąca do przechowywania drobnych przedmiotów, kasków itp. Drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafki można ze sobą skręcać.

Szafy strażackie

Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytka zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany uchwyt do hełmu.





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Sus 41	SST 07010201	1950 x 400 x 550	40	1 157,-	
	Sus 42	SST 08010201	1950 x 800 x 550	70	1 892,-	

Szafki śniadaniowe wiszące

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość skrytek	CENA netto	Informacje dodatkowe
Drzwi skrzydłowe Szafka śniadaniowa ze skośnym daszkiem. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Możliwość zawieszenia na ścianie. W ścianach bocznych otwory do skręcania szafek ze sobą. Drzwi gładkie z wizytownikiem, zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami.								
	Szafka śniadaniowa Sus 215w	SUS 0821050601	1090 x 240 x 300		1	5	563,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 225w	SUS 0822050601	1090 x 430 x 300		2	10	977,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 235w	SUS 0823050601	1090 x 620 x 300		3	15	1 401,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 245w	SUS 0824050601	1090 x 810 x 300		4	20	1 796,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 255w	SUS 0825050601	1090 x 1000 x 300		5	25	2 220,-	


Drzwi skrzydłowe-przelotowe





Szafka śniadaniowa przelotowa. Dostęp do szafy możliwy z obu stron. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. W ścianach bocznych otwory do skręcania ze sobą lub kotwiczenia. Drzwi gładkie z wizytownikiem, zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami.

	Szafka śniadaniowa Sus 215p	SUS 0921050101	940 x 240 x 300		1	5	735,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 225p	SUS 0922050101	940 x 430 x 300		2	10	1 322,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 235p	SUS 0923050101	940 x 620 x 300		3	15	1 774,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 245p	SUS 0924050101	940 x 810 x 300		4	20	2 461,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 255p	SUS 0925050101	940 x 1000 x 300		5	25	3 057,-	

Drzwi z plexi


Szafka śniadaniowa ze skośnym daszkiem. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo, drzwi wykonane z przezroczystej plexi o grubości 4 mm. Możliwość zawieszenia na ścianie. W ścianach bocznych otwory do skręcania szafek ze sobą. Szafa wyposażona w zamek cylindryczny z 2 kluczami.

	Szafka śniadaniowa Sus 215wp	SUS 0821130601	1090 x 240 x 300		1	5	688,-	
---	------------------------------	----------------	------------------	--	---	---	-------	--

	Szafka śniadaniowa Sus 225wp	SUS 0822130601	1090 x 430 x 300		2	10	1 201,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 235wp	SUS 0823130601	1090 x 620 x 300		3	15	1 704,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 245wp	SUS 0824130601	1090 x 810 x 300		4	20	2 250,-	
	Szafka śniadaniowa Sus 255wp	SUS 0825130601	1090 x 1000 x 300		5	25	2 785,-	


Szafki śniadaniowe stojące typu MSus

Szafki śniadaniowe stojące - wykonane z blachy 0,6 – 0,8 mm. Duża ilość skrytek - po 10 szt. w jednym słupku. Po otwarciu drzwiczek zyskujemy łatwy dostęp do wnętrza szafki.

	Oznaczenie	Kod	Wymiary w mm wys. x szer.x gł	Wersja	Cena netto	Wersja	Cena netto	OPIS
	MSus 3110	MSU 0126120101 MSU 1726120101	1800x325x500 1800x325x300	st	1 371,- 1 335,-	lx	1 441,- 1 405,-	Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami
	MSus 3210	MSU 0127120101 MSU 1727120101	1800x600x500 1800x600x300	st	2 224,- 2 167,-	lx	2 339,- 2 283,-	Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami
	MSus 3310	MSU 0128120101 MSU 1728120101	1800x875x500 1800x875x300	st	3 263,- 3 182,-	lx	3 434,- 3 351,-	Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami
	MSus 3410	MSU 0129120101 MSU 1729120101	1800x1150x500 1800x1150x300	st	4 079,- 3 978,-	lx	4 292,- 4 187,-	Szafka śniadaniowa z 40 skrytkami
	MSus 4110	MSU 0226120101 MSU 1826120101	1800x425x500 1800x425x300	st	1 507,- 1 471,-	lx	1 586,- 1 547,-	Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami
	MSus 4210	MSU 0227120101 MSU 1827120101	1800x800x500 1800x800x300	st	2 596,- 2 533,-	lx	2 732,- 2 664,-	Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami

	MSus 4310	MSU 0228120101 MSU 1828120101	1800x1175x500 1800x1175x300	st	3 743,- 3 649,-	lx	3 939,- 3 842,-	Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami
---	-----------	----------------------------------	--------------------------------	----	--------------------	----	--------------------	-----------------------------------




Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży MKB

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. Wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość komór na brudną odzież	Ilość skrytek na czystą odzież	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MKB 2	MKB 0235120101	1800 x 800 x 500	~73	2	22	2 811,-	Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	MKB 4	MKB 0236120101	1800 x 400 x 500	~40	2	11	1 661,-	Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	MKB 5	MKB 0237120101	1800 x 400 x 500	~28	1	1	1 150,-	Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6-0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi otwór na brudną odzież.

	MKB 5E	MKB 0237120115	1800 x 400 x 500	~25	1	1	891,-	Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wyposażona w otwór wrzutowy. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6-0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi otwór na brudną odzież.
--	--------	----------------	------------------	-----	---	---	-------	--




Szafki gospodarcze SMD

Szafka socjalna – gospodarcza zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Cena netto	Informacje dodatkowe
	SMD 60	SAU 0401030201	1800 x 600 x 500	52	1 202,-	Szafa wyposażona w 4 stałe półki
	SMD 80	SAU 0501030201	1800 X 800 X 500		1 385,-	
	SMD 61	SAU 0401030401	1800 x 600 x 500	54	1 250,-	Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie.
	SMD 81	SAU 0501030401	1800 X 800 X 500		1 434,-	
	SMD 62	SAU 0401030501	1800 x 600 x 500	52	1 236,-	Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra.
	SMD 82	SAU 0501030501	1800 X 800 X 500		1 425,-	

Pojemniki do segregacji odpadów MPO

Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, na odpady typu: plastik, papier, szkło, bateria, żarówki itp. Korpus wykonany jest z blachy stalowej 0,8-1 mm malowany proszkowo farbą strukturalną. Samozamykające się pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów. Pojemniki przystosowane na worki o pojemności 120 litrów lub na metalowe (ocynkowane) pojemniki. Drzwi skrzydłowe zamykane na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę. Na worki dostosowana jest wysuwana rama na prowadnicach kulkowych.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Cena netto	Wyposażenie
	MPO 01r	PN0 0101010301	1220 x 400 x 450		1 179,-	-1 rama na worki
	MPO 01k	PN0 0101010201	1220 x 400 x 450		1 288,-	-1 kosz
	MPO 02r	PN0 0201010301	1220x800x450		1 790,-	- 2 ramy na worki
	MPO 02k	PN0 0201010201	1220x800x450		2 004,-	- 2 kosze
	MPO 02rk	PN0 0201010401	1220x800x450		1 899,-	- 1 rama na worki + 1 kosz
	MPO 03r	PN0 0301010301	1220x1200x450		2 400,-	- 3 ramy na worki
	MPO 03k	PN0 0301010201	1220x1200x450		2 726,-	- 3 kosze
	MPO 03rrk	PN0 0301010601	1220x1200x450		2 506,-	- 2 ramy na worki + 1 kosz
	MPO 03kkr	PN0 0301010501	1220x1200x450		2 620,-	- 2 kosze + 1 rama na worki
	Kosz ocynkowany MPO	XPNO 01010101			237,-	Kosz dostosowany do pojemników MPO
	MPO na odpady drobne	PN0 0101010701	1220 x 400 x 450		1 451,-	Drobne śmieci (baterie, żarówki, korki i inne) wrzuca się do pojemników znajdujących się wewnątrz koszy, poprzez uchylenie kłapek znajdujących się na górze i z przodu kosza.

Szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	Ilość kolumn	CENA netto	Wypożyczenie
	Sum 421	SUMW 0701030214	1940x800x490		2	3 600,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ szafa bez przegrody wewnętrznej
	Sum 421	SUMW 0701030215	1940x800x490		2	3 847,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach
	Sum 421	SUMW 0701030219	1940x800x490		2	4 201,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach ✓ wyłącznik czasowy gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg
	Sum 421	SUMW 0701030220	1940x800x490		2	3 562,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ szafa bez przegrody wewnętrznej
	Sum 421	SUMW 0701030221	1940x800x490		2	3 809,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach

	Sum 421	SUMW 0701030225	1940x800x490		2	4 162,-	✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach ✓ wyłącznik czasowy gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg
--	---------	--------------------	--------------	--	---	---------	---





Szafa do suszenia odzieży i butów





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	CENA netto	OPIS
	Szafa do suszenia odzieży i butów SSBIU	XXXP 020055C	1970x1420x530		7 165,-	Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, niemalowana. Szafa wyposażona w: - drążek do zawieszania odzieży - 20 rur do zawieszania obuwia - jeden moduł grzewczo-wentylacyjny - dwa uchwyty do przesuwania szafy - stopki poziomujące Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki- moduł grzewczo-wentylacyjny włączany jest jednocześnie dla obu części szafy (górnej i dolnej). Szafa posiada atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.
	Szafa do suszenia butów SSBIU	XXXP 020055D	840x1420x530		6 185,-	Szafa wyposażona w: - 20 rur do zawieszania obuwia - jeden moduł grzewczo-wentylacyjny - dwa uchwyty do przesuwania szafy - stopki poziomujące Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki. Szafa posiada atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.

Krzesła, stoły i ławki

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	MKD	KKDM	810/450 x 450 x 450	4	217,-	Siedzisko i oparcie ukształtowane ergonomicznie, ze sklejki bukowej, lakierowane lakierem bezbarwnym. Stelaż z rurki stalowej malowany w kolorze RAL 8016. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Krzesło certyfikowane, jako stanowisko pracy ucznia zgodnie z normą PN-EN 1729-1 Wymiary krzesła – rozmiar 6
	ŁO 12	LO 01010101	460 x 1200 x 420	8	398,-	Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 16	LO 02010101	460 x 1600 x 420	10	524,-	Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 20	LO 03010201	460 x 2000 x 420	14	691,-	
	Łsz 3 Łsz 3a	LSZ 050205 LSZ 060205	405 x 1000 x 355 405 x 1500 x 355	10 13	543,- 602,-	
	Łsz 1 Łsz 1a	LSZ 010101 LSZ 020101	1650 x 1000 x 380 1650 x 1500 x 380	18 23	832,- 1 078,-	
	Łsz 2 Łsz 2a	LSZ 030102 LSZ 040102	1650 x 1000 x 730 1650 x 1500 x 730	30 37	1 141,- 1 487,-	
	Ławka BS (dawniej ŁOS)	ŁAWKABS	480 x 2200 x 250		224,-	Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Siedzisko ławki wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.
	Stół BS (dawniej SOS)	STÓŁBS	780 x 2200 x 600	27	454,-	Stelaż stołu składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Błat stołu z litego drewna, lakierowany lakierem bezbarwnym.

Szafki na komórki WSS

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość skrytek	CENA netto	OPIS
	WSS 05	WSS 06010601	780 X 210 X 200	19	1	5	1 060,-	5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 10	WSS 01010101	780 X 390 X 200	36	2	10	1 602,-	10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 20	WSS 02010201	780 X 750 X 200	59	4	20	3 114,-	20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 30	WSS 03020301	930 X 930 X 200	84	5	30	4 595,-	30-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 35	WSS 07010701	780 x 1290 x 200	99	7	35	5 423,-	35-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 50	WSS 03030801	1530 x 930 x 200	131	5	50	7 592,-	50-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.

	WSS 55	WSS 03040901	1680 x 930 x 200	143	5	55	8 347,-	55-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 60	WSS 04030401	1530 x 1110 x 200	163	6	60	9 077,-	60-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 80	WSS 05030501	1530 x 1470 x 200	211	8	80	11 986,-	80-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSS 90	WSS 08031001	1530 x 1650 x 200	233	9	90	13 703,-	90-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.