


MEBLE WARSZTATOWE





Stoły warsztatowe Stw


Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Stw 111	STWS 01010201	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	22	1 188,-	Szuflada i szafka z półką wewnątrz szafki.
	Stw 121	STWS 02010202	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	29	1 275,-	Szuflada, półka, szafka.

Stoły warsztatowe Stw


Nogi-podpory stołów wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Stw 321	STWS 02010103	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	24	1 070,-	Półka na dole stołu.
	Stw 322	STWS 02010104	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	48	1 965,-	Trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, półka na dole.
	Stw 323	STWS 02010305	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	53	2 209,-	Dwie szafki, wewnątrz każdej szafki półka. Szafki zamykane zamkiem cylindrycznym. Jedna szuflada na prowadnicach rolkowych.
	Stw 324	STWS 02010306	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	61	2 668,-	Dwie szafki, wewnątrz każdej szafki półka. Szafki zamykane zamkiem cylindrycznym. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych.

	Stw 311	STWS 01010207	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	39	1 522,-	Jedna szafka, wewnątrz której znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym. Jedna szuflada na prowadnicach rolkowych.
--	---------	---------------	-----------------	----------------	----	---------	--



Stoly warsztatowe Stw

Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Stw 122	STWS 02020211	810 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	41	1 796,-	Szafka z półką wewnątrz, trzy szuflady.
	Stw 112	STWS 01020207	810 x 600 x 600	30 x 600 x 600	29	1 338,-	Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka.
	Stw 113	STWS 01020212	810 x 600 x 600	30 x 600 x 600	21	1 024,-	Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka.
	Stw 114	STWS 01020113	810 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40	1 742,-	Trzy szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej.

Stoły warsztatowe Stw

Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Stw 401	STWS 04010209	850 x 1200 x 750	40 x 1200 x 750	88	4 259,-	Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych.
	Stw 402	STWS 05010310	850 x 1600 x 750	40 x 1600 x 750	118	4 723,-	Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną półkę.
	Stw 403	STWS 06010310	850 x 2000 x 750	40 x 2000 x 750	124	5 386,-	

Ścianki na narzędzia Śnn

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Śnn 300	SNN 010101	600 x 1195 x 16	8	442,-	Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.



Szafki warsztatowe Szw

Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Szw 120	SZWS 02010201	600 x 1200 x 200	25	998,-	W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki.
	Szw 121	SZWS 02010302	600 x 1200 x 200	30	1 285,-	W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją.
	Szw 080	SZWS 01010103	600 x 800 x 200	18	837,-	W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki.
	Szw 122	SZWS 02020304	750 x 1200 x 200	33	1 507,-	W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją.
	Szw 123	SZWS 02010205	600 x 1200 x 200	22	886,-	W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm.


Szafki warsztatowe Szw


Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Szw 104	SZW 0101010101	1090 x 500 x 435	50	1 639,-	Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych.
	Szw 108	SZW 0201020201	1090 x 1000 x 435	93	3 193,-	Osiem szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych.


Szafki narzędziowe szufladowe Szw

Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. Szafy malowane farbą strukturalną.





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	Szw 301	SZWL 0202010201	1051 x 1000 x 585	98	2 796,-	ilość szuflad : - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 155 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzna 205 mm - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 255 mm RAZEM 4 szuflady
	Szw 302	SZWL 0202010301	1051 x 1000 x 585	110	3 565,-	ilość szuflad: - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 55 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzna 105 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzna 155 mm - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 205 mm RAZEM 6 szuflad

	Szw 305	SZWL 0202010601	1051 x 1000 x 585	135	4 483,-	ilość szuflad: - 7x szuflada wysokość wewnętrzna 55 mm - 3x szuflada wysokość wewnętrzna 105 mm RAZEM 10 szuflad
--	---------	--------------------	-------------------	-----	---------	---

Szafki warsztatowe na kółkach

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Wypożyczenie
	SzwN 251	GWJ 0101020702	928 x 961 x 600	74	3 318,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytki i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.
	SzwN 252	GWJ 0101010802	928 x 961 x 600	99	3 906,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytek i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.

Szafy warsztatowe Swm


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 203W	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66	2 101,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 212W	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75	2 305,-	
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	100	3 003,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.
	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	101	4 446,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.
	Swm 501 ♣	SWML 01020204	2000 x 1020 x 435	106	2 746,-	Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą). Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.

Wózek warsztatowy

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Wózek Warsztatowy WW	XXXP 030060	1437 x 985 x 660		3 117,-	Pojemniki duże: 8 szt. Pojemniki średnie: 18 szt. Pojemniki małe: 33 szt.

Regały montowane „na wcisk” Rmm (rys.6)

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych. Regały do samodzielnego montażu. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Możliwe dodatkowe wyposażenie regału Rmm:



Legenda:

1. ogranicznik boczny
2. ogranicznik tylny
3. ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
4. przegroda ruchoma – podpora do segregatorów


Istnieje możliwość łączenia regałów w ciągi skracając je ze sobą (rys.5). Nie dostarczamy śrub do skręcania.




Rys.6.


Sposób montażu regałów „na wcisk”:



Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocujące nie są dostarczane. Regały do samodzielnego montażu.






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Przybliżona WAGA w kg	Ilość półek	Dopuszczalne obciążenie półki	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Rmm 301	RMM 0303040201	1980 x 1000 x 500	55	6	200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą.	1 032,-	
	Rmm 302	RMM 0301010201	900 x 1000 x 500	27	3	100 kg	529,-	
	Rmm 303	RMM 0305030201	1800 x 1000 x 500	46	5	100 kg	975,-	
	Rmm 304	RMM 1706010201	950 x 1000 x 350	19	3	100 kg	521,-	
	Rmm 306	RMM 1906010201	950 x 1200 x 350	22	3	100 kg	594,-	
	Rmm 308	RMM 1707020201	1370 x 1000 x 350	26	4	100 kg	706,-	
	Rmm 310	RMM 1907020201	1370 x 1200 x 350	31	4	100 kg	833,-	




	Rmm 312	RMM 1708030201	1790 x 1000 x 350	32	5	100 kg	889,-	
	Rmm 314	RMM 1908030201	1790 x 1200 x 350	37	5	100 kg	1 016,-	
	Rmm 316	RMM 1709040201	2210 x 1000 x 350	39	6	100 kg	1 063,-	
	Rmm 318	RMM 1909040201	2210 x 1200 x 350	44	6	100 kg	1 214,-	


	Rmm 320	RMM 1710050201	2630 x 1000 x 350	45	7	100 kg	1 252,-	
	Rmm 322	RMM 1910050201	2630 x 1200 x 350	51	7	100 kg	1 426,-	


Regały o głębokości 700 mm

Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów. Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Przybliżona WAGA w kg	Ilość pólek	Dopuszczalne obciążenie półki	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Rmm 305	RMM 1806010201	950 x 1000 x 700	32	3	100 kg	860,-	
	Rmm 307	RMM 2006010201	950 x 1200 x 700	37	3	100 kg	982,-	
	Rmm 309	RMM 1807020201	1370 x 1000 x 700	44	4	100 kg	1 157,-	
	Rmm 311	RMM 2007020201	1370 x 1200 x 700	50	4	100 kg	1 306,-	
	Rmm 313	RMM 1808030201	1790 x 1000 x 700	54	5	100 kg	1 452,-	
	Rmm 315	RMM 2008030201	1790 x 1200 x 700	62	5	100 kg	1 645,-	

	Rmm 317	RMM 1809040201	2210 x 1000 x 700	65	6	100 kg	1 731,-	
	Rmm 319	RMM 2009040201	2210 x 1200 x 700	75	6	100 kg	1 965,-	
	Rmm 321	RMM 1810050201	2630 x 1000 x 700	76	7	100 kg	2 026,-	

	Rmm 323	RMM 2010050201	2630 x 1200 x 700	87	7	100 kg	2 297,-	
--	---------	----------------	-------------------	----	---	--------	---------	--

Wyposażenie dodatkowe							
1. 	OBRmm 350 OB Rmm 700	XRMM 05281001 XRMM 05291001	~51 x 325 x 10 ~51 x 675 x 10	0,3 0,6	14,- 22,-	Ogranicznik boczny	
2. 	OTRmm 1000 OTRmm 1200	XRMM 04071001 XRMM 04271001	~51 x 975 x 10 ~51 x 1175 x 10	0,9 1	24,- 29,-	Ogranicznik tylny	
3. 	OSRmm 1000 OSRmm 1200	XRMM 11311701 XRMM 11321701	~75 x 990 x 40 ~75 x 1190 x 40	0,9 1,1	32,- 37,-	Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron	
4. 	Przegroda ruchoma Rmm	XRMM 08301601	250 x 246 x 200	0,5	25,-	Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów.	


UWAGA: Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.






Regały skręcane Rmm

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość pólek	Dopuszczal- ne obciążenie półki	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Rmm 202	RMM 0102020101	1510 x 750 x 300	20	4	100 kg	607,-	Cztery półki
	Rmm 201	RMM 0204030101	2000 x 900 x 600	39	5	100 kg	754,-	Pięć półek


Szafy warsztatowe SLS

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SLS 1951-7VA	SLS 0303022307	1950 x1000x540		5 925,-	Wyposażenie: - 2 półki - 3 szuflady (150 mm, 125 mm, 100 mm) Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951-6	SLS 0303021605	1950 x1000x540		3 466,-	Wyposażenie: - 4 półki Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg







	SLS 1951-8VA	SLS 0303022407	1950 x1000x540		4 230,-	Wyposażenie: - 3 półki - 1 szuflada 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-1VA	SLS 0403022607	1950 x1000x540		8 693,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150 mm - 4 półki wysuwne Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-2	SLS 0403022005	1950 x1000x540		3 959,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 8 półek Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-3VA	SLS 0403022707	1950 x1000x540		6 449,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150 mm - 2 szuflady 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-4VA	SLS 0403022808	1950 x1000x540		7 200,-	Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100 mm - 2 szuflady 75 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg oprócz szuflady o wys. 75mm, ta ma nośność 100 kg. Nośność całej szafy 1300 kg

Szafy warsztatowe SL




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SL 110.18	SSCH1 0202034206	1950 x 1000 x 500		4 450,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 6 ocynkowanych półek o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 110.21	SSCH1 0302034206	1950 x 1200 x 500		4 695,-	
	SL 162.18	SSCH1 0202032306	1950 x 1000 x 500		5 647,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 8 ocynkowanych półek o nośności 75kg , 12 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.21	SSCH1 0302032306	1950 x 1200 x 500		5 986,-	
	SL 163.18	SSCH1 0202032506	1950 x 1000 x 500		5 760,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.21	SSCH1 0302032506	1950 x 1200 x 500		6 105,-	
	SL 164.18	SSCH1 0202032406	1950 x 1000 x 500		5 062,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 5 szuflad 100mm, 1 szuflada 300 mm o nośności 35 kg, 2 zamykane schowki 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 164.21	SSCH1 0302032406	1950 x 1200 x 500		5 432,-	
	SL 166.18	SSCH1 0202032606	1950 x 1000 x 500		6 278,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 15 szuflad o nośności 35 kg, zamykany schowek 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 166.21	SSCH1 0302032606	1950 x 1200 x 500		6 621,-	
	SL 168.18	SSCH1 0202032806	1950 x 1000 x 500		5 852,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, zamykany schowek 300mm, 9 szuflad 100mm, 2 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.21	SSCH1 0302032806	1950 x 1200 x 500		6 149,-	
	SL 165.13	SSCH1 0203032106	1600 x 1000 x 500		5 332,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową,

	SL 165.15	SSCH1 0303032106	1600 x 1200 x 500		5 733,-	2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.13	SSCH1 0203032206	1600 x 1000 x 500		4 877,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 3 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300 mm, 7 szuflad 100 mm, 1 szufladę 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.15	SSCH1 0303032206	1600 x 1200 x 500		5 190,-	
	SL 162.03	SSCH1 0201031906	1000 x 1000 x 500		3 702,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300mm, 4 szuflady 100mm, o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.06	SSCH1 0301031906	1000 x 1200 x 500		3 982,-	
	SL 163.03	SSCH1 0201032006	1000 x 1000 x 500		3 273,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75kg, 2 szuflady 100 mm, 2 szuflady 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.06	SSCH1 0301032006	1000 x 1200 x 500		3 549,-	
	SL 167.03	SSCH1 0201035106	1000 x 1000 x 500		4 151,-	Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 szuflady 300mm, 2 szuflady 100mm, 2 szuflady 150mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg





Szafy warsztatowe SFR

	SFR 51/1	SFR 0302010500S5	900 x 1500 x 250		2 455,-	Szafka warsztatowa wyposażona w 48 skrytek małych, oraz 3 skrytki duże.
	SFR 12/1	SFR 0202010300S4	900 x 1500 x 500		1 859,-	Szafka warsztatowa 12 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 24/1	SFR 0202010400S3	900 x 1500 x 500		2 382,-	Szafka warsztatowa 24 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 16/1	SFR 0101010100S1	1800 x 1000 x 500		2 038,-	Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/1	SFR 0101010200S2	1800 x 1000 x 500		2 572,-	Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 16/2	SFR 0101020100S6	1800 x 1000 x 530		2 892,-	Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/2	SFR 0101020200S7	1800 x 1000 x 530		3 381,-	Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.




Szafy warsztatowe Swm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Swm 201	SWM 0403030306S48	1950x950x500		2 470,-	Wypożażenie: - 4 przestawne półki
	Swm 201L1	SWM 0403030106S21	1950x950x500		4 506,-	Wypożażenie: - 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana Haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie.
	Swm 201L2	SWM 0403030106S22	1950x950x500		3 385,-	Wypożażenie: - 8 przestawnych półek - 48 pojemników
	Swm 201L	SWM 0403030106S18	1950x950x500		6 389,-	Wypożażenie: - 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka
	Swm 101A3	SWM 0404030207S41	1000x950x500		1 709,-	Wypożażenie: - 2 przestawne półki
	Swm 101L1	SWM 0404030106S20	1000x950x500		4 417,-	Wypożażenie: - 2 przestawne półki - 10 szuflad
	Swm 201L3	SWM 0503021607	1950x500x500		2 085,-	Wypożażenie: - 3 przestawne półki - 2 szuflady

Szafy warsztatowe SMD





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	SMD 515/1	SZW 0302010703	1000x500x500		1 131,-	Wypożenie: - 2 półki
	SMD 515/2	SZW 0302010803	1000x500x500		1 571,-	Wypożenie: - 1 półka - 1 szuflada
	SMD 515/3	SZW 0303010703	1050x500x500		1 227,-	Wypożenie: - rant boczny - 2 półki ocynkowane
	SMD 515/4	SZW 0303010803	1050x500x500		1 562,-	Wypożenie: - rant boczny - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana
	SMD 515/5	SZW 0303010903	1255x500x500		2 002,-	Wypożenie: - rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana

Szafy warsztatowe UWS




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	UWS 905	UWS 0202060201	1950x950x500		2 923,-	Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 915	UWS 0201060101	1000x950x500		2 022,-	Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 505	UWS 0102050201	1950x500x500		2 053,-	Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 515	UWS 0101050101	1000x500x500		1 443,-	Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki

Wózek warsztatowy WWT

Wózek warsztatowy wykonany jest z blachy o grubości 1 mm. Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady. Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg). Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty. Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem. Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem. Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	WWT 75A ♣	WWT 0101010102	900x790x490		2 820,-	Wózek wyposażony w: - 1xszuflada 300 mm - 2xszuflada 100 mm - 2xszuflada 75 mm
	WWT 75B ♣	WWT 0101010202	900x790x490		3 042,-	Wózek wyposażony w: - 1xszuflada 200 mm - 1xszuflada 150 mm - 4xszuflada 75 mm
	WWT 75C ♣	WWT 0101010302	900x790x490		3 255,-	Wózek wyposażony w: - 1xszuflada 200 mm - 6xszuflad 75 mm
	WWT 75D ♣	WWT 0101020401	900x790x490		1 483,-	Wózek wyposażony w: - drzwi skrzydłowe - 2 przestawne półki wewnątrz
	Nadstawka do wózka WWT ♣	XXXP 030042	516x790x490		2 165,-	Nadstawka do wózka WWT, wyposażona w 4 szuflady 100 mm


	Panel perforowany 74 do WWT ♣	XWWT 01010101	Wys. całkowita - 541 mm Wys. panela – 383 mm Szerokość - 729 mm		193,-	Panel perforowany do wózka WWT
--	----------------------------------	---------------	---	--	-------	--------------------------------



Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	cena netto	Opis
	Wkład szuflady typ A70	XWWT 05060503	125,-	Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A95	XWWT 05060603	136,-	Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A145	XWWT 05060703	144,-	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B70	XWWT 05060504	153,-	Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B95	XWWT 05060604	176,-	Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B145	XWWT 05060704	184,-	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C70	XWWT 05060505	144,-	Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C95	XWWT 05060605	153,-	Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C145	XWWT 05060705	164,-	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki

AKCESORIA DO WÓZKÓW WWT

Poniżej akcesoria zamawiane z działu zaopatrzenia, od których nie ma rabatu !!!

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wymiary wys.x szer. x gł.		Opis
	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	YMIN392	45 x 54 x 54 mm	6,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	YMIN393	63 x 54 x 54 mm	6,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	YMIN394	45 x 54 x 108 mm	6,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	YMIN395	63 x 54 x 108 mm	7,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	YMIN396	45 x 108 x 108 mm	7,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	YMIN397	63 x 108 x 108 mm	7,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	YMIN398	45 x 108 x 162 mm	8,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	YMIN399	63 x 108 x 162 mm	8,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	YMIN400	45 x 108 x 216 mm	9,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI	YMIN401	63 x 108 x 216 mm	10,00	Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE pojemnikami szuflad stołów Techno LIGHT					

PRZYKŁADY zagospodarowania szuflady pojemnikami	Jaki pojemnik i ile sztuk	Kod wyrobu	Wysokość pojemników w mm	Cena netto zaproponowanej konfiguracji bez rabatów!	
	S1/h45 – 16 szt. S2/h45 – 8 szt. S3/h45 – 4 szt. S5/h45 – 2 szt.	YMIN392 YMIN394 YMIN396 YMIN400	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 16 szt. S2/h63 – 8 szt. S3/h63 – 4 szt. S5/h63 – 2 szt.	YMIN393 YMIN395 YMIN397 YMIN401	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S1/h45 – 64 szt.	YMIN392	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 64 szt.	YMIN393	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S2/h45 – 32 szt.	YMIN394	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S2/h63 – 32 szt.	YMIN395	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S3/h45 – 16 szt.	YMIN396	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi





	S3/h63 – 16 szt.	YMIN397	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S3/h45 – 1 szt. S4/h45 – 10 szt.	YMIN396 YMIN398	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S3/h63 – 1 szt. S4/h63 – 10 szt.	YMIN397 YMIN399	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S1/h45 – 2 szt. S2/h45 – 2 szt. S3/h45 – 3 szt. S4/h45 – 1 szt. S5/h45 – 5 szt.	YMIN392 YMIN394 YMIN396 YMIN398 YMIN400	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 2 szt. S2/h63 – 2 szt. S3/h63 – 3 szt. S4/h63 – 1 szt. S5/h63 – 5 szt.	YMIN393 YMIN395 YMIN397 YMIN399 YMIN401	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi


Uchwyty i haczyki do stołów z serii Techno Expert, Light i wózków WWT
- pasują również do mebli warsztatowych oznaczonych ♣

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu		Opis
	Zawieszka podwójna krótka L50	YMIN282	14,00	Zawieszka podwójna krótka
	Zawieszka podwójna długa L150	YMIN281	15,00	Zawieszka podwójna długa
	Zawieszka pojedyncza krótka L50	YMIN284	8,00	Zawieszka pojedyncza krótka
	Zawieszka pojedyncza długa L150	YMIN283	9,00	Zawieszka pojedyncza długa
	Zawieszka na komplet kluczy płaskich	YMIN493	26,00	Zawieszka na komplet kluczy płaskich
	Zawieszka na śrubokręty	YMIN492	18,00	Zawieszka na śrubokręty

	Zawieszka na komplet wiertła	YMIN491	24,00	Zawieszka na komplet wiertła
	Zawieszka na narzędzia L150	YMIN499	10,00	Zawieszka na narzędzia
	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm	YMIN490	16,00	Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę


Szafka pod komputer przemysłowy SmK

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	SmK	SMK 0101010201	1750 x 640 x 630	75	3 777,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmKa	SMK 0101010202		75	3 818,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmK1	SMK 0101010101		75	2 652,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK1a	SMK 0101010102		74	2 694,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK 3A	SMK 0405010104	1545 x 640 x 635	74	2 098,-	- szafka bez wyposażenia
		SMK 0405010204		75	3 571,-	- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg standardu VESA.
	SmK4a	SMK 0101010205	1750 x 640 x 630	50	3 425,-	- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator
		SMK 0101010105		50	2 130,-	- bez wyposażenia Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23". Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. Trzy części niezależnie zamykane na klucz: - górna na monitor, - środkowa na klawiaturę i myszkę, - dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę
	SmK 2	SMK 0202030203	1600 x 550 x 550		2 016,-	Posiada jedno drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

	SPNK	SMK0506050506	1770 x 755 x 300 (podstawa 600)		3 785,-	Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15°). Wypożenie standardowe: - 2 półki na zaczepach, - 1 półka przesuwna na komputer, - wentylator, - listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniovym, - przyłącze Ethernet, - kabel zasilający, - odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiającą przymocowanie do podłoża, - uchwyt monitora VESA, - drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt, - schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem cylindrycznym w 1 pkt. Szafy malowane farbą strukturalną.
--	------	---------------	------------------------------------	--	---------	---

Szafa Garażowa

Szafa Garażowa jest meblem wolno-stojącym. Łatwo można ją przesunąć w inne miejsce. Nie wymaga ingerencji w podłogę, na której stoi, ani kotwiczenia do ściany. Szafa Garażowa jest meblem stabilnym i bezpiecznym dzięki wadze własnej 200 kg, solidnej konstrukcji osadzonej na mocnej podstawie i dodatkowemu wzmocnieniu za pomocą stężeń krzyżowych.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	Informacje dodatkowe
	Szafa Garażowa	XXXP 030253	2200 x 2400 x 800	200	5 649,-	Parametry techniczne Szaf Garażowych: 1. Waga szafy 200 kg. 2. Pojemności ok. 5000 litrów. 3. Stabilna konstrukcja. 4. Dodatkowe wzmocnienie sztywności za pomocą stężeń krzyżowych. 5. Utrzymująca obciążenie do 80 kg/półkę, cała konstrukcja do 500 kg. 6. Stojąca na stalowych nogach wykonanych z kształtownika. 7. Bezpieczny zamek w drzwiach z 2 kluczami w komplecie. 8. Klasyfikacja ogniowa powłoki lakieru. 9. Stabilna podstawa wykonana z kształtownika o profilu 50x30 mm gr.2 mm 10. Możliwość kotwiczenia do podłogi. 11. Szafa dostarczana w dwóch elementach: szafka + stelaż dolny do samodzielnego skręcenia.