
	MSul 43	MSU 0408030104	1800x 1200 x 500		3	6	2 473,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 43 - na nóżkach	MSU 0408030204	1940x 1200 x 500		3	6	2 500,-	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

Szafy ze schowkami SUS W

Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD								
	Sus 312 W st	WSU 0106020104	1800 x 300 x 500	18,5	1	2	451,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 312 W st - na nóżkach	WSU 0106020204	1940 x 300 x 500	20,5	1	2	474,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	Sus 322 W st	WSU 0107020104	1800 x 600 x 500	32	2	4	736,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 322 W st - na nóżkach	WSU 0107020204	1940 x 600 x 500	34	2	4	760,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 332 W st	WSU 0108020104	1800 x 900 x 500	46	3	6	1 075,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 332 W st - na nóżkach	WSU 0108020204	1940 x 900 x 500	38	3	6	1 097,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 342 W st	WSU 0109020104	1800 x 1200 x 500	60	4	8	1 350,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 342 W st - na nóżkach	WSU 0109020204	1940 x 1200 x 500	62	4	8	1 374,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 313 W st	WSU 0111020101	1800 x 300 x 500	19,5	1	3	515,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 313 W st - na nóżkach	WSU 0111020201	1940 x 300 x 500	21,5	1	3	539,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 323 W st	WSU 0112020101	1800 x 600 x 500	34	2	6	835,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 323 W st - na nóżkach	WSU 0112020201	1940 x 600 x 500	36	2	6	859,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 333 W st	WSU 0113020101	1800 x 900 x 500	48	3	9	1 221,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 333 W st - na nóżkach	WSU 0113020201	1940 x 900 x 500	50	3	9	1 246,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).




	Sus 343 W st	WSU 0114020101	1800 x 1200 x 500	63	4	12	1 544,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 343 W st - na nóżkach	WSU 0114020201	1940 x 1200 x 500	65	4	12	1 568,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 314 W st	WSU 0116020101	1800 x 300 x 500	20	1	4	569,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 314 W st - na nóżkach	WSU 0116020201	1940 x 300 x 500	22	1	4	590,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 324 W st	WSU 0117020101	1800 x 600 x 500	36	2	8	935,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 324 W st - na nóżkach	WSU 0117020201	1940 x 600 x 500	38	2	8	958,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).



	Sus 334 W st	WSU 0118020101	1800 x 900 x 500	51	3	12	1 350,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 334 W st - na nóżkach	WSU 0118020201	1940 x 900 x 500	53	3	12	1 374,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 344 W st	WSU 0119020101	1800 x 1200 x 500	67	4	16	1 705,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 344 W st - na nóżkach	WSU 0119020201	1940 x 1200 x 500	69	4	16	1 729,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 315 W st	WSU 0121020101	1800 x 300 x 500	21	1	5	646,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 315 W st - na nóżkach	WSU 0121020201	1940 x 300 x 500	23	1	5	669,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 325 W st	WSU 0122020101	1800 x 600 x 500	38	2	10	1 089,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 325 W st - na nóżkach	WSU 0122020201	1940 x 600 x 500	40	2	10	1 113,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 335 W st	WSU 0123020101	1800 x 900 x 500	54	3	15	1 537,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 335 W st - na nóżkach	WSU 0123020201	1940 x 900 x 500	56	3	15	1 560,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 345 W st	WSU 0124020101	1800 x 1200 x 500	71	4	20	1 945,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 345 W st - na nóżkach	WSU 0124020201	1940 x 1200 x 500	73	4	20	1 965,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 412 W st	WSU 0206020104	1800 x 400 x 500	20,5	1	2	496,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 412 W st - na nóżkach	WSU 0206020204	1940 x 400 x 500	22,5	1	2	518,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 422 W st	WSU 0207020104	1800 x 800 x 500	37	2	4	857,-	Szafka o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 422 W st - na nóżkach	WSU 0207020204	1940 x 800 x 500	39	2	4	879,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 432 W st	WSU 0208020104	1800 x 1200 x 500	53	3	6	1 229,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 432 W st - na nóżkach	WSU 0208020204	1940 x 1200 x 500	55	3	6	1 251,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 413 W st	WSU 0211020101	1800 x 400 x 500	24	1	3	568,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 413 W st - na nóżkach	WSU 0211020201	1940 x 400 x 500	26	1	3	589,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 423 W st	WSU 0212020101	1800 x 800 x 500	38,5	2	6	970,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 423 W st - na nóżkach	WSU 0212020201	1940 x 800 x 500	40,5	2	6	994,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 433 W st	WSU 0213020101	1800 x 1200 x 500	56	3	9	1 403,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 433 W st - na nóżkach	WSU 0213020201	1940 x 1200 x 500	58	3	9	1 426,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sus 414 W st	WSU 0216020101	1800 x 400 x 500	23	1	4	626,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 414 W st - na nóżkach	WSU 0216020201	19940 x 400 x 500	25	1	4	648,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 424 W st	WSU 0217020101	1800 x 800 x 500	41	2	8	1 075,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 424 W st - na nóżkach	WSU 0217020201	1940 x 800 x 500	43	2	8	1 097,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 434 W st	WSU 0218020101	1800 x 1200 x 500	60	3	12	1 549,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 434 W st - na nóżkach	WSU 0218020201	1940 x 1200 x 500	62	3	12	1 574,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 415 W st	WSU 0221020101	1800 x 400 x 500	54,5	1	5	710,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.

	Sus 415 W st - na nóżkach	WSU 0221020201	1940 x 400 x 500	26,5	1	5	734,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 425 W st	WSU 0222020101	1800 x 800 x 500	43	2	10	1 221,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 425 W st - na nóżkach	WSU 0222020201	1940 x 800 x 500	45	2	10	1 246,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 435 W st	WSU 0223020101	1800 x 1200 x 500	63	3	15	1 763,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 435 W st - na nóżkach	WSU 0223020201	1940 x 1200 x 500	65	3	15	1 788,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA LUX

Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie.


Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.

	Sus 312 W lx	WSU 0106020104	1800 x 300 x 500		1	2	553,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 312 W lx - na nóżkach	WSU 0106020204	1940 x 300 x 500		1	2	579,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 322 W lx	WSU 0107020104	1800 x 600 x 500		2	4	905,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 322 W lx - na nóżkach	WSU 0107020204	1940 x 600 x 500		2	4	927,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 332 W lx	WSU 0108020104	1800 x 900 x 500		3	6	1 320,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.


	Sus 332 W lx - na nóżkach	WSU 0108020204	1940 x 900 x 500		3	6	1 343,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 342 W lx	WSU 0109020104	1800x1200 x 500		4	8	1 662,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 342 W lx - na nóżkach	WSU 0109020204	1940x1200 x 500		4	8	1 684,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 313 W lx	WSU 0111020101	1800 x 300 x 500		1	3	633,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 313 W lx - na nóżkach	WSU 0111020201	1940 x 300 x 500		1	3	658,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 323 W lx	WSU 0112020101	1800 x 600 x 500		2	6	1 030,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 323 W lx - na nóżkach	WSU 0112020201	1940 x 600 x 500		2	6	1 053,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 333 W lx	WSU 0113020101	1800 x 900 x 500		3	9	1 503,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 333 W lx - na nóżkach	WSU 0113020201	1940 x 900 x 500		3	9	1 527,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 343 W lx	WSU 0114020101	1800x1200 x 500		4	12	1 898,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 343 W lx - na nóżkach	WSU 0114020201	1940x1200 x 500		4	12	1 922,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 314 W lx	WSU 0116020101	1800 x 300 x 500		1	4	699,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.

	Sus 314 W lx - na nóżkach	WSU 0116020201	1940 x 300 x 500		1	4	722,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 324 W lx	WSU 0117020101	1800 x 600 x 500		2	8	1 153,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 324 W lx - na nóżkach	WSU 0117020201	1940 x 600 x 500		2	8	1 176,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 334 W lx	WSU 0118020101	1800 x 900 x 500		3	12	1 662,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 334 W lx - na nóżkach	WSU 0118020201	1940 x 900 x 500		3	12	1 684,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 344 W lx	WSU 0119020101	1800x1200 x 500		4	16	2 096,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.


	Sus 344 W lx - na nóżkach	WSU 0119020201	1940x1200 x 500		4	16	2 120,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 315 W lx	WSU 0121020101	1800 x 300 x 500		1	5	794,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 315 W lx - na nóżkach	WSU 0121020201	1940 x 300 x 500		1	5	820,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 325 W lx	WSU 0122020101	1800 x 600 x 500		2	10	1 339,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	Sus 325 W lx - na nóżkach	WSU 0122020201	1940 x 600 x 500		2	10	1 364,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 335 W lx	WSU 0123020101	1800 x 900 x 500		3	15	1 889,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.

	Sus 335 W lx - na nóżkach	WSU 0123020201	1940 x 900 x 500		3	15	1 914,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 345 W lx	WSU 0124020101	1800x1200 x 500		4	20	2 388,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	Sus 345 W lx - na nóżkach	WSU 0124020201	1940x1200 x 500		4	20	2 411,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 412 W lx	WSU 0206020104	1800 x 400 x 500		1	2	609,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 412 W lx - na nóżkach	WSU 0206020204	1940 x 400 x 500		1	2	633,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 422 W lx	WSU 0207020104	1800 x 800 x 500		2	4	1 053,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 422 W lx - na nóżkach	WSU 0207020204	1940 x 800 x 500		2	4	1 076,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 432 W lx	WSU 0208020104	1800x1200 x 500		3	6	1 510,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 432 W lx - na nóżkach	WSU 0208020204	1940x1200x 500		3	6	1 533,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 413 W lx	WSU 0211020101	1800 x 400 x 500		1	3	697,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 413 W lx - na nóżkach	WSU 0211020201	1940 x400 x 500		1	3	718,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 423 W lx	WSU 0212020101	1800 x 800 x 500		2	6	1 194,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 423 W lx - na nóżkach	WSU 0212020201	1940 x 800 x 500		2	6	1 218,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 433 W lx	WSU 0213020101	1800x1200 x 500		3	9	1 726,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 433 W lx - na nóżkach	WSU 0213020201	1940x1200 x 500		3	9	1 749,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 414 W lx	WSU 0216020101	1800 x 400 x 500		1	4	767,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 414 W lx - na nóżkach	WSU 0216020201	1940 x 400 x 500		1	4	791,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 424 W lx	WSU 0217020101	1800 x 800 x 500		2	8	1 320,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.


	Sus 424 W lx - na nóżkach	WSU 0217020201	1940 x 800 x 500		2	8	1 343,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 434 W lx	WSU 0218020101	1800x1200 x 500		3	12	1 909,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 434 W lx - na nóżkach	WSU 0218020201	1940x1200 x 500		3	12	1 928,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 415 W lx	WSU 0221020101	1800 x 400 x 500		1	5	872,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	Sus 415 W lx - na nóżkach	WSU 0221020201	1940 x 400 x 500		1	5	895,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 425 W lx	WSU 0222020101	1800 x 800 x 500		2	10	1 503,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.

	Sus 425 W lx - na nóżkach	WSU 0222020201	1940 x 800 x 500		2	10	1 527,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sus 435 W lx	WSU 0223020101	1800x1200x 500		3	15	2 168,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	Sus 435 W lx - na nóżkach	WSU 0223020201	1940x1200 x 500		3	15	2 191,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA MSU


Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSus 312	MSU 0106020104	1800 x 300 x 500		1	2	587,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 312 - na nóżkach	MSU 0106020204	1940 x 300 x 500		1	2	613,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 322	MSU 0107020104	1800 x 600 x 500		2	4	969,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 322 - na nóżkach	MSU 0107020204	1940 x 600 x 500		2	4	992,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 332	MSU 0108020104	1800 x 900 x 500		3	6	1 425,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.

	MSus 332 - na nóżkach	MSU 0108020204	1940 x 900 x 500		3	6	1 448,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 342	MSU 0109020104	1800x1200 x 500		4	8	1 795,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 342 - na nóżkach	MSU 0109020204	1940x1200 x 500		4	8	1 821,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 313	MSU 0111020101	1800 x 300 x 500		1	3	672,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 313 - na nóżkach	MSU 0111020201	1940 x 300 x 500		1	3	699,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 323	MSU 0112020101	1800 x 600 x 500		2	6	1 107,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 323 - na nóżkach	MSU 0112020201	1940 x 600 x 500		2	6	1 130,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 333	MSU 0113020101	1800 x 900 x 500		3	9	1 623,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 333 - na nóżkach	MSU 0113020201	1940 x 900 x 500		3	9	1 649,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 343	MSU 0114020101	1800x1200 x 500		4	12	2 054,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 343 - na nóżkach	MSU 0114020201	1940x1200 x 500		4	12	2 080,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 314	MSU 0116020101	1800 x 300 x 500		1	4	744,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.

	MSus 314 - na nóżkach	MSU 0116020201	1940 x 300 x 500		1	4	768,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 324	MSU 0117020101	1800 x 600 x 500		2	8	1 241,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 324 - na nóżkach	MSU 0117020201	1940 x 600 x 500		2	8	1 265,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 334	MSU 0118020101	1800 x 900 x 500		3	12	1 795,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 334 - na nóżkach	MSU 0118020201	1940 x 900 x 500		3	12	1 821,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 344	MSU 0119020101	1800x1200 x 500		4	16	2 268,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.

	MSus 344 - na nóżkach	MSU 0119020201	1940x1200 x 500		4	16	2 296,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 315	MSU 0121020101	1800 x 300 x 500		1	5	849,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 315 - na nóżkach	MSU 0121020201	1940 x 300 x 500		1	5	873,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 325	MSU 0122020101	1800 x 600 x 500		2	10	1 441,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.
	MSus 325 - na nóżkach	MSU0122020201	1940 x 600 x 500		2	10	1 467,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 335	MSU 0123020101	1800 x 900 x 500		3	15	2 044,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.

	MSus 335 - na nóżkach	MSU 0123020201	1940 x 900 x 500		3	15	2 068,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 345	MSU 0124020101	1800x1200 x 500		4	20	2 588,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.
	MSus 345 - na nóżkach	MSU 0124020201	1940x1200 x 500		4	20	2 615,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 412	MSU 0206020104	1800 x 400 x 500		1	2	649,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 412 - na nóżkach	MSU 0206020204	1940 x 400 x 500		1	2	672,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 422	MSU 0207020104	1800 x 800 x 500		2	4	1 130,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. .

	MSus 422 - na nóżkach	MSU 0207020204	1940 x 800 x 500		2	4	1 156,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 432	MSU 0208020104	1800x1200 x 500		3	6	1 630,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 432 - na nóżkach	MSU 0208020204	1940x1200x 500		3	6	1 656,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 413	MSU 0211020101	1800 x 400 x 500		1	3	741,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 413 - na nóżkach	MSU 0211020201	1940 x400 x 500		1	3	767,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 423	MSU 0212020101	1800 x 800 x 500		2	6	1 286,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 423 - na nóżkach	MSU 0212020201	1940 x 800 x 500		2	6	1 309,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 433	MSU 0213020101	1800x1200 x 500		3	9	1 862,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 433 - na nóżkach	MSU 0213020201	1940x1200 x 500		3	9	1 890,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 414	MSU 0216020101	1800 x 400 x 500		1	4	818,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 414 - na nóżkach	MSU 0216020201	19940x400 x 500		1	4	845,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 424	MSU 0217020101	1800 x 800 x 500		2	8	1 425,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 424 - na nóżkach	MSU 0217020201	1940 x 800 x 500		2	8	1 448,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 434	MSU 0218020101	1800x1200 x 500		3	12	2 061,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 434 - na nóżkach	MSU 0218020201	1940x1200 x 500		3	12	2 088,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 415	MSU 0221020101	1800 x 400 x 500		1	5	935,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.
	MSus 415 - na nóżkach	MSU 0221020201	1940 x 400 x 500		1	5	961,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 425	MSU 0222020101	1800 x 800 x 500		2	10	1 623,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.

	MSus 425 - na nóżkach	MSU 0222020201	1940 x 800 x 500		2	10	1 649,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSus 435	MSU 0223020101	1800x1200x 500		3	15	2 347,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.
	MSus 435 - na nóżkach	MSU 0223020201	1940x1200 x 500		3	15	2 374,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

SZAFY MSUM I MSUS Z DRZWIAMI Z PLEXI

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	CENA netto	Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101060102	1800 x 300 x 500		1	1	1 041,-	
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101060202	1940 x 300 x 500		1	1	1 068,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102060102	1800 x 600 x 500		2	2	1 828,-	
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102060202	1940 x 600 x 500		2	2	1 855,-	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).