


NowyStyl

Soft Seating

Cennik



Indeks

Athena	129	LinkUP	83
Cello	149	Magnes II	95
Classic	157	Mody	133
Club	165	Naudu	107
Columbia	167	Play&Work	39
Concerto	145	Sand	59
Conect II	101	Studio	161
Dallas	141	Tapa	87
Dotto	171	Tepee	9
Granite	153	Tilkka	113
Hello!	119	Tutti	175
Hexa	69	Uchwyty TV	177
Kaika	123	Zone	137

Obowiązuje od: **czerwiec 2023**

© Copyright 2023 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń.

Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

Spis treści

Systemy modułowe	7	Zone	137
Tepee	9	Dallas	141
Play&Work	39	Concerto	145
Sand	59	Cello	149
Hexa	69	Granite	153
LinkUP	83	Classic	157
Tapa	87	Studio	161
Magnes II	95	Club	165
Conect II	101	Columbia	167
Sofy i krzesła	105	Dotto	171
Naudu	107	Tutti	175
Tilkka	113	Uchwyty TV	177
Hello!	119	Media porty	181
Kaika	123	Wzornik wykończeń	189
Athena	129	Ogólne warunki współpracy	215
Mody	133		




Wymiarowanie produktów

Wymiarowanie – krzesła stacjonarne

Definicje:

- płaszczyzna środkowa (PŁASZCZYZNA 1) – płaszczyzna pionowa dzieląca krzesło na dwie symetryczne części,
- płaszczyzna poprzeczna (PŁASZCZYZNA 2) – płaszczyzna pionowa prostopadła do płaszczyzny środkowej,
- punkt „S” – najbardziej wysunięty do przodu punkt oparcia leżący w płaszczyźnie środkowej.




Wymiarowanie – krzesła stacjonarne

1. Krzesła stacjonarne

Sposób pomiaru nie ma odniesienia do sposobu pomiaru normatywnego wg PN-EN 16139.

Pomiar krzeseł stacjonarnych na stopkach do miękkich powierzchni.



A – Wysokość siedziska


Wysokość siedziska jest odległością pionową między podłożem a najwyższym punktem siedziska mierzonym na przedniej krawędzi w płaszczyźnie środkowej produktu.

A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139

Wysokość siedziska jest odległością pionową między podłożem a punktem siedziska mierzonym w płaszczyźnie środkowej wyznaczanym szablonem zgodnie z normą EN.

B – Głębokość siedziska

Głębokość siedziska jest odległością między przednią krawędzią siedziska, a punktem S. W przypadku produktów z regulacją głębokości siedziska pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska. W przypadku niektórych krzeseł kubelkowych, gdzie nie ma wyraźnej granicy siedziska i oparcia, głębokość mierzona jest od połowy łuku między siedziskiem i oparciem.



C – Głębokość powierzchni siedziska

Głębokość powierzchni siedziska, jest maksymalną odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez przednią i tylną krawędź siedziska mierzona w płaszczyźnie środkowej. W przypadku produktów z regulacją głębokości siedziska pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska. W przypadku niektórych krzeseł kubelkowych, gdzie nie ma wyraźnej granicy siedziska i oparcia, głębokość mierzona jest od połowy łuku między siedziskiem i oparciem. W przypadku gdy wymiar C jest identyczny jak wymiar B podawany jest tylko jeden.

D – Szerokość siedziska

Szerokość siedziska, jest odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez boczne krawędzie siedziska mierzona w płaszczyźnie poprzecznej.

E – Wysokość całkowita

Wysokość całkowita produktu mierzona prostą prostopadłą do podłoża, od podłoża do najwyższego punktu produktu.

F – Szerokość oparcia

Szerokość oparcia jest maksymalną odległością między bocznymi krawędziami oparcia.

G – Długość oparcia

Długość oparcia jest odległością pionową między górną i dolną krawędzią oparcia mierzona w płaszczyźnie środkowej

H – Wysokość podłokietników

Wysokość podłokietników jest mierzona prostą prostopadłą do podłoża, od podłoża do najwyższego punktu podłokietnika

K – Szerokość podstawy

Pomiar w skrajnych punktach podstawy.

V – Szerokość całkowita

Odległość mierzona między punktami krzesła najbardziej oddalonymi od siebie w płaszczyźnie poprzecznej.

L – Głębokość całkowita wyrobu

Pomiar w skrajnych punktach produktu.


Wymiarowanie

Ważne informacje:

- Wszystkie krzesła stacjonarne przeznaczone są do użytkowania przez 8 h dziennie przez osoby ważące do 110 kg według wymagań zawartych w normie EN 16139,
- Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o $\pm 2\%$,
- Produkt występuje w wykończeniach tapicerek, przy których znajdują się ceny,
- Realizacja zamówienia nastąpi po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży Krajowej terminu i zaakceptowaniu oferty.

2. Stoliki

Wymiary wymagane dla rysunków stolików:



E – Wysokość całkowita

Wysokość całkowita produktu mierzona prostą prostopadłą do podłoża, od podłoża do najwyższego punktu produktu dla standardowej grubości blatu (jeżeli nie jest określona to należy przyjąć grubość 25mm).

L – Głębokość podstawy

Pomiar w skrajnych punktach podstawy.

V – Szerokość podstawy

Pomiar w skrajnych punktach podstawy po długości.

M – Głębokość blatu

Pomiar w skrajnych punktach blatu po szerokości.

N – Szerokość blatu

Pomiar w skrajnych punktach blatu po długości.

Systemy

modułowe

Tepee

Opis techniczny


Modułowa linia sof oraz ścianek biurowych systemu Tepee umożliwia tworzenie aranżacji dostosowanych do przestrzeni biurowych o różnej funkcjonalności. Jest to system odpowiadający zarówno do kreowania miejsc spotkań nieformalnych oraz stref wypoczynkowych, jak również do aranżacji stref recepcyjnych.

Tepee

Linia składa się z kilku modeli sof, które można dowolnie aranżować. Fotel wolnostojący bez panelu filcowego (FS1) jest jedynym wyjątkiem bez możliwości dalszej rozbudowy. Opcjonalnie część modeli dostępnych jest w wersji ze stolikiem. Stolik jest elementem w pełni zintegrowanym z siedziskiem opartym o wspólną konstrukcję. Powyższe rozwiązanie pozwala na ograniczenie ilości nóg, na których wsparta jest sofa. Stoliki występują również w wersji wolnostojącej. Sofy Tepee z wyjątkiem modelu FS1 mogą być wyposażone w element dodatkowy – panel filcowy, dostępny w wysokości 1586 mm, co daje możliwość tworzenia aranżacji typu „room-in-room”.

Opcjonalnie poszczególne modele sof oraz stoliki mogą być wyposażone w porty elektryczne: Bachmann PIX – port elektryczny dedykowany do sof Tepee dostępny w dwóch konfiguracjach: 1 × 230 V lub 2 × USB, długość kabla 3 m, tworzywo sztuczne tylko w kolorze czarnym.

PIX 1 – 230 V PIX 2 – 2xUSB



OE Electrics Pluto – port elektryczny dedykowany do stolików Tepee, dostępny w dwóch konfiguracjach: 3 × 230 V lub 2 × 230 V + 2 × USB, standard: CH13, FR, GB, GE, długość kabla 1,5 m, tworzywo sztuczne tylko w kolorze białym.



Maksymalna ilość portów dostępnych dla danego modelu wynika z tabel konfiguracyjnych. Aby właściwie skonfigurować port należy określić jego położenie w sofie oraz standard gniazda. Linia Tepee jest uzupełniona o:

- ścianki biurowe Tepee,
- ściankę Tepee Wall TV,
- stanowisko Tepee Work.

Konstrukcja sof

Sofy bez panelu

Poszczególne modele sof wykonane są w oparciu o wytrzymałą metalowo-drewnianą konstrukcję. Siedzisko sofy wsparte jest na metalowej ramie, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym.

Nogi wykonane z litego drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor Jet black (BL), Traffic white (WT) lub koloru „Fashion collection”.

Wykończenie nóg (część drewniana): buk naturalny (1.007), czarny (1.043) lub biały (2.09S).

Szkielet siedziska wykonany z trzech warstw pianki ciętej o grubości 9,5–13 cm i gęstości 40 kg/m³.

Oparcie wykonane z pianki ciętej o grubości 9,5 cm i gęstości 21 kg/m³.

Sofy z panelami

Poszczególne modele sof wykonane są w oparciu o wytrzymałą metalowo-drewnianą konstrukcję.

Siedzisko sofy wsparte jest na metalowej ramie, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym. Nogi wykonane z litego drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor Jet black (BL) lub Traffic white (WT) lub koloru „Fashion collection”.

Wykończenie nóg (część drewniana): buk naturalny (1.007), czarny (1.043) lub biały (2.09S). Szkielet siedziska wykonany z trzech warstw pianki ciętej o grubości 9,5–13 cm i gęstości 40 kg/m³. Oparcie wykonane z pianki ciętej o grubości 9,5 cm i gęstości 21 kg/m³.

Sofy wyposażone są w panel z termoformowanego filcu (100% włókno poliestrowe o zmniejszonej topliwości, poddawane procesowi igłowania), dostępny w wysokości 1586 mm oraz dwóch kolorach: ciemnoszary (FC01) i jasnoszary (FC02). Panel filcowy mocowany jest do oparcia sofy za pomocą profilu sklejkowego. Panel stabilizowany jest dodatkowo łącznikami z litego drewna bukowego. Odpowiednią ilość łączników dla danej konfiguracji należy zamówić osobno.

Stoliki wolnostojące

Stolik wolnostojący dostępny jest z blatem wykonanym z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem HPL. Blat stolika montowany jest w ramie wykonanej z litego drewna bukowego. Stolik wsparty jest na ramie metalowej, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym. Nogi wykonane z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor Jet black (BL), lub Traffic white (WT) lub koloru „Fashion collection”. Wykończenie nóg (część drewniana): buk naturalny (1.007), czarny (1.043) lub biały (2.09S).

Ścianki Tepee

Ścianki Tepee wykonane z termoformowanego filcu (100% włókno poliestrowe o zmniejszonej topliwości, poddawane procesowi igłowania) i stabilizującego konstrukcję ścianki profilu sklejkowego zakończonego metalową stopą. Ścianki Tepee dostępne w wersji: prostej (SW), 90° (CW 90) lub 120° (CW 120), do integracji lub wolnostojące. Ścianki Tepee dostępne w wysokości: 1586 mm i dwóch kolorach: ciemnoszary (FC01) i jasnoszary (FC02). Panele filcowe mogą różnić się odcieniem w obrębie tego samego koloru.

Ścianki Tepee do integracji

Moduł początkowy – moduł, który rozpoczyna aranżację. Łączniki zewnętrzne są uwzględnione w strukturze modułu początkowego.

Moduł środkowy – moduł, który jest połączony z dwóch stron modułem początkowym, kolejnym modułem środkowym lub modułem końcowym. Łączniki wewnętrzne są uwzględnione w strukturze modułu środkowego.


Moduł końcowy – moduł, który zawsze kończy aranżację i jest połączony z modułem początkowym lub środkowym. Łączniki wewnętrzne i zewnętrzne są uwzględnione w strukturze modułu końcowego. Ścianka Tepee przeznaczona do integracji nie może być ścianką wolnostojącą. Do łączenia ścianek przeznaczonych do integracji wymagane są łączniki zewnętrzne. Każda aranżacja kończy się łącznikami zewnętrznymi. Łączniki zewnętrzne jak i wewnętrzne wykonane są z litego drewna bukowego.

Moduł początkowy, końcowy i dowolna liczba modułów środkowych umożliwia stworzenie układu o odpowiedniej liczbie łączników i stóp, wąskich w standardzie lub szerokich jako opcja. Łączniki i stopy są uwzględnione w strukturze ścianki Tepee.


Ścianka Tepee moduł wolnostojący – wyposażony w odpowiednią liczbę łączników wykonanych z litego drewna bukowego oraz metalowej stopy. Stopa wąska w standardzie, stopa szeroka jako opcja.

Rodzaje stóp dla ścianek Tepee:

Stopa wąska – wykonana z metalu, malowana proszkowo na kolor Jet black (BL) lub Traffic white (WT) lub koloru „Fashion collection”.




Stopa szeroka – wykonana z metalu, malowana proszkowo na kolor Jet black (BL), Traffic white (WT) lub koloru „Fashion collection”. W celu zwiększenia stabilności aranżacji stopa jest wyposażona w mocowanie na rzepy do powierzchni miękkich lub gumę antypoślizgową do powierzchni twardych (obie w standardzie).



Stopa przeznaczona do łączenia dwóch ścianek Tepee


Stopa dedykowana do ścianek zewnętrznych lub wolnostojących




Stopa dedykowana do ścianek zewnętrznych lub wolnostojących

Ścianki Tepee wolnostojące lub do integracji w standardzie są wyposażone w odpowiednią ilość łączników wewnętrznych i zewnętrznych oraz stopę wąską. Stopa szeroka jako opcja.

Ścianki Tepee z dedykowanymi łącznikami i stopami:



Ścianka Tepee wolnostojąca SW z stopą wąską i szeroką:




Tepee Wall TV

Ścianka Tepee Wall TV przeznaczona do integracji z dwoma sofami z panelami FS2, wysokość 1586 mm.

Ścianka o wymiarze 80 x 1586 mm wykonana z termoformowanego filcu (100% włókno poliestrowe o zmniejszonej topliwości, poddawane procesowi igłowania) ze zintegrowanym stolikiem. Stolik składa się z blatu wykonanego z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej MFC o grubości 25 mm i metalowej nogi malowanej proszkowo na Jet black (BL), Traffic white (WT) lub kolory „Fashion collection”. Opcjonalnie blat może być wyposażony w media porty lub przelotki. Dostępne wersje: bez uchwytu TV w standardzie lub z uchwytem TV (uchwyt stały NBC1) jako opcja. Maksymalny wymiar monitora to 32”.

Przykład aranżacji ścianek Tepee Wall TV z sofami FS2:



Uchwyt stały TV do wersji B


Tepee Work

Stanowisko Tepee Work przeznaczone do pracy tymczasowej składa się ze ścianek Tepee zintegrowanych z blatem.

Dostępne są dwa rodzaje:


Tepee Work SIT – wysokość panelu 1586 mm w standardzie. Blat stolika z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej MFC o grubości 25 mm, wysokości 780 mm i szerokości 1200 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość dalszego połączenia stanowiska Tepee Work ze ściankami Tepee Wall i z sofami zintegrowanymi z panelami. Media porty, przelotki i kanały kablowe dostępne jako opcja.

Stanowisko Tepee Work SIT do integracji



Media porty do stanowiska Tepee Work:

OE Electrics Pixel – port elektryczny dedykowany do blatu stanowiska Tepee Work dostępny w konfiguracji 1 x 230 V + 2 x USB, długość kabla 3 m, tworzywo sztuczne tylko w kolorze czarnym.



Rodzaje stóp do stanowiska Tepee Work:

- stopa wąska wykonana z metalu, malowana proszkowo na kolor Jet black (BL), Traffic white (WT) lub kolory „Fashion collection” w standardzie,
- stopa szeroka wykonana z metalu, malowana proszkowo na kolor Jet black (BL), Traffic white (WT) lub kolory „Fashion collection” jako opcja. Stopa szeroka przeznaczona do profilu zewnętrznego w celu zwiększenia stabilności ścianek początkowych w aranżacji, dodatkowo wyposażona w mocowanie na rzepy do powierzchni miękkich lub gumę antypoślizgową do powierzchni twardych (obie w standardzie).

Łączniki

Łączniki sof – wykonane z metalu, do łączenia ze sobą modeli sof. Łączniki po zamontowaniu do ramy pod siedziskiem są niewidoczne. Ilość łączników wewnętrznych potrzebnych do montażu sof Tepee:

$2 \times (n - 1 - k)$

n – liczba modułów w danej aranżacji,

k – suma modułów C90D w danej aranżacji.

Uwaga: ilość łączników należy dobrać do konkretnej aranżacji sof.



Łączniki panelu – wykonane z litego, lakierowanego drewna bukowego, dedykowane do łączenia paneli z termoformowanego filcu. Łączniki dodatkowo stabilizują panel wzmocniony profilem ze sklejki bukowej. Łączniki są mocowane do panelu za pomocą śrub, uwzględnionych w zestawie montażowym.

Rodzaje łączników:

Łączniki zewnętrzne – przeznaczone do paneli końcowych w aranżacji.

Ilość łączników potrzebna do montażu:

- dla sof z panelem o wysokości 1586 mm – 4 szt.



Łączniki wewnętrzne – dedykowane do łączenia paneli ze sobą.

Ilość łączników potrzebna do montażu:

- do łączenia dwóch sof z panelem na wysokość 1586 mm – 2 szt.



Ilość łączników potrzebna do montażu sof Tepee z panelem:

$2 \times (n - 1)$ dla sof z panelem na wysokość 1586 mm, n – ilość paneli w danej aranżacji.

Uwaga: ilość łączników należy dobrać do konkretnej aranżacji sof. Łączniki dla wolnostojących sof z panelami i ścianek Tepee są uwzględnione w zestawie montażowym.

Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat zgodny z normami: EN 16139; EN 15372; EN 1023-2


Opis techniczny

Kanały kablowe

Kanał kablów poziomy – dedykowany do stanowiska Tepee Work, wykonany z tapicerki, montowany bezpośrednio do blatu za pomocą uchwytów z tworzywa. Dostępna szerokość 1200 mm, wysokość 120 mm.

Kanał kablów pionowy – długość 850 mm dedykowany do stanowiska Tepee Work Sit. Wykonany z tkaniny tapicerskiej, montowany do blatu za pomocą uchwytu z tworzywa. Na całej długości kanału znajduje się zamek błyskawiczny, umożliwiający swobodne upięcie kabli w kanale.

Przykład aranżacji stanowiska Tepee Work SIT do integracji:



Zasady konfiguracji


Należy łączyć modele o tej samej wysokości całkowitej. Sofa ze stolikiem i panelem do integracji tylko z inną sofą z panelem.

Konfiguracja sofy Tepee z panelem:




Prawidłowa konfiguracja

Konfiguracja ścianki Tepee:




Prawidłowa konfiguracja









Sofa Tepee ze stolikiem i panelem zintegrowana z kolejną sofą z panelem:












Prawidłowa konfiguracja







Nieprawidłowa konfiguracja



Model	Rysunek	Wysokość siedziska	Wysokość oparcia	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Głębokość całkowita	Wysokość blatu stolika
FS1		420 mm	420 mm	840 mm	1026 mm	734 mm	
S1		420 mm	420 mm	840 mm	750 mm	750 mm	
S2		420 mm	420 mm	840 mm	1500 mm	750 mm	
C90 wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	840 mm	750 mm	750 mm	
C90D wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	840 mm	750 mm	750 mm	
C 135		420 mm	420 mm	840 mm	1110 mm		
C135 + 90 wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	840 mm	1860 mm	750 mm	
STS wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	840 mm	1125 mm	750 mm	350 mm
STB wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	840 mm	1500 mm	750 mm	350 mm
STC		420 mm	420 mm	840 mm	1875 mm	750 mm	350 mm
FS2		420 mm	420 mm	840 mm	1500 mm	750 mm	

Wymiary




Model	Rysunek	Wysokość siedziska	Wysokość oparcia	Wysokość całkowita z panelem	Szerokość całkowita	Głębokość całkowita	Wysokość blatu stolika
S1 z panelem		420 mm	420 mm	1586 mm	750 mm	750 mm	
S2 z panelem		420 mm	420 mm	1586 mm	1500 mm	750 mm	
C90 z panelem wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	1586 mm	750 mm	750 mm	
C90D z panelem wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	1586 mm	750 mm	750 mm	
C135 z panelem		420 mm	420 mm	1586 mm	1110 mm		
C135 + 90 z panelem wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	1586 mm	1860 mm	750 mm	
STS z panelem wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	1586 mm	1125 mm	750 mm	350 mm
STB z panelem wersja prawa i lewa		420 mm	420 mm	1586 mm	1500 mm	750 mm	350 mm
STC z panelem		420 mm	420 mm	1586 mm	1875 mm	750 mm	350 mm
FS2 z panelem		420 mm	420 mm	1586 mm	1500 mm	750 mm	

Stoliki				
Model	Rysunek	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Głębokość całkowita
Tepee stolik 750 × 750		350 mm	750 mm	750 mm
Tepee stolik 1125 × 750		350 mm	1125 mm	750 mm

Work						
Model	Rysunek	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość blatu	Wysokość powierzchni do pracy	Skrzydło
Tepee Work Sit		1586 mm	1200 mm	800 mm	780 mm	

Ścianki biurowe					
Model	Rysunek		Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Głębokość całkowita
Tepee ścianka biurowa SW			1586 mm	400 / 800 / 1200 mm	—
Tepee ścianka biurowa SW CW90			1586 mm	800 mm	200 / 400 mm
Tepee ścianka biurowa CW120			1586 mm	800 mm	400 mm

Sofa Tepee

			
Bez panelu	Z panelem	Bez panelu	Z panelem
Tepee sofa 1-osobowa S1		Tepee sofa 2-osobowa S2	
TEPEE SOFA S1		TEPEE SOFA S2	
Sofa jednoosobowa do integracji lub wolnostojąca		Sofa dwuosobowa do integracji lub wolnostojąca	
Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek			
3	3229	5723	
4	3426	6064	

	Wykończenie oparcia					
BA-⑤	Tapicerowane		●		●	
	Wykończenie siedziska					
SE-⑤	Tapicerowane		●		●	
	Wykończenie nóg					
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeni metali – patrz wzornik	Buk naturalny	●		●	
BC-③/2.095		Buk bejcowany na biało	+ 42	+ 42		
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno				
	Media 1					
	Brak media portu		●		●	
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 278		+ 278	
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 416		+ 416	
	Media 2					
	Brak media portu		●		●	
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	–		+ 278	
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 416		+ 416	
	Wysokość panelu					
	Brak panelu		●	–	●	–
PH2	Wysokość 1586 mm		–	+ 1076	–	+ 2390
	Integracja					
	Moduł do integracji		–	●	–	●
IN-F	Moduł wolnostojący			+ 101		+ 101
	Wykończenie panelu					
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	–	●	–	●
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○	○		
Przykład zamówienia	TEPEE SOFA S1 (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007)					
	TEPEE SOFA S1 (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B PH2 IN-F DF-FC01/1.007)					

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia





⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7.

Wersja prawa			Wersja lewa						
	Bez panelu	Z panelem		Bez panelu	Z panelem	Bez panelu	Z panelem		
Tepee sofa 1-osobowa C90				Tepee sofa 1-osobowa C90D					
TEPEE SOFA C90				TEPEE SOFA C90D					
- Sofa jednoosobowa narożna 90 ° - Do jednostronnej integracji lub wolnostojąca				- Sofa jednoosobowa narożna 90 ° - Do dwustronnej integracji					
Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek									
3	3858				3858				
4	4087				4087				

		Wersja				
V-R	Prawa		•		•	
V-L	Lewa		○		○	
		Wykończenie oparcia				
BA-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie siedziska				
SE-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie nóg				
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeni metali – patrz wzornik	Buk naturalny		•		•
BC-③/2.095		Buk bejcowany na biało	+ 42		+ 42	
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno				
		Media				
	Brak media portu		•		•	
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port		+ 278	–	
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB			+ 416		
		Wysokość panelu				
	Brak panelu		•	–	•	–
PH2	Wysokość 1586 mm			+ 1343		+ 1343

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

Aby ukończyć konfigurację sofy wybierz opcje z następnej strony →

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)


○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7.

Sofa Tepee

			TEPEE SOFA C90		TEPEE SOFA C90D	
		Integracja				
	Moduł do integracji		-	●	-	●
IN-F	Moduł wolnostojący			+ 101		-
		Wykończenie panelu				
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	-	●	-	●
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary			○		○
Przykład zamówienia	TEPEE SOFA C90 (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007)					
	TEPEE SOFA C90 (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B PH2 IN-F DF-FC01/1.007)					

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

				Wersja prawa					
Bez panelu		Z panelem			Bez panelu		Z panelem		
Tepee sofa 1-osobowa C135					Tepee sofa 2-osobowa C135+90				
TEPEE SOFA C135					TEPEE SOFA C135+90				
• Sofa jednoosobowa narożna 135 ° • Do integracji lub wolnostojąca					• Sofa dwuosobowa narożna 135 ° + 90 ° • Do jednostronnej integracji lub wolnostojąca				
Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek									
3	4591				7884				
4	4866				8355				

		Wersja				
V-R	Prawa		-		•	
V-L	Lewa				○	
		Wykończenie oparcia				
BA-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie siedziska				
SE-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie nóg				
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeń metali – patrz wzornik	Buk naturalny		•		•
BC-③/2.095		Buk bejcowany na białe	+ 42	+ 54		
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno				
		Media 1				
	Brak media portu			•		•
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port USB		+ 278		+ 278
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB			+ 416		+ 416
		Media 2				
	Brak media portu			•		•
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port USB		-		+ 278
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB					+ 416
		Wysokość panelu				
	Brak panelu		•	-	•	-
PH2	Wysokość 1586 mm		-	+ 1343	-	+ 2705

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7.





Aby ukończyć konfigurację sof, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 3: Silvertex
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Sofa Tepee

			TEPEE SOFA C135		TEPEE SOFA C135+90	
		Integracja				
	Moduł do integracji		-	•	-	•
IN-F	Moduł wolnostojący			+ 101		+ 101
		Wykończenie panelu				
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	-	•	-	•
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary			o		o
Przykład zamówienia	TEPEE SOFA C135+90 (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007)					
	TEPEE SOFA C135+90 (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B C-YI001-FR-B/B PH2 IN-F DF-FC01/1.007)					

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Wersja prawa			Wersja lewa		
	Bez panelu	Z panelem		Bez panelu	Z panelem
Tepee sofa 1-osobowa STS			Tepee sofa 1-osobowa STB		
TEPEE SOFA STS			TEPEE SOFA STB		
- Sofa jednoosobowa z małym stolikiem - Do integracji lub wolnostojąca - Wymiar stolika 375 × 750 mm			- Sofa jednoosobowa z dużym stolikiem - Do integracji lub wolnostojąca - Wymiar stolika 750 × 750 mm		
Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek					
3	4126			4664	
4	4375			4944	

		Wersja				
V-R	Prawa		•		•	
V-L	Lewa		○		○	
		Wykończenie oparcia				
BA-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie siedziska				
SE-⑤	Tapicerowane		•		•	
		Wykończenie nóg				
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeń metali – patrz wzornik	Buk naturalny	•		•	
BC-③/2.095		Buk bejcowany na biało	+ 42	+ 42		
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno				
		Media (sofa)				
	Brak media portu		•		•	
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port USB	+ 278		+ 278	
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 416		+ 416	
		Wysokość panelu				
	Brak panelu		•	–	•	–
PH2	Wysokość 1586 mm		–	+ 1730	–	+ 3622
		Integracja				
	Moduł do integracji		–	•	–	•

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
 ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia
 ⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca
 ⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację sof, wybierz opcje z następnej strony →

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7.

Sofa Tepee


			TEPEE SOFA STS		TEPEE SOFA STB	
		Wykończenie panelu				
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	–	•	–	•
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary			○		○
		Wykończenie blatu / obrzeża				
TF-①/1.007	Laminat	Buk naturalny	•		•	
		Media (blat stolika)				
		Brak media portu		•		•
YB001-⑧-W/G	PLUTO, potrójne gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 1500 mm, biała ramka, szary port	+ 1479		+ 1479	
YB003-⑧-W/G	PLUTO, podwójne Gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 2310		+ 2310	
Przykład zamówienia	TEPEE SOFA STS (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 TF-DD/1.007)					
	TEPEE SOFA STS (V-R BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B PH2 DF-FC01/1.007 TF-DD/1.007 YB001-FR-W/G)					

① – Podaj kod koloru laminatu – patrz wykończenia


⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



Bez panelu



Z panelem

Tepee sofa 2-osobowa STC

TEPEE SOFA STC

- Wymiar stolika 375 × 750 mm

Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek

3	6614
4	7006

		Wykończenie oparcia		
BA-⑤		Tapicerowane		•
		Wykończenie siedziska		
SE-⑤		Tapicerowane		•
		Wykończenie nóg		
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeń metali – patrz wzornik	Buk naturalny		•
BC-③/2.095		Buk bejcowany na białe	+ 42	
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno		
		Media 1 (sofa)		
		Brak media portu		•
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port USB		+ 278
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB			+ 416
		Media 2 (sofa)		
		Brak media portu		•
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port USB		+ 278
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB			+ 416
		Wysokość panelu		
		Brak panelu		• –
PH2		Wysokość 1586 mm		– + 3170
		Integracja		
		Moduł do integracji		•
IN-F		Moduł wolnostojący		– + 101

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację sof, wybierz opcje z następnej strony →

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7.

Sofa Teepee

TEPEE SOFA STC

Wykończenie panelu			
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	•
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○
Wykończenie blatu / obrzeża			
TF-①/1.007	Laminat	Buk naturalny	•
Media (blat stolika)			
Brak media portu		•	
YB001-⑧-W/G	PLUTO, potrójne Gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 1500 mm, biała ramka, szary port	+ 1479
YB003-⑧-W/G	PLUTO, podwójne Gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 2310
Przykład zamówienia		TEPEE SOFA STC (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 TF-DD/1.007)	
		TEPEE SOFA STC (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B C-YI001-FR-B/B PH2 IN-F DF-FC01/1.007 TF-DD/1.007 YB001-FR-W/G)	


① – Podaj kod koloru laminatu – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)


Sofa Tepee



Bez panelu



Z panelem



Bez panelu

	Tepee sofa 2-osobowa FS2	Tepee sofa 1-osobowa FS1
	TEPEE SOFA FS2	TEPEE SOFA FS1
	• Sofa dwuosobowa, wolnostojąca	• Sofa jednoosobowa, wolnostojąca
	Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek	
3	6765	4992
4	7170	5292

	Wykończenie oparcia			
BA-⑤	Tapicerowane		•	•
	Wykończenie siedziska			
SE-⑤	Tapicerowane		•	•
	Wykończenie nóg			
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeń metali – patrz wzornik	Buk naturalny	•	•
BC-③/2.095		Buk bejcowany na biało	+ 42	+ 42
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno		
	Media 1			
	Brak media portu		•	•
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 278	+ 278
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 416	+ 416
	Media 2			
	Brak media portu		•	–
⑦-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 278	
⑦-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 416	
	Wysokość panelu			
	Brak panelu		•	•
PH2	Wysokość 1586 mm		–	–
	Wykończenie panelu			
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	–	–
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○	
Przykład zamówienia	TEPEE SOFA F2 (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007)			
	TEPEE SOFA F2 (BA-CUZ09 SE-CUZ09 BC-WH/1.007 A-YI001-FR-B/B C-YI001-FR-B/B PH2 DF-FC01/1.007)			

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
 ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia
 ⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca
 ⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: ilość łączników do połączenia sof z panelami do określenia i obliczenia na str. 7

GRUPA CENOWA 3: Silvertex
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Akcesoria do sof Tepee – łączniki



Zewnętrzny łącznik SOF TEPEE ESL	Wewnętrzny łącznik SOF ISL
CONNECTOR ESL	CONNECTOR ISL
Drewniany łącznik zewnętrzny do łączenia paneli w sofach do integracji	Drewniany łącznik wewnętrzny do łączenia paneli w sofach do integracji

	Ilość w zestawie	Cena podstawowa (PLN)	
J1	1 szt.	–	48
J2	2 szt.	48	96
J4	4 szt.	96	–

Przykład zamówienia	CONNECTOR ESL (J2)
---------------------	--------------------

Ilość łączników wewnętrznych potrzebnych do montażu sof Tepee z panelem:

$n - 1$ dla sof z panelem o wysokości 1226 mm

$2 \times (n - 1)$ dla sof z panelem o wysokości 1586 / 1766 mm

n – ilość sof lub paneli biurowych użytych w danej aranżacji

Uwaga: ilość łączników do określenia dla każdego oddzielnego układu.

Łączniki do sof wolnostojących z panelem i ścianek biurowych Tepee uwzględnione w zestawie montażowym.



Łącznik SOF TEPEE SL
CONNECTOR SL
- Metalowe łączniki do łączenia sof do integracji 2 szt. w zestawie
Cena podstawowa (PLN)
36

Przykład zamówienia	CONNECTOR SL
---------------------	--------------

Ilość łączników wewnętrznych potrzebnych do montażu sof Tepee:



$2 \times (n - 1 - k)$

n – ilość modułów w danej aranżacji

k – suma modułów C90D w danej aranżacji

Uwaga: ilość łączników do określenia dla każdego oddzielnego układu.

Stolik do spotkań Tepee





Tepee stół mały	Tepee stół duży
TEPEE TABLE S	TEPEE TABLE B
- Wymiary: - głębokość – 750 mm - szerokość – 750 mm - wysokość – 350 mm	- Wymiary: - głębokość – 750 mm - szerokość – 1125 mm - wysokość – 350 mm
Cena podstawowa (PLN)	
2188	2404

		Wykończenie blatu / obrzeża		
①/1.007	Laminat	Buk naturalny	•	•
		Media		
	Brak media portu		•	•
YB001-⑧-W/G	PLUTO, potrójne gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 1500 mm, biała ramka, szary port	+ 1479	+ 1479
YB003-⑧-W/G	PLUTO, podwójne gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 2310	+ 2310
		Wykończenie nóg		
BC-③/1.007	Stal malowana proszkowo wg wykończeń metali – patrz wzornik	Buk naturalny	•	•
BC-③/2.09S		Buk bejcowany na białą	+ 42	+ 42
BC-③/1.043		Buk bejcowany na czarno		
Przykład zamówienia		TEPEE TABLE S (BI/1.007 YB001-FR-W/G BC-WH/1.007)		

- ① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia
 ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
 ⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Ścianki biurowe Tepee



Stanowisko TEPEE WORK SIT

TEPEE WALL SI

- Stanowisko z blatem roboczym
- Wysokość 780 mm

W••••	Szerokość (mm)		1200	
	Wykończenie blatu		Cena podstawowa (PLN)	
TF-①	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)		7701	
	Media 1			
	Brak media portu / przelotki		•	
QB-③	Przelotka Ø 80 mm metalowa ze szczotką		+ 49	
YE004-⑧-SI/B	PIXEL, gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB, długość kabla 3000 mm	Ramka srebrna, port czarny	+ 1848	
YE004-⑧-SI/W		Ramka srebrna, port biały		
	Media 2			
	Brak media portu / przelotki		•	
QB-③	Metalowa okrągła przelotka ø80 mm ze szczotą		+ 49	
YE004-⑧-SI/B	PIXEL, gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB, długość kabla 3000 mm	Ramka srebrna, port czarny	+ 1848	
YE004-⑧-SI/W		Ramka srebrna, port biały		
	Wysokość ścianki			
PH2	1586 mm		•	
	Integracja			
	Brak możliwości integracji (4 ścianki)		•	–
IN-IN	Do integracji (3 ścianki)		–	– 1403
	Rodzaj stopy			
PF-N-③	Stopa wąska	Stal malowana proszkowo	•	
PF-NW-③	Stopa wąska zewnętrzna, stopa szeroka zewnętrzna		+ 216	–
	Wykończenie panelu			
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	•	•
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○	○
Przykład zamówienia	TEPEE WALL SI (W1200 TF-BI PH2 PF-NW-WH DF-FC01/1.007)			
	TEPEE WALL SI (W1200 TF-BI YE003-FR-SI/W PH2 PF-NW-WH DF-FC01/1.007)			

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE


• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: Integracja stanowiska Tepee Work SIT możliwa tylko ze ściankami Tepee. łączniki uwzględnione w zestawie montażowym Tepee Wall.

Położenie przelotek i media portów:
szerokość blatu 1200 mm – lewe i prawe

Ścianki biurowe Tepee



Tepee

Tepee ścianka TV

TEPEE WALL TV

- Prosta ścianka biurowa do integracji, dedykowana do połączenia z dwoma sofami F2 z panelem.

Cena podstawowa (PLN)

1965

		Szerokość	
W800	800 mm		•
		Wysokość panelu	
PH2	1586 mm		•
		Uchwyt TV	
	Brak uchwytu TV		•
HO-TV	Uchwyt TV		+ 283
		Wykończenie panelu	
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	•
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○
		Wykończenie blatu	
TF-①	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)		•
		Wykończenie nogi stolika	
BC-③	Stal malowana proszkowo		•
		Media	
QC-W	Przelotka kwadratowa z tworzywa z okrągłym wylotem	Biały	•
QC-B		Czarny	
YB001-⑧-W/G	PLUTO, potrójne gniazdo zasilania 230 V	Długość kabla 1500 mm, biała ramka, szary port	+ 1479
YB003-⑧-W/G	PLUTO, podwójne gniazdo zasilania 230 V, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 2310
Przykład zamówienia	TEPEE WALL TV (W800 PH2 DF-FC01/1.007 TF-BI BC-WH)		
	TEPEE WALL TV (W800 PH2 HO-TV DF-FC01/1.007 TF-BI BC-WH YB001-FR-W/G)		

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia



⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uwaga: łączniki uwzględnione w zestawie montażowym Tepee Wall TV.

Ścianki biurowe Tepee



Tepee ścianka biurowa SW



TEPEE WALL SW

- Prosta ścianka biurowa

W••••	Szerokość	400	800		1200		
		Cena podstawowa (PLN)					
		1422	1520		1650		
	Wysokość ścianki						
PH2	1586 mm	•					
	Integracja						
IN-I	Moduł początkowy do integracji	•	-	•	-	•	-
IN-M	Moduł środkowy do integracji	+ 101		+ 101		+ 101	
IN-E	Moduł końcowy do integracji	-	+ 202	-	+ 202	-	+ 202
IN-F	Moduł wolnostojący		+ 101	-	+ 101		+ 101
	Rodzaj stopy						
PF-N-③	Stopa wąska	Stal malowana proszkowo	•				
PF-W-③	Stopa szeroka		+ 109	+ 216	+ 109	+ 216	+ 109
	Wykończenie panelu						
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	•				
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○				
Przykład zamówienia		TEPEE WALL SW (W400 PH2 IN-E PF-N-WH DF-FC01/1.007)					

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Ścianki biurowe Tepee



Tepee

Tepee ścianki biurowe CW90	Tepee ścianki biurowe CW120
TEPEE WALL CW90	TEPEE WALL CW120
• Ścianka kątowa 90 °	• Ścianka kątowa 120 °

W●●●	Szerokość	800				800		
D●●●	Głębokość	200		400		400		
		Cena podstawowa (PLN)						
		1657		1690		1703		
		Wysokość ścianki						
PH2	1586 mm	●				●		
		Integracja						
IN-I	Moduł początkowy do integracji	●	–	●	–	●	–	
IN-M	Moduł środkowy do integracji	+ 101		+ 101		+ 101		
IN-E	Moduł końcowy do integracji	–	+ 202	–	+ 202	–	+ 202	
IN-F	Moduł wolnostojący		+ 101		+ 101		+ 101	
		Rodzaj stopy						
PF-N-③	Stopa wąska	Stal malowana proszkowo	●				●	
PF-W-③	Stopa szeroka		+ 109	+ 216	+ 109	+ 216	+ 109	+ 216
		Wykończenie panelu						
DF-FC01/1.007	Filc ciemnoszary	Buk naturalny	●				●	
DF-FC02/1.007	Filc jasnoszary		○				○	
Przykład zamówienia		TEPEE WALL CW90 (W800 D200 PH2 IN-I PF-N-WH DF-FC01/1.007)						

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Kanały kablowe Tepee

Kanał kablowy poziomy, tapicerowany

CABLE MANAGEMENT HC U

- Szerokość 670 mm dedykowany do stanowiska Tepee Work Sit SI i Stand ST, szerokość blatu 1200 mm

	Szerokość	Cena podstawowa (PLN)
W670	Do integracji z blatem o szerokości 1200 mm	453
	Wykończenie	
⑤	Grupa cenowa tapicerek	3 •
		4 + 29
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT HC U (W670 CUZ09)	

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Kanały kablowe Tepee

Kanał kablowy pionowy, tapicerowany

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Długość 850 mm dedykowany do stanowiska Tepee Work Sit SI





D••	Średnica (mm)		38	65
	Długość		Cena podstawowa (PLN)	
L850	Do integracji z stanowiskiem Tepee Work Sit		89	116
	Wykończenie			
⑤	Grupa cenowa tapicerek	3	•	
		4	+ 20	
	Montaż			
IN-T	Mocowanie bezpośrednio do blatu		•	
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 CUZ09 IN-T)			

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)



- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przykładowe konfiguracje

CENNIK – TEPEE

Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)		Rysunek
	Sofy w 3 grupie cenowej, wykończenie nóg: buk naturalny, brak media portów		
2 × SOFA TEPEE S2	2 × 5723		
SUMA	11446		
2 × SOFA TEPEE F2 – wysokość panelu 1586 mm	2 × (6765 + 2810)		
1 × STOLIK TEPEE B	2404		
SUMA	21554		
2 × SOFA TEPEE C90D – wysokość panelu 1586 mm (1 × wersja lewa + 1 × wersja prawa)	2 × (3858 + 1343)		
2 × SOFA TEPEE C90 – wysokość panelu 1586 mm (1 × wersja lewa + 1 × wersja prawa)	2 × (3858 + 1343)		
2 × SOFA TEPEE S1 – wysokość panelu 1586 mm	2 × (3229 + 1076)		
1 × SOFA TEPEE S2 – wysokość panelu 1586 mm	5723 + 2390		
1 × STOLIK TEPEE S	2188		
1 × ŁĄCZNIK ESL – 4 szt.	96		
6 × ŁĄCZNIK ISL – 2 szt.	6 × 96		
4 × ŁĄCZNIK SL – 2 szt.	4 × 36		
SUMA	40531		
4 × SOFA TEPEE C90 (2 × wersja lewa + 2 × wersja prawa)	4 × 3858		
2 × SOFA TEPEE S1	2 × 3229		
1 × STOLIK TEPEE B	2404		
4 × ŁĄCZNIK SL – 2 szt.	4 × 36		
SUMA	24438		

CENNIK – TEPEE

Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)		Rysunek
	Ścianki z wąską stopą, brak media portów		
4 × SOFA TEPEE S2 – wysokość panelu 1586 mm	4 × (5723 + 2390)		
2 × ŁĄCZNIK ESL – 4 szt.	2 × 96		
4 × ŁĄCZNIK ISL – 2 szt.	4 × 96		
2 × ŁĄCZNIK SL – 2 szt.	2 × 36		
SUMA		33100	
4 × STANOWISKO TEPEE SI – szerokość 1200 mm, wysokość ścianki 1586 mm	4 × 7704		
SUMA		30816	

Sofy Tepee

TABELA KONFIGURACJI MEDIA PORTÓW






















Wysokość panelu	Położenie media portu	
	—	1586 mm
S1 S1 P Max. jeden media port w położeniu A lub B		
S2 S2 P Max. dwa media porty w położeniu A, B, C lub D		
C90 wersja prawa C90 P wersja prawa Dostępny jeden media port w położeniu A		
C90 wersja lewa C90 P wersja lewa Dostępny jeden media port w położeniu A		
C 135 C135 P Max. jeden media port w położeniu A or B		
C135 + 90 wersja prawa C135 + 90 P wersja prawa Max. dwa media porty w położeniu A, B or C		
C135 + 90 wersja lewa C135 + 90 P wersja lewa Max. dwa media porty w położeniu A, B or C		

TABELA KONFIGURACJI MEDIA PORTÓW

Wysokość panelu	Położenie media portu	
	—	1586 mm
FS2 FS P Max. jeden media port w położeniu A lub B		
STS STS P Max. dwa media porty w położeniu A, B, C lub D		
STS wersja prawa STS P wersja prawa Dostępny jeden media port w położeniu A		
STB wersja lewa STB P wersja lewa Dostępny jeden media port w położeniu A		
STB STB P Max. jeden media port w położeniu A lub B		
STC STC P Max. dwa media porty w położeniu A, B, C lub D		
FS1 Max. jeden media port w położeniu A lub B		

Play&Work



Opis techniczny

W sofach i pufach 1,5-osobowych prawą lub lewą wersję określa położenie stolika lub pulpitu z perspektywy siedzącego użytkownika.

W sofie 1-osobowej prawą lub lewą wersję definiuje położenie panelu narożnego z perspektywy użytkownika siedzącego na sofie.

SOFY I PUFY


Wymiary i modele



*Dotyczy wszystkich sof oprócz sof 1,5 osobowej z pulpitem.


**Dotyczy sof 1,5 osobowej z pulpitem.

Konstrukcja




- 1 Podstawa
- 2 Część dolna siedziska
- 3 Oparcie, podłokietniki i część górna siedziska
- 4 Panele

- 5 Nadstawki jako opcja
- 6 Pulpit (dla modelu sof 1,5-osobowej z pulpitem stałym)
- 7 Stolik (dla modelu sof 1,5-osobowej ze stolikiem)



PUFA 1-OSOBOWA




PUFA 1,5-OSOBOWA



PUFA 1,5-OSOBOWA ZE STOLIKIEM

- 1 Podstawa
- 2 Część dolna siedziska
- 3 Część górna siedziska
- 4 Stolik (dla modelu puffy 1,5-osobowej ze stolikiem)


Położenie media portu



SOFA 1-OSOBOWA



SOFA 1,5-OSOBOWA ZE STOLIKIEM



**SOFA 1,5-OSOBOWA
Z PULPITEM STAŁYM**



SOFA 2-OSOBOWA
Media port w jednej lub dwóch lokalizacjach




PUFA 1-OSOBOWA

W jednej pufie możliwy tylko jeden media port w lokalizacji A lub B



**PUFA 1,5-OSOBOWA
ZE STOLIKIEM**




PUFA 1,5-OSOBOWA


W jednej pufie możliwe maksymalnie dwa media porty w wybranych lokalizacjach

AMERICAN DINER

Wymiary




Położenie media portów



Możliwe maksymalnie dwa media porty w jednej lub dwóch lokalizacjach

Konstrukcja




- 1 Podstawa układu (Sofa 1, Sofa 2, Panel TV)
- 2 Część dolna siedziska (Sofa 1, Sofa 2)
- 3 Oparcie, podłokietniki i część górna siedziska (Sofa 1, Sofa 2)
- 4 Panele (Sofa 1, Sofa 2)
- 5 Panel TV+ kanał kablowy w przypadku wyboru konfiguracji zawierających uchwyt TV i/lub porty w blacie stolika
- 6 Blat stolika

Opis techniczny


SOFY I PUFY

Podstawa

Noga typu „U” – podstawa metalowa składająca się z dwóch nóg w kształcie litery „U” wykonanych z rur giętych o średnicy 30 mm. Nogi posiadają stopki z możliwością regulacji. Dostępna jako standard. Wykończenie: Jet black (BL), White aluminium (WA), Traffic white (WT), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK).
Nogi drewniane – cztery nogi z litego drewna o średnicy 40 mm. Dostępne jako opcja za dopłatą. Wykończenie: buk, dąb, buk bejcowany na czarno i buk bejcowany na biało.



Noga typu „U”



Nogi drewniane

Dolna część siedziska Sofy i pufy

Rama siedziska wykonana z drewna i pokryta tapicerką podklejoną gąbką. Wysokość dolnej części siedziska czyli wykończonego szkieletu wynosi 100 mm.

Górna część siedziska Sofy i pufy

Górna część siedziska wykonana z gąbki o grubości 100 mm i gęstości 50 kg / m³, tapicerowana i przymocowana do dolnej części siedziska za pomocą mocowania na rzepy.

Oparcie i podłokietniki Sofy


Oparcie i podłokietniki są wykonane z gąbek o gęstości odpowiednio 24 kg / m³ i 40 kg / m³. Tapicerowane i mocowane na rzepach do paneli. Zdejmowanie poduszek nie jest zalecane.

Panel i nadstawki Sofy

Szkielet panelu wykonany ze sklejki, pokryty tapicerką podklejoną gąbką o grubości 5 mm. Panel jest przymocowany do tylnej części siedziska, grubość całkowita panelu wynosi 30 mm. Panele mogą występować z nadstawkami lub bez. Szkielet nadstawki wykonany ze sklejki, pokryty tapicerką podklejoną gąbką, o grubości 5 mm. Panele i nadstawki dostępne są z poziomymi przeszyciami 3D po zewnętrznej stronie (charakterystycznymi dla linii Play&Work) jako standard lub bez przeszyci jako opcja.



Przykład zastosowania nadstawki w sofie 1,5-osobowej z pulpitem stałym



Panel i nadstawka Panel i nadstawka z przeszyciami bez przeszyci


Nadstawki są mocowane do paneli za pomocą łączników.

Konfiguracja paneli i nadstawek:

- LUU – panel niski + nadstawka,
- H – panel wysoki,
- HUU – panel wysoki + nadstawka.


Panele niskie i wysokie w konfiguracjach LUU i HUU są wyposażone w mechanizmy z otworami służącymi do zaklinięcia łączników wkręconych do nadstawek.

Wysokość całkowita sofy dla danej konfiguracji [mm]:




Pulpit do sofy 1,5-osobowej

Pulpit wykonany z płyty wiórowej melaminowanej (kolor zgodnie ze wzornikiem) o grubości 25 mm. Obrzeże 2 mm wykonane w technologii kleju jako standard dla wszystkich kolorów melaminy oprócz tych, dla których obrzeże wykonane jest w technologii laserowej jako standard (NH Maple, NJ Acacia Light, NA Aragon Oak, MP Platinum, MB White Grey, BI White).
 Pulpit stały, bez możliwości składania i demontażu. Pod blatem pulpitu znajduje się schowek na rzeczy osobiste. Część frontowa przestrzeni na schowek jest pokryta tapicerowaną gąbką.



Stolik do sofy i pufy 1,5-osobowej

Stolik wykonany z litego drewna, z frezowanym zagłębieniem na powierzchni blatu. Grubość całkowita blatu to 25 mm. Stolik fabrycznie jest montowany do konstrukcji siedziska. Wykończenie: buk, dąb, buk bejcowany.




Media porty

- Media port PIX, Ø 80 mm, dostępny dla sof i puf jako opcja.



Pulpit ruchomy

Akcesorium przeznaczone do sof i puf. Ramię pulpitu stanowi metalowa rurka o średnicy 30 mm, gięta w kształt litery „U” i zakończona poziomą blaszką mocowaną do spodu oskrzyni. Wykończenie ramienia: malowane proszkowo w kolorze Jet black (BL), White aluminium (WA), Traffic white (WT), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK). Zaleca się dobór



koloru ramienia zgodny z kolorem podstawy sofy lub pufy, do której dobierany jest pulpit. Błat wykonany jest z melaminy o grubości 18 mm. Obracający się w poziomie pulpit jest uniwersalny, może być zamontowany w każdym modelu sofy i puf z wyjątkiem sofy 1,5 z pulpitem stałym. Występuje w wersjach prawej i lewej, definiowanych z punktu widzenia użytkownika siedzącego w sofie.

Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)


- Certyfikat zgodny z normą: EN 16139, EN 1023-2
- Akustyka: ISO 354, ISO 20189

Lokalizacja pulpitu – przykłady


Przy zastosowaniu zasad zalecanych w instrukcji montażu pulpitu ruchomego nie zachodzi kolizja z portem elektrycznym (jeżeli został zdefiniowany dla pufy).

L – wersja lewa pulpitu
R – wersja prawa pulpitu

Pufy




PUFA 1,5-OSOLOWA



PUFA 1,5-OSOLOWA ZE STOLIKIEM
Wersja prawa


Sofy

Sofa 1 – osobowa Sofy 1,5 – i 2-osobowe




SOFA 1,5-OSOLOWA ZE STOLIKIEM SOFA 2-OSOLOWA
Wersja prawa

Stolik pomocniczy 1 Wymiary



Błat z melaminy

Błat drewniany



Podstawa – wykonana z metalowych rur spawanych Ø 30 mm, malowanych proszkowo na kolor Jet black (BL), White aluminium (WA), Traffic white (WT), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK). Rura pionowa zakończona poziomą blaszką, do której przymocowany jest blat. Podstawa jest wyposażona w stopki z możliwością regulacji.

Błat – wykonany z płyty wiórowej melaminowanej MFC o grubości 25 mm w standardzie. Obrzeże 2 mm wykonane w technologii kleju jako standard dla wszystkich kolorów melaminy oprócz tych, dla których obrzeże wykonane jest w technologii laserowej jako standard (NH Maple, NJ Acacia Light, NA Aragon Oak, MP Platinum, MB White Grey, BI White).

Jako opcja blat o grubości 23 mm, wykonany z litego drewna z frezowaniem na kubek i długopis. Wykończenie blatu drewnianego: buk, dąb, buk bejcowany na czarno. Błat stolika jest mocowany do podstawy za pomocą łączników wkręconych do płytki zespawanej z rurą pionową.

Opis techniczny

AMERICAN DINER

Konstrukcja

Układ 4-osobowy ze stolikiem do organizacji małych spotkań. Układ jest odrębnym modelem zamawianym jako całość. Składa się z dwóch sof 2-osobowych, panelu TV oraz stolika.

Podstawa

Podstawa sof: noga typu „U” – podstawa metalowa składająca się z dwóch nóg w kształcie litery „U” wykonanych z rur giętych o średnicy 30 mm. Nogi posiadają stopki z możliwością regulacji.

Podstawa stolika: noga typu „U” – wykonana jest ze stalowej rury giętej o średnicy 30 mm, wyposażona w stopkę z możliwością regulacji. Rura zakończona jest obustronnie poziomymi blaskami, do których przymocowany jest blat. Podstawy sof i stołu są zawsze w tym samym kolorze.

Wykończenia: malowane proszkowo na Jet black (BL), White aluminium (WA), Traffic white (WT), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK).

Dolna część siedziska

Rama siedziska wykonana z drewna i pokryta tapicerką podklejoną gąbką. Wysokość dolnej części siedziska, czyli wykończonego szkieletu wynosi 100 mm.

Oparcie, podłokietniki i górna część siedziska

Górna część siedziska wykonana z gąbki o grubości 100 mm i gęstości 50 kg / m³, tapicerowana i przymocowana do dolnej części siedziska za pomocą rzepa. Oparcie i podłokietniki są wykonane z gąbek o gęstości odpowiednio 24 kg / m³ i 40 kg / m³.

Tapicerowane i mocowane na rzepach do paneli. Zdejmowanie poduszek nie jest zalecane.

Panel

Szkielet panelu wykonany ze sklejki, pokryty tapicerką podklejoną gąbką o grubości 5 mm. Panel mocowany do tylnej części siedziska za pomocą specjalnych łączników. Grubość całkowita panelu wynosi 30 mm.

Konfiguracja paneli w sofach

– PHP – panel wysoki plus

Konfiguracja PHP jest dostępna tylko dla sof układu American Diner.

Panel wysoki plus bazuje na wysokości konfiguracji panel wysoki + nadstawka (HUU).

Panele PHP występują wyłącznie w wersji bez przeszycia 3D jako standard.



SOFY

HUU PANEL WYSOKI + NADSTAWKA



AMERICAN DINER

PHP PANEL WYSOKI PLUS



Porównanie konfiguracji: HUU występującej w sofie 2-osobowej i PHP występującej w sofach układu American Diner

Panel TV

Panel mocowany do paneli sof za pomocą specjalnych łączników. Występuje wyłącznie w wersji bez przeszyci 3D jako standard. Panel dostępny jako standard bez uchwytu TV lub jako opcja z uchwytem TV: stałym lub regulowanym.

Błat stolika

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25 mm, z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla wybranych wykończeń: NH Maple, NJ Acacia Light, NA Aragon Oak, MP Platinum, MB White Grey, BI White.

Błat mocowany jest za pomocą metalowych blaszek odpowiednio do panelu TV i do podstawy.

Każdy blat ma w standardzie wcięcie na kable zlokalizowane przy panelu TV.

Wymiary blatu: 700 mm x 1100 mm, wysokość: 770 mm.

Media porty

Sofy

Media port PIX, Ø 80 mm, dostępny dla sof i puf jako opcja.




Stolik

W blacie stolika możliwy maksymalnie jeden media port:

- Power Frame 3M – 3 moduły 241 x 73 mm,



- Powerdot 1M – 1 moduł Ø 80 mm, Powerdot 1M – 1 moduł Ø 80 mm,



Lokalizacja media portów w blacie stolika

Uchwyty TV

Uchwyt stały NBC1-F

Przeznaczony do samodzielnego montażu za pomocą śrub. Do montażu monitorów i telewizorów o przekątnej 17–37", o max. udźwigu do 18 kg. Kompatybilny z VESA:

- VESA 75 (odstęp otworów 75 x 75 mm),
- VESA 100 (odstęp otworów 100 x 100 mm),
- VESA 200 x 100 (odstęp otworów 200 x 100 mm),
- VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)

Kanał kablowy pionowy

Dostępny w zestawie jako standard dla wybranych opcji:

- przy wyborze media portu w blacie – kanał kablowy pionowy tapicerowany, długość 850 mm, montaż bezpośrednio do blatu stolika,
- przy wyborze uchwytu TV lub kombinacji uchwytu TV i media portu w blacie – kanał kablowy pionowy tapicerowany, długość 1200 mm, montaż do panelu TV za pomocą rzepu. Kanał posiada dwa punkty wlotu kabli do jednoczesnego prowadzenia kabli od monitora i media portu.

Wykończenie kanałów kablowych: gatunek i kolor tapicerki taki sam jak panelu TV.


Opis techniczny

SOFY | PUFY

Zasady łączenia tapicerek

Rodzaj tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego, za wyjątkiem 4 grupy cenowej, w obrębie której dopuszczane jest łączenie różnych rodzajów tapicerek. Kolor tapicerki można różnicować w ramach następujących elementów:

1. Sofa i pufa



2. Panele – mix kolorów tapicerki

W zależności od modelu, sofy posiadają jeden lub dwa panele. W przypadku występowania dwóch paneli w sofie, konstrukcję i wykończenia definiujemy dla każdego panelu osobno.

Przykładowa konfiguracja kolorystyki i wersji panelu:

The diagram illustrates the connection of the PX-H, PX-LU, and PX-HU modules to the main unit. The PX-H module is connected to the H input, the PX-LU module to the LUU input, and the PX-HU module to the HUU input. The PX-HU module is also connected to the PX-LU module.

H	LUU	HUU
Panel wysoki	Panel niski + nadstawka	Panel wysoki + nadstawka
		


	PX-H-**	PX-LUU-**/**	PX-HUU-**/**
Przykład:	PX-H-CUZ1E	PX-LUU-CUZ1E / CUZ1P	PX-HUU-CUZ1E / CUZ1P

* Kod koloru tapicerki dla każdej wersji panelu.

**** Wykończenie panelu.**


*** Wykończenie nadstawki.

Kolor tkaniny można zróżnicować w ramach dwóch obszarów tapicerowania:




3. Wskazówki dotyczące zamawiania paneli:


Kody paneli różnią się w zależności od wybranego modelu sofy:



SOFA 1-OSOBOWA




Przykład zamówienia:




SOFA 1,5-OSOBOWA ZE STOLIKIEM

PX-LUU-CUZ1E/CUZ1P




Przykład zamówienia:




SOFA 1,5-OSOBOWA Z PULPITEM STAŁYM

PX-LUU-CUZ1E/CUZ1P




Przykład zamówienia:



SOFA 2-OSOBOWA


PX2-LUU-CUZ1E/CUZ1P



AMERICAN DINER

Zasady łączenia tapicerek

Rodzaj tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego, za wyjątkiem 4 grupy cenowej, w obrębie której dopuszczane jest łączenie różnych rodzajów tapicerek. Kolor tapicerki można różnicować w ramach następujących elementów:




Obszar A: Sofa 1 i Sofa 2: Część górna siedziska, podłokietniki i oparcia
Obszar B: Sofa 1 i Sofa 2: Część dolna siedziska
Obszar C: Sofa 1 i Sofa 2: Panele
Obszar D: panel TV i kanał kablowy dołączany do media portów i uchwytów TV

Play&Work sofy



wersja prawa



wersja prawa



wersja lewa



wersja lewa

Play&Work sofa 1	Play&Work sofa 1.5 ze stolikiem
PW SOFA 1	PW SOFA 1.5 T
Cena podstawowa (PLN)	
3 690	4 698

		Wersja					
V-L		Lewa		●		●	
V-R		Prawa		○		○	
		Wykończenia oparcia, podłokietnika i górnej części siedziska					
BA-⑤		Grupa cenowa tapicerek	2	●		●	
			3	+ 88		+ 88	
			4	+ 353		+ 353	
		Wykończenie dolnej części siedziska					
SEB-⑤		Grupa cenowa tapicerek	2	●		●	
			3	+ 45		+ 45	
			4	+ 177		+ 177	
		Podstawa					
BT-U		Noga typu „U”, stal malowana proszkowo		●	–	●	–
BT-LW		Nogi drewniane		–	○	–	○
		Wykończenie podstawy					
BC-③		Stal malowana proszkowo		●	-	●	-
BC-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	–	+ 68	–	+ 68	
BC-2.09S		Buk bejcowany na biało		+ 106			
BC-2.07Y		Buk bejcowany na czarno					
BC-2.D07		Dąb naturalny		+ 114			
		Media (sofa)					
		Brak		●		●	
A-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilania 230V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 264		+ 264		
A-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 396		+ 396		

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 2: Felicity
GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

			PW SOFA 1	PW SOFA 1.5 T
	Wykończenie blatu			
TF-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	–	•
TF-2.07Y		Buk bejcowany na czarno		+ 62
TF-2.D07		Dąb naturalny		+ 71
	Przeszycia panelu			
DF-3DS	Przeszycia 3D		•	•
DF-NS	Brak przeszzyć 3D		○	○
	Wykończenie panelu PX			
		Grupa cenowa tapicerek		
PX-H-⑤	Panel wysoki	2	•	•
		3	+ 74	+ 74
		4	+ 295	+ 295
PX-LUU-⑤/⑥	Panel niski z tapicerowaną nadstawką	2	+ 553	+ 553
		3	+ 687	+ 687
		4	+ 907	+ 907
PX-HUU-⑤/⑥	Panel wysoki z tapicerowaną nadstawką	2	+ 609	+ 609
		3	+ 748	+ 748
		4	+ 970	+ 970
Przykład zamówienia				
PW SOFA 1.5 T (V-L BA-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH TF-1.007 DF-3DS PX-H-CUZ1E)				
PW SOFA 1.5 T (V-L BA-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH A-YI001-FR-B/B TF-1.007 DF-3DS PX-HUU-CUZ1E/CUZ1E)				

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Play&Work sofy



wersja prawa



wersja lewa



Play&Work sofa 1.5 z pulpitem	Play&Work sofa 2
PW SOFA 1.5 WT	PW SOFA 2
Cena podstawowa (PLN)	
6 183	6 737

		Wersja				
V-L	Lewa		●	-		
V-R	Prawa		○			
		Wykończenie oparcia, podłokietnika i górnej części siedziska				
BA-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	●	●		
		3	+ 88	+148		
		4	+353	+590		
		Wykończenie dolnej części siedziska				
SEB-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	●	●		
		3	+45	+59		
		4	+177	+236		
		Podstawa				
BT-U	Noga typu „U”, stal malowana proszkowo		●	-	●	-
BT-LW	Nogi drewniane		-	○	-	○
		Wykończenie podstawy				
BC-③	Stal malowana proszkowo		●	-	●	-
BC-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	-	+ 68	-	+ 68
BC-2.09S		Buk bejcowany na białło		+ 106		+ 106
BC-2.07Y		Buk bejcowany na czarno				
BC-2.D07		Dąb naturalny		+ 114		+ 114
		Media 1				
	Brak		●	●		
A-Y1001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 264		+ 264	
A-Y1002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 396		+ 396	

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – [patrz wykończenia](#)
 ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)
 ⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 2: Felicity
 GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

			PW SOFA 1.5 WT	PW SOFA 2
	Media 2			
	Brak		•	•
B-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	–	+ 264
B-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB			+ 396
	Wykończenie pulpitu			
TF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		•	-
	Przeszycia panelu			
DF-3DS	Przeszycia 3D		•	•
DF-NS	Brak przeszzyć 3D		○	○
	Wykończenie panelu PX			
		Grupa cenowa tapicerek		
PX-H-⑤	Panel wysoki	2	•	•
		3	+ 74	+ 74
		4	+ 295	+ 295
PX-LUU-⑤/⑥	Panel niski z tapicerowaną nadstawką	2	+ 553	+ 553
		3	+ 687	+ 687
		4	+ 907	+ 907
PX-HUU-⑤/⑥	Panel wysoki z tapicerowaną nadstawką	2	+ 609	+ 609
		3	+ 748	+ 748
		4	+ 970	+ 970
	Wykończenie panelu PY			
		Grupa cenowa tapicerek		
PY-H-⑤	Panel wysoki	2	•	–
		3	+ 45	
		4	+ 177	
PY-LUU-⑤/⑥	Panel niski z tapicerowaną nadstawką	2	+ 277	
		3	+ 389	
		4	+ 527	
PY-HUU-⑤/⑥	Panel wysoki z tapicerowaną nadstawką	2	+ 407	
		3	+ 508	
		4	+ 656	
	Wykończenie panelu PX2			
		Grupa cenowa tapicerek		
PX2-H-⑤	Panel wysoki	2	–	•
		3		+ 74
		4		+ 295
PX2-LUU-⑤/⑥	Panel niski z tapicerowaną nadstawką	2		+ 553
		3		+ 687
		4		+ 907
PX2-HUU-⑤/⑥	Panel wysoki z tapicerowaną nadstawką	2		+ 609
		3		+ 748
		4		+ 970
Przykład zamówienia	PW SOFA 1.5 WT (V-L BA-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH TF-BI DF-3DS PX-H-CUZ1E PY-H-CUZ1E)			
	PW SOFA 1.5 WT (V-L BA-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH A-YI001-FR-B/B TF-BI DF-3DS PX-HUU-CUZ1E/CUZ1E PY-HUU-CUZ1E/CUZ1E)			

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 2: Felicity

GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Play&Work pufy

		 wersja lewa  wersja prawa
Play&Work pufa 1	Play&Work pufa 1.5	Play&Work pufa 1.5 ze stolikiem
PW POUFFE 1	PW POUFFE 1.5	PW POUFFE 1.5 T
Cena podstawowa (PLN)		
2 484	2 891	2 994

		Wersja						
V-L	Lewa	-	-	•				
V-R	Prawa			○				
		Wykończenie górnej części siedziska						
SE-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	•	•	•			
		3	+ 22	+ 22	+ 22			
		4	+ 82	+ 82	+ 82			
		Wykończenie dolnej części siedziska						
SEB-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	•	•	•			
		3	+ 22	+ 22	+ 22			
		4	+ 82	+ 82	+ 82			
		Podstawa						
BT-U	Noga typu „U”, stal malowana proszkowo		•	-	•	-	•	-
BT-LW	Nogi drewniane		-	○	-	○	-	○
		Wykończenie podstawy						
BC-③	Stal malowana proszkowo		•	-	•	-	•	-
BC-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	-	+ 68	-	+ 68	-	+ 68
BC-2.09S		Buk bejcowany na biało		+ 106		+ 106		
BC-2.07Y		Buk bejcowany na czarno						
BC-2.D07		Dąb naturalny		+ 114		+ 114		+ 114
		Media 1 (sofa)						
	Brak		•	•	•			
⑦-Y1001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 264	+ 264	+ 264			
⑦-Y1002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki (USB)		+ 396	+ 396	+ 396			
		Media 2 (sofa)						
	Brak		•	•	•			
⑦-Y1001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230 V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	-	+ 264	-	-		
⑦-Y1002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki (USB)			+ 396				


Aby ukończyć konfigurację, wybierz opcje z następnej strony ➔

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
 ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia
 ⑦ – Podaj położenie media portu – patrz matryca
 ⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

			PW POUFFE 1	PW POUFFE 1.5	PW POUFFE 1.5 T
Wykończenie blatu					
TF-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	-	-	•
TF-2.07Y		Buk bejcowany na czarno			+62
TF-2.D07		Dąb naturalny			+71
Przykład zamówienia	PW POUFFE 1 (SE-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH)				
	PW POUFFE 1 (SE-CUZ1E SEB-CUZ1E BT-U BC-WH A-YI001-FR-B/B TF-BI)				

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

American Diner



Play&Work American Diner układ 4-osobowy

PW AMERICAN DINER 4U

Cena podstawowa (PLN)

16 590

	Część A (sofy 1, 2) Wykończenie: Oparcie, podłokietnik oraz górna część siedziska		
BA-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	•
		3	+ 293
		4	+1 179
	Część B (sofy 1, 2) Wykończenie: Dolna część siedziska		
SEB-⑤	Grupa cenowa tapicerek	2	•
		3	+ 117
		4	+470
	Typ podstawy (sofy 1, 2 oraz stolik)		
BT-U	Podstawa typu „U”		•
	Wykończenie podstawy (sofy 1, 2 oraz stolik)		
BC-③	Stal malowana proszkowo		•
	Media 1 (sofa 1)		
	Brak		•
A-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 264
A-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 396
	Media 2 (sofa 2)		
	Brak		•
B-YI001-⑧-B/B	PIX, gniazdo zasilające 230V	Długość kabla 3000 mm, czarna ramka, czarny port	+ 264
B-YI002-⑧-B/B	PIX, podwójne gniazdo ładowarki USB		+ 396
	Wykończenie blatu		
TF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		•
	Media (blat)		
	Brak		•
•	Media port Powerdot 1M		Patrz cennik konfiguracji media portów
	Media port Power Frame 3M		

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację, wybierz opcje z następnej strony ➔

GRUPA CENOWA 2: Felicity
 GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

		Część C (sofy 1, 2) Wykończenie Panelu PHP		
PHP-⑤	Panel wysoki plus	2	●	
		3	+ 1 988	
		4	+ 2 574	
		Część D (panel TV) Wykończenie Panelu TV		
PTV-⑤	Panel TV	2	●	
		3	+ 498	
		4	+ 645	
		Uchwyt TV (panel TV)		
	Brak		●	
HO-TVAJ	Uchwyt TV z regulacją	Czarny	+ 698	
HO-TV	Uchwyt TV bez regulacji		+ 253	
Przykład zamówienia	PW AMERICAN DINER 4U (BA-STG60999 SEB-STG63012 BT-U BC-WA A-YI001-FR-B/B B-YI001-FR-B/B TF-NV YD009-FR-BL PHP-STG62057 PTV-STG66018 HO-TVAJ)			

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

American Diner – media porty

		Długość kabla	Standard	Wykończenie	Cena (PLN)
	Media port Power Frame 3M				
YD009-⑧-BL	2 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka (typ A)	3000 mm	⑧ – CH13, FR, GB, GE	BL	+ 924
YD060-⑧-BL	1 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka (typ A) 1 × gniazdo HDMI				+ 1 320
	Media port Powerdot 1M				
YO003-GE-B	1 × gniazdo zasilające 2 × ładowarka USB (typ A)	1500 mm	GE	B	+ 374
YO001-GE-B	1 × gniazdo zasilające 1 × USB data (typ A) 1 × gniazdo HDMI, 1 × kabel HDMI o długości 3000 mm		GE	B	+ 748
YO002-⑧-B	1 × gniazdo zasilające 1 × USB data (typ A) 1 × gniazdo CAT6, 1 × kabel RJ45 o długości 3000 mm		⑧ – FR, GB, GE	B	+ 440

Wykończenie elementów metalowych:
BL – Jet black (RAL 9005)

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

Wykończenie elementów plastikowych:
B – Czarny

Play&Work stolik pomocniczy, pulpit ruchomy



Play&Work pulpit ruchomy

PW TABLET 1

Cena podstawowa (PLN)

590

	Wersja		
V-L	Lewa		•
V-R	Prawa		○
	Wykończenie blatu		
①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		•
	Wykończenie podstawy		
BC-③	Stal malowana proszkowo		•
Przykład zamówienia	PW TABLET 1 (V-L BI BC-WH)		



Play&Work stolik pomocniczy 1

PW AUXILIARY TABLE 1

Cena podstawowa (PLN)

859

	Wykończenie blatu		
①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		•
1.007	Lite drewno	Buk naturalny	+45
2.095		Buk bejcowany na czarno	+92
2.D07		Dąb naturalny	+114
	Wykończenie podstawy		
BC-③	Stal malowana proszkowo		•
Przykład zamówienia	PW AUXILIARY TABLE 1 (BI BC-WH)		

- ① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia
 ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wykończenia
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Sand


Opis techniczny

Sand to system ścian tapicerowanych wydzielających przestrzeń. Modele z linii Sand, dzięki swojej różnorodności, pozwalają na wyposażenie wielu różnych stref w przestrzeni biurowej. Linia składa się z kilku bazowych modeli, w różnych wymiarach pozwalających tworzyć zróżnicowane i funkcjonalne konfiguracje dopasowane do potrzeb konkretnego biura.


Ściany

Ściana Sand o grubości 150 mm wykonana z płyty wiórowej, pokryta trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości 35 kg/m³ i tkaniną tapicerską.


Maskownica ściany wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), o grubości 18 mm. Ściany Sand mogą być łączone z wysokimi stołami lub z tapicerowanymi ławkami w układach z niskimi stołami.



- 1 Maskownica z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) 18 mm
- 2 Poziomy (3, 4 lub 5)



- 1 Maskownica z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) 18 mm
- 2 Poziomy (3, 4 lub 5)




- 1 Ściana Sand
- 2 Stół wysoki Sand z nogą płytową
- 3 Ławka Sand lewa i prawa
- 4 Stół niski Sand z nogą metalową

Ławki

Szkielet ławki zbudowany jest ze sklejki oraz płyty wiórowej o grubości 18 mm. Ławki pokryte są trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości 35 kg/m³ oraz tkaniną tapicerską z naturalnej wełny. Boki ławki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC).

Stół niski na nodze metalowej

Błat stołu Sand na nodze metalowej wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25 mm. Noga metalowa o przekroju kwadratowym 70 × 70 mm malowana proszkowo na jeden z trzech kolorów (White, Alu lub Black).



- 1 Bok ławki – płyta 18 mm
- 2 Siedzisko i oparcie ławki – tapicerowane
- 3 Noga metalowa o przekroju 70 × 70 mm
- 4 Błat stołu z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) 25 mm

Stół wysoki na nodze płytowej

Błat i noga stołu SAND wykonane są z płyty wiórowej o grubości 50 mm, dwustronnie melaminowanej (MFC).

Pufy

Pufy wykonane są z bloku spienionego polistyrenu oraz szkieletu wykonanego z płyty wiórowej grubości 25 mm pokrytego gąbką oraz tapicerką. Dostępne są w wersji mobilnej (na kółkach) oraz stacjonarnej (na stopkach).

Ściany recepcyjne

Ściana recepcyjna składa się z pojedynczych elementów (puste wnętrza). Każdy z elementów jest wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 18 mm, pokryty trudnopalną pianką poliuretanową o grubości 6 mm i gęstości 35 kg/m³, tapicerowany. Błat ścianki jest wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 18 mm. Poziomowane + 20 mm.

Uwaga: ściany mogą być uzupełnione biurkami z dowolnej linii meblowej (biurka zamawiane osobno).

Akcesoria

Uchwyt stały

Uchwyt przeznaczony do montażu monitorów i telewizorów o przekątnej ekranu 17–37" i maksymalnym udźwigu do 18 kg.

Kompatybilny z VESA:

VESA 75 (odstęp otworów 75 × 75 mm),
VESA 100 (odstęp otworów 100 × 100 mm),
VESA 200 × 100 (odstęp otworów 200 × 100 mm),
VESA 200 (odstęp otworów 200 × 200 mm).



- 1 Błat stołu z płyty komórkowej laminowanej 50 mm
- 2 Noga płytowa o grubości 50 mm
- 3 Stopki poziomujące

Media porty


Media porty – dostępne w różnych konfiguracjach, zamawiane oddzielnie.

Przykład zamówienia

Konfigurując nazwę modelu Sand należy podać informację o cechach produktu zgodnie z poniższą tabelą.

Aby to ułatwić przy każdym modelu w cenniku znajduje się już opracowana nazwa z pustymi polami do wypełnienia zgodnie z legendą.

Poszczególne moduły lub wyposażenie poszczególnych modułów oddzielane są znakiem "/". Moduły numerowane są od lewej do prawej.

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
	SAND W12-3 Wall (4/4 L/L 1 / 1 2 / 2 2 / 2 3) Bench (2/2 4 / 4 5 / 5) Table (L/L 6 / 6 7 / 7 8 / 8)	59085	68062

1 Media

2 Rodzaj i kolor tapicerki (ściana)

3 Kolor maskownicy ściany

4 Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek

5 Kolor wykończenia ławek

6 Rodzaj media portu w stole i jego położenie

7 Kolor blatu stołu

8 Kolor podstawy stołu

SAND W12-3 WALL (4/4 L/L 0/0 CUZ1Y|CUZ1Y|CUZ1E|CUZ1E BI)
BENCH (2/2 CUZ1R|CUZ1R BI/BI)
TABLE (L/L 0/0 BI/BI NA/NA)

Przykładowa konfiguracja ściany Sand

	Wersja Modelu	Ilość poziomów (licząc od dołu)	Integracja ze stołem	Media port/uchwyt na monitor	Kolory	Kolor maskownicy ściany
Dostępne opcje			L – niski H – wysoki	0 – brak portu MP10 – otwór prostokątny pod media port Netbox Turn Comfort 3M TV.S (NBC1-F)	kolorystyka poszczególnych poziomów z uwzględnieniem typu tapicerki	dostępne kolory z palety
Nazwa składowa	W12-3	WALL (4 / 4	L / L	0/0	CUZ1Y CUZ1Y CUZ1E CUZ1E	BI)
Pełna nazwa (zapis)	SAND W12-3 WALL (4/4 L/L 0/0 CUZ1Y CUZ1Y CUZ1E CUZ1E BI)					

Przykładowa konfiguracja ławki Sand








	Wersja Modelu	Kolor	Kolor (ławka)
Dostępne opcje		kolorystyka poszczególnych poziomów z uwzględnieniem typu tapicerki	dostępne kolory z palety
Nazwa składowa	2/2	CUZ1R CUZ1R	BI
Pełna nazwa (zapis)	BENCH (2/2 CUZ1R CUZ1R BI/BI)		

Przykładowa konfiguracja stołu Sand

	Typ stołu	Typ media portu	Kolor blatu	Kolor podstawy (niski stół)
Dostępne opcje	L – niski H – wysoki	0 – brak portu MP2 – otwór Ø 80 pod przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowany media port MP10 – otwór prostokątny pod media Netbox Turn Comfort 3M	kolor z dostępnej palety wykończeń *stół wysoki dostępny tylko w kolorze białym	kolor z dostępnej palety wykończeń *stół wysoki dostępny tylko w kolorze białym
Nazwa składowa	L/L	0/0	BI/BI	NA/NA
Pełna nazwa (zapis)	TABLE (L/L 0/0 BI/BI NA/NA)			

Sand

CENNIK – SAND










Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
 	SAND W01-0 WALL (5 0 0 2 2 2 2 2 3) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 340 mm Głębokość: 1 700 mm	17093	20833
 	SAND W01-1 WALL (5 H 1 2 2 2 2 2 3) TABLE (H 6 7 8) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 340 mm Głębokość: 1 700 mm	22661	26675
 	SAND W02-0 WALL (5 0 0 2 2 2 2 2 3) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 340 mm Głębokość: 1 700 mm	17093	20833
 	SAND W02-1 WALL (5 H 1 2 2 2 2 2 3) TABLE (H 6 7 8) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 340 mm Głębokość: 1 700 mm	22661	26675

- 1 Media
2 Rodzaj i kolor tapiceki (ściana)
3 Kolor maskownicy ściany

- 4 Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek
5 Kolor wykończenia ławek
6 Typ media portu i jego położenie

- 7 Kolor blatu stołu
8 Kolor podstaw stołu

CENNIK – SAND

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
 	SAND W03-0 WALL (4 0 0 2 2 2 2 2 3) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 1 700 mm	19010	22601
 	SAND W03-1 WALL (4 L 1 2 2 2 2 2 3) BENCH (2 4 5) TABLE (L 6 7 8) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 1 700 mm	32211	37288
 	SAND W03-2 WALL (5 L(H) 1(1) 2 2 2 2 2 2 3) BENCH (2(0) 4 5) TABLE (L 6 7 8 H 6 7 8) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 1 700 mm	42531	49799
 	SAND W04-0 WALL (5/4 0/0 0/0 2 2 2 2 2 2 3) Wysokość: 2 000 / 1 600 mm (5 / 4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 3 250 mm	27763	32744
 	SAND W04-1 WALL (5/4 H/L 1/1 2 2 2 2 2 2 3) BENCH (0/2 0/4 0/5) TABLE (H/L 6/6 7/7 8/8) Wysokość: 2 000 / 1 600 mm (5 / 4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 3 250 mm	46533	54935

- 1 Media
2 Rodzaj i kolor tapiceki (ściana)
3 Kolor maskownicy ściany





- 4 Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek
5 Kolor wykończenia ławek
6 Typ media portu i jego położenie

- 7 Kolor blatu stołu
8 Kolor podstawy stołu

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

Sand

CENNIK – SAND

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
	SAND W06-0 WALL (4/4 0/0 0/0 ② ② ② ② ③) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 3 250 mm	29681	34222
	SAND W06-1 WALL (4/4 L/L ① ① ② ② ② ② ③) BENCH (2/2 ④ ④ ⑤ ⑤) TABLE (L/L ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 3 250 mm	56084	63055
	SAND W06-2 WALL (5/5 H/L ① ① ② ② ② ② ③) BENCH (0/2 0/④ 0/⑤) TABLE (H/L ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 2 350 mm Głębokość: 3 250 mm	55870	66036
	SAND W11-0 WALL (4/4 0/0 ② ② ② ② ③) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	32682	38569

① Media

② Rodzaj i kolor tapiceki (ściana)

③ Kolor maskownicy ściany

④ Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek









⑤ Kolor wykończenia ławek

⑥ Typ media portu i jego położenie

⑦ Kolor blatu stołu

⑧ Kolor podstawy stołu

CENNIK – SAND

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
 	SAND W11-1 WALL (5/5 L/H ①/① ② ② ② ② ③) BENCH (2/0 ④/0 ⑤/0) TABLE (L/H ⑥/⑥ ⑦/⑦ ⑧/⑧) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	59621	67325
 	SAND W11-2 WALL (5/5 H/H ①/① ② ② ② ② ③) TABLE (H/H ⑥/⑥ ⑦/⑦ ⑧/⑧) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	51988	58881
 	SAND W11-3 WALL (4/4 L/L ①/① ② ② ② ② ③) BENCH (2/2 ④/④ ⑤/⑤) TABLE (L/L ⑥/⑥ ⑦/⑦ ⑧/⑧) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	59085	68062
 	SAND W12-0 WALL (4/4 0/0 0/0 ② ② ② ② ③) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	32682	38569

① Media

② Rodzaj i kolor tapiceki (ściana)

③ Kolor maskownicy ściany

④ Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek

⑤ Kolor wykończenia ławek




⑥ Typ media portu i jego położenie

⑦ Kolor blatu stołu

⑧ Kolor podstawy stołu

Sand

CENNIK – SAND

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		4	5
	SAND W12-1 WALL (5/5 L/H 1/1 2/2 2/2 2/2 3) BENCH (2/0 4/0 5/0) TABLE (L/H 6/6 7/7 8/8) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	59621	67325
	SAND W12-2 WALL (5/5 H/H 1/1 2/2 2/2 2/2 3) TABLE (H/H 6/6 7/7 8/8) Wysokość: 2 000 mm (5 poziomów) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	51988	58881
	SAND W12-3 WALL (4/4 L/L 1/1 2/2 2/2 2/2 3) BENCH (2/2 4/4 5/5) TABLE (L/L 6/6 7/7 8/8) Wysokość: 1 600 mm (4 poziomy) Szerokość: 4 550 mm Głębokość: 1 700 mm	59085	68062

1 Media

2 Rodzaj i kolor tapiceki (ściana)

3 Kolor maskownicy ściany

4 Rodzaj i kolor tkaniny dla ławek


5 Kolor wykończenia ławek

6 Typ media portu i jego położenie

7 Kolor blatu stołu

8 Kolor podstawy stołu





CENNIK – SAND

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
	SAND POUFFE (W ¹ D ² H450 ³ ⁴)		2	3	4	5
	głębokość: 450	szerokość: 450	544	591	675	839
		szerokość: 750	806	871	1002	1252
		szerokość: 900	830	894	1027	1285
		szerokość: 1 120	914	979	1133	1409
		szerokość: 1 500	1239	1348	1545	1863
		szerokość: 1 650	1282	1396	1609	2046
	głębokość: 900	szerokość: 1 500	2145	2405	2485	2920
	głębokość: 1 050	szerokość: 1 050	1913	2086	2395	2817

- ¹ Szerokość
² Głębokość
³ Rodzaj i kolor tapicerki
⁴ Rodzaj stopek/ kótek:
 SHH – kółka do powierzchni twardych – dopłata **+ 101 PLN**
 SH – kółka do powierzchni miękkich – dopłata **+ 101 PLN**
 GRG1 – stopki

Recepcja

CENNIK – SAND

Model	Opis	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Rekomen- dowane wymiary biurek [mm]	Cena podstawowa (PLN)		
						Grupa cenowa tapicerek		
						4	5	
	SAND RECEPTION R01-1 W ❶ D900 H1200 ❷ ❷ ❷ ❸ Recepcja do 1 biurka Wysokość: 1 200 mm 3 poziomy Dla biurek o max. głębokości: 600 mm	1200 (3 poziomy)	1920	900	1600 × 600	11579	11897	
			2120		1800 × 600	12119	12471	
			2320		2000 × 600	12794	13288	
	SAND RECEPTION R02-1 W ❶ D900 H1200 ❷ ❷ ❷ ❸ Recepcja do 2 biurek Wysokość: 1 200 mm 3 poziomy Dla biurek o max. głębokości: 600 mm		2720		2 × 1200 × 600	14009	14349	
			3120		2 × 1400 × 600	15225	15614	
			3520		2 × 1600 × 600	16440	16883	
	SAND RECEPTION R01-2 W ❶ D1100 H1200 ❷ ❷ ❷ ❸ Recepcja do 1 biurka Wysokość: 1 200 mm 3 poziomy Dla biurek o max. głębokości: 800 mm		1920	1100	1600 × 800	12814	13124	
			2120		1800 × 800	13354	13695	
			2320		2000 × 800	14030	14388	
	SAND RECEPTION R02-2 W ❶ D1100 H1200 ❷ ❷ ❷ ❸ Recepcja do 2 biurek Wysokość: 1 200 mm 3 poziomy Dla biurek o max. głębokości: 800 mm		2720		2 × 1200 × 800	15246	15575	
			3120		2 × 1400 × 800	16461	16841	
			3520		2 × 1600 × 800	17676	18067	

- ❶ Szerokość
- ❷ Rodzaj i kolor tapicerki
- ❸ Kolor maskownicy ściany

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

Hexa

Opis techniczny

Modułowy system siedzisk Hexa umożliwia tworzenie zestawień dostosowanych do niemal każdej przestrzeni, w zależności od funkcji i estetyki wnętrza. Pozwala tworzyć przestrzenie akustyczne izolujące rozmówców oraz wydziela strefy sprzyjające poprawie kontaktów międzyludzkich, lepszemu przepływowi informacji i wymianie spostrzeżeń.

Modułowość

Linia Hexa składa się z 22 brył, pełniących funkcję siedzisk lub łączników, które można konfigurować na wiele sposobów. W skład kolekcji systemu siedzisk Hexa wchodzi bryły z bokami (stanowiące moduły wolnostojące), bryły bez boków,

moduły wyłącznie z prawym lub lewym bokiem i narożniki – do komponowania zestawów. Każda z wymienionych brył występuje z niskim i wysokim oparciem.


Budowa

Bryły Hexa posiadają drewnianą konstrukcję o dużej trwałości. Komfort użytkowania zapewnia gąbka o odpowiedniej gęstości i grubości. Dodatkowym atutem produktu jest specjalna wyprofilowana gąbka na oparciu, która idealnie podpira kręgosłup w odcinku lędźwiowo – krzyżowym. W portfolio linii Hexa znajdują się również stoliki wolnostojące: w wersji niskiej (wys. 520 mm) i wysokiej (wys. 720 mm).

Produkty w ramach linii Hexa dostępne są z chromowanymi i regulowanymi stopkami (+ 10 mm) (GCR) lub stopka regulowana w kolorze czarnym (GBR).


Uwaga

Moduły: Hexa 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010, są dostępne również w tapicerce Silvertex.




Stopka regulowana


Zasady łączenia modułów




Hexa 112



Hexa 122




Hexa 212



Hexa 222


- bryły Hexa stojące samodzielnie
- nie mogą być połączone z pozostałymi modułami linii Hexa




Hexa 110




Hexa 11R




Hexa 11L




Hexa 210



Hexa 21R



Hexa 21L



Hexa 010

- moduły te nie mogą stać samodzielnie (po bokach siedzisk i oparć widoczne są elementy łączące)
- należy łączyć je w aranżacje
- moduły 11R i 11L oraz 21R i 21L muszą być zakończeniem aranżacji


UWAGA:

MOŻNA łączyć ze sobą następujące moduły:


1. 110; 11R; 11L; 210; 21R; 21L; 010
2. 120; 12R; 12L; 220; 22R; 22L; 020

NIE MOŻNA łączyć ze sobą następujących modułów:


1. Hexa: 112, 122, 212, 222 nie można łączyć z modułami: 110; 11R; 11L; 120; 12R; 12L; 210; 21R; 21L; 220; 22R; 22L; 010; 020
2. Hexa: 110; 11R; 11L; 210; 21R; 21L; 010 nie można łączyć z modułami Hexa: 120; 12R; 12L; 220; 22R; 22L; 020




Hexa 120




Hexa 12R




Hexa 12L




Hexa 220



Hexa 22R



Hexa 22L



Hexa 020

- moduły te nie mogą stać samodzielnie (po bokach siedzisk i oparcie widoczne są elementy łączące)
- należy łączyć je w aranżacje
- moduły 12R i 12L oraz 22R i 22L muszą być zakończeniem aranżacji

UWAGA:

MOŻNA łączyć ze sobą następujące moduły:

1. 110; 11R; 11L; 210; 21R; 21L; 010
2. 120; 12R; 12L; 220; 22R; 22L; 020

NIE MOŻNA łączyć ze sobą następujących modułów:


1. Hexa: 112, 122, 212, 222 nie można łączyć z modułami: 110; 11R; 11L; 120; 12R; 12L; 210; 21R; 21L; 220; 22R; 22L; 010; 020
2. Hexa: 110; 11R; 11L; 210; 21R; 21L; 010 nie można łączyć z modułami Hexa: 120; 12R; 12L; 220; 22R; 22L; 020

Opis techniczny

Zamawiając konkretną bryłę z linii Hexa, należy określić każdy z poniższych elementów według wskazanej kolejności:

nazwa	kod bryły	rama	siedzisko	oparcie dolne	bok prawy dolny	bok lewy dolny	oparcie górne	bok prawy górny	bok lewy górny	stopka
HEXA	np. 222	CR	S-kod tapicerki	BD-kod tapicerki	RD-kod tapicerki	LD-kod tapicerki	BU-kod tapicerki	RU-kod tapicerki	LU-kod tapicerki	GCR

W przypadku, gdy dana bryła wykonana jest w jednym kolorze tapicerki oznaczenia dodatkowe są zbędne, np.: HEXA 222 CR CUZ28 GCR.



Kodowanie elementów:

BD – oparcie dolne
RD – bok prawy dolny
LD – bok lewy dolny
BU – oparcie górne
RU – bok prawy górny
LU – bok lewy górny
S – siedzisko

Kodowanie stopek:

GCR – stopka regulowana chromowana dla ramy koloru chromowanego (CR) lub Traffic white (WT)
GBR – stopka regulowana w kolorze czarnym dla ramy koloru Jet black (BL), Grey blue (GE), Black green (BN) lub Cashmere NCS S 2005-Y60

Na danej bryle możliwe jest łączenie różnych kolorów – tylko w obrębie jednej tapicerki.

W przypadku, gdy każdy element bryły wykonany jest w innym kolorze tapicerki, przed każdą tapicerką musi być umieszczony kod określający dany element modułu, np.:

HEXA 222 CR **S**-CUZ28 **BD**-CUZ63 **RD**-CUZ53 **LD**-CUZ30 **BU**-CUZ33 **RU**-CUZ21 **LU**-CUZ67 GCR.

Gdy w danej bryle np. HEXA 222, dolna część sofy jest jednego koloru, a górna innego, nazwę należy skonstruować następująco:

HEXA 222 CR **S**-**BD**-**RD**-**LD**-CUZ28 **BU**-**RU**-**LU**-CUZ30 GCR.

Hexa Wall

Strefa spotkań to ważne miejsce w każdym biurze. Układ zbudowany z sof modułowych i ścianki linii Hexa to doskonałe rozwiązanie dla niewielkich grup projektowych, czy do szybkiej wymiany informacji między członkami zespołu.

Układy są dostępne w trzech konfiguracjach: 2-osobowej, 4-osobowej i 6-osobowej. W modułach 4- i 6-osobowych stół ma kształt trapezu. Jest to idealne miejsce do przeprowadzania prezentacji dla niewielkiej grupy osób lub konferencji video. Hexa Wall daje możliwość zamocowania ekranu i podłączenia go do laptopa bądź urządzenia przenośnego z użyciem portu mocowanego w blacie stolika. Całe okablowanie jest estetycznie ukryte wewnątrz ścianki.

Układ Hexa ma doskonałe właściwości akustyczne, nie tylko blokuje hałas dochodzący z zewnątrz, zmniejsza również pogłos we wnętrzu. Może być zatem wykorzystywany także jako miejsce do pracy w skupieniu. Każda konfiguracja może być uzupełniona stolikiem z portem lub bez portu elektrycznego.

Uchwyty TV

Uchwyty TV umożliwiają przymocowanie ekranu telewizora do ścianki Hexa. Są przeznaczone do samodzielnego montażu za pomocą śrub. Największy dedykowany monitor / telewizor to 32".

Uchwyt stały

Uchwyt przeznaczony do montażu monitorów i telewizorów o przekątnej 17–37", o max. udźwigu do 18 kg.


Kompatybilny z VESA:

VESA 75 (odstęp otworów 75 × 75 mm),
VESA 100 (odstęp otworów 100 × 100 mm),
VESA 200 × 100 (odstęp otworów 200 × 100 mm),
VESA 200 (odstęp otworów 200 × 200 mm)


Media porty

Media porty – dostępne w różnych typach i konfiguracjach, zamawiane osobno. [Zobacz cennik media portów.](#)


Hexa Wall konfiguracje



Układ 2-osobowy



Układ 4-osobowy




Układ 6-osobowy

Opis techniczny

Zamawiając ścianę Hexa należy określić każdy z poniższych elementów według wskazanej kolejności:

nazwa	kod bryły	przełotka okablowania TV	lewy dół	prawy dół	środek dół	lewa góra	prawa góra	środek góra
HEXA	WALL	TV	WLD	WRD	WCD	WLU	WRU	WCU

W przypadku gdy dana bryła wykonana jest w jednym kolorze tapicerki, oznaczenia dodatkowe są zbędne, np: HEXA 212 CR CUZ28 GCR.



Kodowanie elementów:

WRU – element górny prawy
WCU – element górny środkowy
WLU – element górny lewy
WRD – element dolny prawy
WCD – element dolny środkowy
WLD – element dolny lewy




Na danej bryle możliwe jest łączenie różnych kolorów – tylko w obrębie jednej tapicerki.






W przypadku, gdy używane są różne kolory tapicerek, przed kodem tapicerki musi być umieszczony kod określonego elementu bryły Hexa, np.:
 HEXA WALL **WLD**-CUZ 21 **WRD**-CUZ 1N **WCD**-CUZ 28 **WLU**-CUZ 1N **WRU**-CUZ 1E **WCU**-CUZ 28.

Gdy cała dolna część ścianki Hexa Wall jest jednego koloru, a całość górnej innego, kod zamówienia należy skonstruować następująco:
 HEXA WALL **WLD** – **WRD** – **WCD**-CUZ28 **WLU** – **WRU** – **WCU**-CUZ 30.

W przypadku, gdy używane są różne kolory tapicerek, przed kodem tapicerki musi być umieszczony kod określonego elementu bryły Hexa, np.:
 HEXA WALL **WLD**-CUZ 21 **WRD**-CUZ 1N **WCD**-CUZ 28 **WLU**-CUZ 1N **WRU**-CUZ 1E **WCU**-CUZ 28.

Gdy cała dolna część ścianki Hexa Wall jest jednego koloru, a całość górnej innego, kod zamówienia należy skonstruować następująco:
 HEXA WALL **WLD** – **WRD** – **WCD**-CUZ28 **WLU** – **WRU** – **WCU**-CUZ 30.

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
Hexa 110 	Jednoosobowy moduł z niskim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 610 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	2513	2602	2824	3026	3200
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 11R 	Jednoosobowy moduł z niskim oparciem i prawym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 690 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3171	3271	3564	3858	4105
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 11L 	Jednoosobowy moduł z niskim oparciem i lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 690 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3171	3271	3564	3858	4105
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 112 	Jednoosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 770 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3764	3941	4306	4694	5010
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 120 	Jednoosobowy moduł z wysokim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 610 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3203	3330	3769	3931	4345
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
Hexa 12R 	Jednoosobowy moduł z wysokim oparciem i prawym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 690 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4500	4670	5246	5599	6150
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 12L 	Jednoosobowy moduł z wysokim oparciem i lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 690 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4500	4670	5246	5599	6150
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
Hexa 122 	Jednoosobowy wolnostojący moduł z wysokim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 770 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	5355	5591	6258	6760	7953
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 210 	Dwuosobowy moduł z niskim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1510 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3862	4074	4521	4849	5505
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 21R 	Dwuosobowy moduł z niskim oparciem i prawym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4489	4743	5260	5684	6425
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					





GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange, Silvertex*
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

*Wykończenie Silvertex dostępne tylko dla modułów Hexa: 110, 11R, 11L, 112, 210, 21R, 21L, 212, 010

CENNIK – HEXA

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
HEXA 21L 	Dwuosobowy moduł z niskim oparciem i lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4489	4743	5260	5684	6425
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 212 	Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4765	5037	5583	6063	7318
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 212 	Po obiciu tapicerką Silvertex przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia (dotyczy również modeli: 212, 210, 21R, 21L). Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	-	-	5583	-	-
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 220 	Dwuosobowy moduł z wysokim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1510 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	4932	5179	5696	6215	7768
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					

GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme




GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange, Silvertex*
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

*Wykończenie Silvertex dostępne tylko dla modułów Hexa: 110, 11R, 11L, 112, 210, 21R, 21L, 212, 010

Hexa

CENNIK – HEXA



Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
HEXA 22R 	Dwuosobowy moduł z wysokim oparciem, z prawym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 x 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	6184	6517	7178	7883	9580
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 22L 	Dwuosobowy moduł z wysokim oparciem, z lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 x 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	6184	6517	7178	7883	9580
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 222 	Dwuosobowy wolnostojący moduł z wysokim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 x 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	6962	7306	8050	8880	11378
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					


GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

CENNIK – HEXA

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
HEXA 010 	Narożnik niski. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 810 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	3912	4098	4579	4919	5921
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
HEXA 020 	Narożnik wysoki. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo. Chromowane lub czarne stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 810 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR)	5331	5475	6007	6923	8738
		Jet black (BL)					
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)
			płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)
HEXA STOLIK 52 	Podstawa stolika wykonana z metalowej ramy chromowanej lub malowanej proszkowo. Błąt stolika wykonany z płyty wiórowej melaminowanej. Stopki z tworzywa w kolorze czarnym dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: $\varnothing$ 600 mm Wysokość: 520 mm Kształt błątu: sześciokąt	chromowane (CR)	916
		Jet black (BL)	
		Traffic white (WT)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
HEXA STOLIK 72 	Podstawa stolika wykonana z metalowej ramy chromowanej lub malowanej proszkowo. Błąt stolika wykonany z melaminy. Stopki z tworzywa w kolorze czarnym dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: $\varnothing$ 600 mm Wysokość: 720 mm Kształt błątu: sześciokąt	chromowane (CR)	978
		Jet black (BL)	
		Traffic white (WT)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	

GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme



GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange, Silvertex*
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy




GRUPA CENOWA 5: Remix 3

*Wykończenie Silvertex dostępne tylko dla modułów Hexa: 110, 11R, 11L, 112, 210, 21R, 21L, 212, 010

Hexa Wall

CENNIK – HEXA

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)				
		Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
HEXA WALL 	Ścianka systemu Hexa w połączeniu z wysokimi modułami Hexa umożliwia budowanie trzech konfiguracji: 2-osobowej, 4-osobowej, 6-osobowej. Moduł wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nie jest wyposażony w nogi – nie może stać samodzielnie. Należy łączyć go w aranżacje. Szerokość: 2620 mm Wysokość: 1280 mm	5797	6090	6658	7192	8024
HEXA TV WALL 	Ścianka systemu Hexa w połączeniu z wysokimi modułami Hexa umożliwia budowanie trzech konfiguracji: 2-osobowej, 4-osobowej, 6-osobowej. Moduł wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nie jest wyposażony w nogi – nie może stać samodzielnie. Należy łączyć go w aranżacje. Dedykowany do zamocowania ekranu TV (środkowy górny moduł wyposażony w przelotkę). Szerokość: 2620 mm Wysokość: 1280 mm	5797	6090	6658	7192	8024




Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
HEXA WALL UKŁAD 2-OSOBOWY 	Układ składa się z następujących brył: Hexa 12L, Hexa Wall, Hexa 12R. Wymiary zewnętrzne: 2620 × 690 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR) Jet black (BL) Traffic white (WT) Grey blue (GE) Black green (BN) Cashmere (NK)	14791	15426	17143	18383	20320
HEXA WALL UKŁAD 4-OSOBOWY 	Układ składa się z następujących brył: Hexa 22L, Hexa Wall, Hexa 22R. Wymiary zewnętrzne: 2620 × 1670 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR) Jet black (BL) Traffic white (WT) Grey blue (GE) Black green (BN) Cashmere (NK)	18155	19120	21007	22950	27182
HEXA WALL UKŁAD 6-OSOBOWY 	Układ składa się z następujących brył: Hexa 22L, Hexa 120, Hexa Wall, Hexa 120, Hexa 22R. Wymiary zewnętrzne: 2620 × 2280 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowane (CR) Jet black (BL) Traffic white (WT) Grey blue (GE) Black green (BN) Cashmere (NK)	24553	25774	28534	30803	35825

GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

CENNIK – HEXA

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)
		Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)
STOLIK 70 × 45 	Stolik dedykowany do układu 2-osobowego. Wymiary zewnętrzne: 700 × 450 mm Wysokość: 725 mm Kształt blatu: prostokąt	bez otworu
		MP2 – otwór pod przelotkę Ø 80 mm (brak w zestawie)
		MP1 – prostokątny otwór pod media port Power Frame 3M
STOLIK 73 × 110 	Stolik dedykowany do układu 4-osobowego. Wymiary zewnętrzne: 730 × 1100 mm Wysokość: 725 mm Kształt blatu: trapez	bez otworu
		MP2 – otwór pod przelotkę Ø 80 mm (brak w zestawie)
		MP1 – prostokątny otwór pod media port Power Frame 3M
STOLIK 73 × 160 	Stolik dedykowany do układu 6-osobowego. Wymiary zewnętrzne: 730 × 1600 mm Wysokość: 725 mm Kształt blatu: trapez	bez otworu
		MP2 – otwór pod przelotkę Ø 80 mm (brak w zestawie)
		MP1 – prostokątny otwór na media port Power Frame 3M

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Stoliki

Podstawa stolika wykonana z metalowej ramy chromowanej lub malowanej proszkowo.
 Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej.

Dostępny media port Power Frame 3M do zamówienia osobno, [zobacz cennik media portów](#).
 Kabel zasilający media port jest prowadzony w kanale kablowym ścianki Hexa Wall. Stopka chromowana, regulacja poziomu (+ 10 mm) w standardzie.

LinkUP

Opis techniczny

Linia LinkUP stworzona została z myślą o uzupełnieniu przestrzeni nieformalnych w biurze, miejsc w których można się relaksować i zregenerować. Linia LinkUP składa się z dwóch modeli: fotela oraz szezlonga.

Oba modele posiadają drewnianą konstrukcję o dużej trwałości. Odpowiednio dobrana gęstość oraz grubość gąbki zapewnia komfort użytkowania. Gąbka użyta w produktach linii jest trudnopalna.

Zarówno fotel jak i szezlong wyposażone są w stopki drewniane w kolorze czarnym.

Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia fotela i szezlonga w port elektryczny:

– PIX 1 × 230 V w standardzie:

– PIX 2 × USB z wtyczką w standardzie:



DE



FR



GB



CH13



DE



FR





GB




CH13

Dla jednego modelu można zamówić tylko jeden port elektryczny. Dostępne położenie portu prezentuje poniższy rysunek:

– LinkUP fotel



– LinkUP szezlong




Szezlong może zostać wyposażony w poduszkę poprawiającą komfort użytkowania. Poduszka składa się z gąbki i tkaniny tapicerskiej.



Fotel oraz szezlong z linii LinkUP dostępne są w różnych rodzajach tapicerek. Konfigurując produkt należy określić kolor tapicerki siedziska (F1), boków siedziska (F2) oraz opcjonalnie dla LinkUP szezlong, kolor poduszki (F3).

Uwaga: brak możliwości łączenia dwóch rodzajów tapicerki w ramach jednego modelu.



			
		ARMCHAIR (fotel)	CHAISE LONGUE (szezlong)
Wysokość (mm)		700	730 (1010 z poduszką)
Maksymalna szerokość (mm)		640	645
Długość (mm)		910	1970
F1: __ F2: __	Wykończenie: fotel / szezlong		
	Grupa cenowa 1	2873	4969
	Grupa cenowa 4	3297	5609
WZÓR:	Przeszywanie 3D		
Brak	Brak	●	●
01	Wzór 01	112	112
P:	Media port		
0	Brak	●	●
__ ¹ -1E-CZ-__ ²	Media port PIX 1 × 230V	332	332
__ ¹ -2U-CZ-__ ²	Media port PIX 2 × USB	579	579
PODUSZKA:	Poduszka		
NIE	Szezlong bez poduszki	●	●
TAK	Szezlong z poduszką	—	○
F3: __	Wykończenie: poduszka		
	Grupa cenowa 1	—	500
	Grupa cenowa 4		

¹Położenie media portu - zobacz

²Standard media portu - zobacz

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przykład zamówienia


LINKUP ARMCHAIR (F1:LDS45 F2:LDS45 PATTERN:NONE P:A-2U-CZ-FR)

LINKUP CHAISE LONGUE (F1:LDS56 F2:LDS55 PATTERN:01 P:A-1E-CZ-FR CUSHION:NO)

LINKUP CHAISE LONGUE (F1:LDS56 F2:LDS55 PATTERN:01 P:B-1E-CZ-FR CUSHION:YES F3:LDS55)

Dla obu modeli linii jest możliwość zastosowania na górnej powierzchni siedziska tapicerki z przeszyciem dającym efekt 3D.

W ofercie dostępny jest następujący wzór:



GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Tapa

Opis techniczny

Linia puf Tapa została stworzona z myślą o uzupełnieniu przestrzeni biurowych, recepcyjnych oraz stref typu „breakout”. Ich unikalny design nadaje charakter wnętrzu, tworząc atrakcyjną i wygodną strefę spotkań nieformalnych.

Modułowość

Asortyment obejmuje 11 rodzajów puf

- jednopoziomowe: typ "O" (trzy wysokości), typ "Y", typ "I", typ "Square O", typ "Square I", typ "Square L",


- czteropoziomowe, modułowe: typ "N" i "Square".

Pufy Tapa zastosowane jako pojedynczy element pełnią funkcję mobilnego siedziska, dopełniającego miejsce pracy oraz poprawiającego jego komfort. Ponadto pozwalają tworzyć dowolne konfiguracje dające efektowną strefę spotkań, sprzyjającą przepływowi informacji. Komfort użytkowania zapewnia gąbka o odpowiednio dobranej gęstości i grubości.

Uwaga

Możliwość cieniowania kolorystycznego poszczególnych poziomów puf lub komponowanie ich na zasadzie kontrastu daje dodatkowy, atrakcyjny efekt całej aranżacji.


Przykład zamówienia



TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 | 2 | 3 | 4 GRG1)

TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 CUZ1E|CUZ1L|CUZ21|CUZ28 GRG1)

CENNIK – TAPA

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
N4-I – PUFA CZTEROPOZIOMOWA (MODUŁOWA) 	Szkielet: sklejka brzoza (30 mm) + obrotowy mechanizm metalowy. Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Pufa posiada oś obrotu na krótkim boku. Oś obrotu zaznaczona na rysunku. Wymiary: 800 × 1090 mm Wysokość siedziska: 620 mm	TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	5616	5852	6067	7075
N4-II – PUFA CZTEROPOZIOMOWA (MODUŁOWA) 	Szkielet: sklejka brzoza (30 mm) + obrotowy mechanizm metalowy. Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Pufa posiada oś obrotu na dłuższym boku. Oś obrotu zaznaczona na rysunku. Wymiary: 800 × 1090 mm Wysokość siedziska: 620 mm	TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	5616	5852	6067	7075
O4 SQUARE – PUFA CZTEROPOZIOMOWA (MODUŁOWA) 	Szkielet: sklejka brzoza (30 mm) + obrotowy mechanizm metalowy. Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Oś obrotu zaznaczona na rysunku. Wymiary: 900 × 900 mm Wysokość siedziska: 620 mm	TAPA POUFFE O4 SQUARE (W900 D900 H620 1 2 3 4 GRG1)	6173	6433	6655	7755

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
STOLIK 	Blat: melamina (18 mm) Podstawa: metalowa malowana proszkowo Wymiary: Ø 450 mm Wysokość: 655 mm	TAPA TABLE (TOP- _ BASE- _)	930



			Blat					
			Black	White	Cashmere	Kaisersberg Oak	Acacia light	Aragon oak
			CC	BI	NK	ML	NJ	NA
Podstawa	Jet black	BL	●	—	—	—	●	●
	Traffic white	WT	—	●	—	—	—	—
	Kolory „Fashion Collection”	patrz wykończenia	—	—	●	●	●	●

GRUPA CENOWA 2: Rivet
 GRUPA CENOWA 3: Silververtex, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
 GRUPA CENOWA 5: Remix 3





Tapa

CENNIK – TAPA

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
PUFA JEDNOPOZIOMOWA – TYP "O" 	Szkielet: płyta wiórowa (18 mm) Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Wymiary: Ø 400 mm Wysokość siedziska: 320 mm	TAPA POUFFE O (DI400 H320 ① GRG1)	581	634	684	813
PUFA JEDNOPOZIOMOWA – TYP "Y" 	Szkielet: płyta wiórowa (18 mm) Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Wymiary: 800 × 745 mm Wysokość siedziska: 320 mm	TAPA POUFFE Y (W800 D745 H320 ① GRG1)	1296	1394	1487	1747
O SQUARE – PUFA JEDNOPOZIOMOWA 	Szkielet: płyta wiórowa (18 mm) Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Wymiary: 450 × 450 mm Wysokość siedziska: 470 mm	TAPA POUFFE O SQUARE (W450 D450 H470 ① GRG1)	970	1041	1116	1317
I SQUARE – PUFA JEDNOPOZIOMOWA 	Szkielet: płyta wiórowa (18 mm) Stopki: tworzywo sztuczne, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa, styropian. Wymiary: 900 × 450 mm Wysokość siedziska: 470 mm	TAPA POUFFE I SQUARE (W900 D450 H470 ① GRG1)	1296	1394	1487	1747
HUŚTAWKA TAPA SQUARE 	Szkielet: sklejka brzoźowa (30 mm) Lina: polipropylenowa, czarna, Ø 10 mm, długość: 2 × 6000 mm, maksymalna wysokość huśtawki: 3000 mm Łącznik: metal, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa Maksymalne obciążenie huśtawki: 100 kg Zestaw nie zawiera haków montażowych. Przygotowanie sufitu i montaż huśtawki leży w gestii Klienta lub generalnego wykonawcy. (Nie zaleca się montażu huśtawki do sufitu podwieszanego). Wymiary: 900 × 450 mm Wysokość siedziska: 150 mm	TAPA SWING SQUARE SET BL (①)	2160	2252	2305	2793
HUŚTAWKA TAPA 	Szkielet: sklejka brzoźowa (30 mm) Lina: polipropylenowa, czarna, Ø 10 mm, długość: 2 × 6000 mm, maksymalna wysokość huśtawki: 3000 mm Łącznik: metal, kolor czarny Wypełnienie: pianka trudnopalna poliuretanowa Maksymalne obciążenie huśtawki: 100 kg Zestaw nie zawiera haków montażowych. Przygotowanie sufitu i montaż huśtawki leży w gestii Klienta lub generalnego wykonawcy. (Nie zaleca się montażu huśtawki do sufitu podwieszanego). Wymiary: 800 × 400 mm Wysokość siedziska: 150 mm	TAPA SWING SET BL (①)	1898	2015	2045	2491

GRUPA CENOWA 2: Rivet
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 1 	Pufa typ "O" jednopoziomowa + pufa typ "Y" jednopoziomowa	TAPA POUFFE O (DI400 H320 ① GRG1)	1877	2028	2171	2560
		TAPA POUFFE Y (W800 D745 H320 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 2 	Pufa N4-I czteropoziomowa– (modułowa) + pufa typ "O" jednopoziomowa	TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	6197	6486	6751	7888
		TAPA POUFFE O (DI400 H320 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 3 	Pufa N4-I czteropoziomowa– (modułowa) + pufa typ "Y" jednopoziomowa	TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	6912	7246	7554	8822
		TAPA POUFFE Y (W800 D745 H320 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 4 	Pufa N4-II – czteropoziomowa (modułowa) + pufa typ "O" jednopoziomowa	TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	6197	6486	6751	7888
		TAPA POUFFE O (FI400 H320 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 5 	Pufa N4-II – czteropoziomowa (modułowa) + pufa typ "Y" jednopoziomowa	TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	6912	7246	7554	8822
		TAPA POUFFE Y (W800 D745 H320 ① GRG1)				

Tapa




CENNIK – TAPA

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 6 	2 sztuki pufa N4-II – czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	11232	11704	12134	14150
		TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 7 	Pufa N4-I czteropoziomowa (modułowa) + Pufa N4-II czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	11232	11704	12134	14150
		TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 8 	3 sztuki: pufa N4-I – czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	16848	17556	18201	21225
		TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
		TAPA POUFFE N4-I (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 9 	4 sztuki: pufa N4-II – czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)	22464	23408	24268	28300
		TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
		TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				
		TAPA POUFFE N4-II (W1090 D800 H620 1 2 3 4 GRG1)				

GRUPA CENOWA 2: Rivet
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

CENNIK – TAPA

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 12 	O4 SQUARE – czteropoziomowa (modułowa) + pufa typ O SQUARE jednopoziomowa	TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	7143	7474	7771	9072
		TAPA POUFFE O SQUARE (W450 D450 H470 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 13 	O4 SQUARE – czteropoziomowa (modułowa) + pufa typ I SQUARE jednopoziomowa	TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	7469	7827	8142	9502
		TAPA POUFFE I SQUARE (W900 D450 H470 ① GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 15 	2 sztuki: pufa O4 SQUARE – czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	12346	12866	13310	15510
		TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)				
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 16 	3 sztuki: pufa O4 SQUARE – czteropoziomowa (modułowa)	TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)	18519	19299	19965	23265
		TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)				
		TAPA POUFF O4 SQUARE (W1090 D900 H620 ① ② ③ ④ GRG1)				

Magnes II

Opis techniczny

Modułowy system siedzisk Magnes II to idealne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych. Elastyczność systemu polegająca na swobodnym zestawianiu elementów to cecha sprawiająca, iż Magnes II doskonale sprawdza się we wnętrzach o różnym charakterze i o różnej wielkości.

Modułowość

System składa się z 14 elementów, pełniących funkcję siedzisk, łączników lub stolików. Szkielet siedziska oraz boki – służące jako podłokietniki, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) 18 mm, klasy E1. Siedziska mogą być tapicerowane w dedykowanych dla sof tkaninach z grup: 1–5. Wszystkie moduły systemu Magnes II w standardzie posiadają stopki regulujące. Elementy systemu można łączyć ze sobą za pomocą specjalnych złącz meblowych, które pozwalają na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Zasady aranżacji

Komponując ciągi modułów należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad:

Magnes II 103 i Magnes II 203 – to elementy tylko i wyłącznie dedykowane do „zakończenia” aranżacji. Nie stanowią samodzielnych elementów i należy je każdorazowo łączyć z innymi modułami za pomocą złącz meblowych.

Magnes II 490 W; Magnes II 490 Z; Magnes II 450, Magnes II 580 ZD – funkcjonują tylko i wyłącznie jako łączniki. Nie stanowią samodzielnych elementów i należy je każdorazowo łączyć z innymi modułami za pomocą złącz meblowych.

Magnes II 450 – nie może stanowić ostatniego elementu w ciągu modułów (tzw. „zakończenia” aranżacji).


Magnes II 601 – każdorazowo należy łączyć z innymi modułami za pomocą złącz meblowych. Nie stanowi samodzielnego elementu jak również zamykającego „aranżację”.

Elementy te nie mogą stanowić ostatnich elementów w ciągu modułów (tzw. „zakończenia” aranżacji).


Nie można tworzyć aranżacji, w których do obu stron modułu Magnes II 601 dostawia się moduł Magnes II 490 Z (kolizja dwóch pulpitów).

Media porty


Moduł Magnes II 601 jest wyposażony w port elektryczny NETBOX MEB 2M w konfiguracji: 230V 230V lub 230V USBCHA.




MAGNES II 100




MAGNES II 103




MAGNES II 200




MAGNES II 203




MAGNES II 101




MAGNES II 201




MAGNES II 501




MAGNES II 502




MAGNES II 450




MAGNES II 490 W




MAGNES II 490 Z








MAGNES II 580 ZD



MAGNES II 601






MAGNES II 300


Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)		
			Grupa cenowa tapicerek		
			1	2	3
MAGNES II 100 	Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 670 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	876	893	969
MAGNES II 103 	Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem oraz poduszką zamontowaną do jednego boku. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Możliwość tapicerowania siedziska i poduszki w różnych kolorach. Sprawdź możliwości połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 850 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1377	1436	1511
MAGNES II 200 	Moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1330 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1172	1214	1348
MAGNES II 203 	Moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem oraz poduszką zamontowaną do jednego boku. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Możliwość tapicerowania siedziska i poduszki w różnych kolorach. Sprawdź możliwości połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1520 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1493	1556	1633
MAGNES II 101 	Moduł 1-osobowy z oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 670 × 760 mm Wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1749	1882	1994

Magnes II

CENNIK – MAGNES II




Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)		
			Grupa cenowa tapicerek		
			1	2	3
MAGNES II 201 	Moduł 2-osobowy z oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1330 × 760 mm Wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	2413	2529	2568
MAGNES II 501 	Dwustronny moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 670 × 1260 mm Wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	2478	2680	2867
MAGNES II 502 	Dwustronny moduł 4-osobowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1330 × 1260 mm Wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	3066	3216	3498

CENNIK – MAGNES II

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)		
			Grupa cenowa tapicerek		
			1	2	3
MAGNES II 450 	Moduł-łącznik zewnętrzny 45° z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Sprawdź możliwości połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 610 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1016	1072	1136


GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange


CENNIK – MAGNES II

Model	Opis		Cena podstawowa (PLN)		
			Grupa cenowa tapicerek		
			1	2	3
MAGNES II 490 W 	Moduł-łącznik wewnętrzny 90° z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 820 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1322	1366	1404
MAGNES II 490 Z 	Moduł-łącznik zewnętrzny 90° z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 570 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1163	1204	1281
MAGNES II 580 ZD 	Moduł-łącznik zewnętrzny 180° z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1260 × 500 mm Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	1652	1762	1940

Magnes II

CENNIK – MAGNES II

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)				
				Grupa cenowa tapicerek		
		Gniazdo	1	2	3	
 MAGNES II 601	Moduł-łącznik z tapicerowaną konstrukcją, pulpitem oraz gniazdami multimedialnymi. Kolumna pulpitu chrom, pulpit sklejkowy lakierowany w kolorze 3.0A8 (biały) lub 3.097 (czarny). Sprawdź możliwości połączeń oraz dostępne opcje gniazd multimedialnych w opisie technicznym. Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 220 × 500 mm Wysokość całkowita: 440 mm Wysokość pulpitu: 710 mm Wymiary pulpitu: 280 × 545 mm	Kolory płyty wiórowej: CC, BI	230V 230V GE (B, W)	1526	1571	1614
			230V 230V FR (B, W)	1526	1571	1614
			230V 230V GB (B, W)	1526	1571	1614
			230V USBCHA GE (B, W)	2164	2209	2249
			230V USBCHA FR (B, W)	2164	2209	2249
			230V USBCHA GB (B, W)	2164	2209	2249

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)
MAGNES II 300 	Stolik mobilny wykonany z metalowej ramy chromowanej lub malowanej na kolor Jet black (BL), Traffic white (WT), Grey blue (GE), Black green (BN) i Cashmere (NK). Błat stolika wykonany ze sklejki, lakierowany w kolorze: 3.0A8 (biały) lub 3.097 (czarny). Wymiary: 410 x 330 mm Wysokość pulpitu: 536 mm	Jet black (BL)	604
		Traffic white (WT)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
		chrom (CR)	632

PRZYKŁADOWA NAZWA - MEDIAPORT NETBOX MEB 2M (230V 230V GE 2900 B)



Uwaga: Zdjęcia dostępne w cenniku media portów służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą się różnić od dostępnych konfiguracji produktu.

PRZYKŁADOWA NAZWA - MEDIAPORT NETBOX MEB 2M (230V USBCHA GE 2900 B)





GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange

Conect II

Conect II





CENNIK – CONECT II

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)					
			Grupa cenowa tapicerek					
			0	1	2	3	4	5
CONECT II 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Rama: stal chromowana. Wymiary zewnętrzne: 540 × 600 mm Wysokość: 840 mm Wysokość siedziska: 395 mm	Jet black (BL)	905	969	990	1036	1091	1294
		White aluminium (ALU)						
		Grey blue (GE)						
		Black green (BN)						
		Cashmere (NK)						
		chromowana (CR)	1011	1075	1058	1143	1274	1477
		Conect link	38					
CONECT II ARM 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Rama: stal chromowana. Wymiary zewnętrzne: 540 × 600 mm Wysokość: 840 mm Wysokość siedziska: 395 mm	Jet black (BL)	1151	1215	1236	1282	1337	1540
		White aluminium (ALU)						
		Grey blue (GE)						
		Black green (BN)						
		Cashmere (NK)						
		chromowana (CR)	1257	1321	1342	1389	1520	1723
		Conect link	38					

GRUPA CENOWA 0: Imitation Leather
GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

CENNIK – CONECT II

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)
CONECT II SHELF 60 	Półka łącząca krzesła. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość: 25 mm. Dostępne kolory zgodnie z ofertą. Wymiary zewnętrzne: 510 mm, 60°		269
CONECT II SHELF 90 	Półka łącząca krzesła. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość: 25 mm. Dostępne kolory zgodnie z ofertą. Wymiary zewnętrzne: 510 mm, 90°		298
CONECT II SHELF 51 × 51 	Półka łącząca krzesła. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość: 25 mm. Dostępne kolory zgodnie z ofertą. Wymiary zewnętrzne: 510 × 510 mm		205
CONECT II TABLE 	Stół na metalowej podstawie malowanej proszkowo lub chromowanej. Błat z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC). Wymiary zewnętrzne: 900 × 600 mm Wysokość: 400 mm	Jet black (BL)	392
		White aluminium (ALU)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
		chromowana (CR)	583

Sofy i krzesła

Naudu

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga

1.1. Fotele



NAUDU ARMCHAIR CO



NAUDU ARMCHAIR 4L



NAUDU ARMCHAIR CFSX-ROD



NAUDU ARMCHAIR 4L LGW




	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
NAUDU ARMCHAIR CO	470	430	470	450	500	800	500	400	720	550	685	580	11,85
NAUDU ARMCHAIR 4L	475	435	470	450	500	770	500	380	720	550	670	590	10,7
NAUDU ARMCHAIR CFSX-ROD	475	435	470	450	500	770	500	380	720	535	670	600	9,9
NAUDU ARMCHAIR 4L LGW	475	435	470	450	500	770	500	380	720	530	670	580	10,5

- A** – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedzenia


- D** – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Długość oparcia
H – Wysokość podłokietników

- K** – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita wyrobu


1.2. Sofy



NAUDU SOFA 4L



NAUDU SOFA CFSX-ROD



NAUDU SOFA 4L LGW



	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
NAUDU SOFA 4L	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1050	1170	590	20,7
NAUDU SOFA CFSX-ROD	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1035	1170	600	22,3
NAUDU SOFA 4L LGW	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1030	1170	580	19,8

- A** – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedzenia

- D** – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Długość oparcia
H – Wysokość podłokietników

- K** – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Podstawa / Rama

2.1.1. Fotele obrotowe

Podstawy:

- Ø 720 mm czteroramienna z aluminium malowana proszkowo na kolor: Jet black RAL 9005 (ST63-BL), Traffic white RAL 9016 (ST63-WT) oraz kolory Fashion Collection,
- Ø 720 mm czteroramienna z aluminium polerowanego (ST63-POL).

Kolumny:

- kolumna bez regulacji wysokości, wysokość siedziska 475 mm (GC-STD). Do podstaw malowanych proszkowo dopasowana do koloru podstawy, do podstawy z aluminium polerowanego – chromowana.

2.1.2. Fotele i sofy

4-nogi – wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm.

Płozą – wykonana z pręta Ø 11 mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor: Traffic white RAL 9016 (E-WT), Jet black RAL 9005 (E-BL) oraz kolory Fashion Collection,
- chromowana (E-CR).

4-nogi drewniane – nogi wykonane z drewna litego bukowego, poprzeczki wykonane ze sklejki bukowej.

Opcje wykończeń:

- buk naturalny (E-1.007),
- buk bejcowany ze słabo widocznymi słojami drewna (E-2.***).

2.2. Kółka/Stopki

2.2.1. Fotele obrotowe

Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard.

Kółka Ø 50 mm samohamowne, czarne z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (SH50), lub do powierzchni twardych (SHH50), jako opcja.

2.2.2. Fotele i sofy

4-nogi – stopki przegubowe do powierzchni miękkich (GBP) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GBPF) jako opcja.

Płozą – transparentne stopki do powierzchni miękkich (GT) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GTF) jako opcja.

4-nogi drewniane – stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GBF) jako opcja.

2.3. Siedzisko i oparcie

2.3.1. Fotele i sofy

Oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami

– szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 20 – 40 mm oraz gęstości 50 kg / m³ (przód) i gąbką ciętą o grubości 10 mm oraz gęstości 35 kg / m³ (tył).

Siedzisko - szkielet wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg / m³.

3. Pakowanie

Fotel – 1 szt. w kartonie (zmontowany).

Sofa – 1 szt. w kartonie (zmontowana).

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości dla wybranych konfiguracji krzeseł

REMODEX – atesty zgodne z EN 16139.

5. Zasady łączenia tapicerek

Rodzaj tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego.

Kolor tapicerki jest taki sam dla wewnętrznej strony oparcia ze zintegrowanymi podłokietnikami i siedziska, zewnętrzna strona oparcia może być w innym kolorze tapicerki.

Naudu



Naudu fotel obrotowy

NAUDU ARMCHAIR CO

Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek

1	1725
2	1842
3	1956
4	2104
5	2200

	C09	Oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami		
		Strona wewnętrzna	Strona zewnętrzna	
BA-⑤/⑥		Tapicerowana	Tapicerowana	●
	C10	Siedzisko		
SE-⑤		Tapicerowane w kolorze wewnętrznej strony oparcia		●
	C12	Kolumna		
CO-STD		Wysokość siedziska 475 mm		●
	C13	Podstawa		
ST63-③	ST63-POL	Czteroramienna	Aluminium malowane proszkowo	●
			Polerowane aluminium	+ 86
	C14	Stopki / Kółka		
GB		Stopki do powierzchni miękkich		●
SH50	SHH50	Kółka samohamowne	do powierzchni miękkich	○
			do powierzchni twardych	
	C19	Montaż		
PACK-ASM		Zmontowany, opakowanie z kartonu		●
Przykład zamówienia	NAUDU ARMCHAIR CO (BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11 CO-STD ST63-POL GB PACK-ASM)			

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz [wzornik wykończeń](#)

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz [wzornik wykończeń](#)

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz [wzornik wykończeń](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



Naudu fotel na 4 metalowych nogach	Naudu fotel na metalowej płozie X	Naudu fotel na 4 drewnianych nogach
NAUDU ARMCHAIR 4L	NAUDU ARMCHAIR CFSX-ROD	NAUDU ARMCHAIR 4L LGW

	Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek		
1	1254	1364	1802
2	1369	1480	1917
3	1487	1596	2034
4	1624	1734	2172
5	1716	1825	2263

C03	Rama				
E-③	Stal	Malowana proszkowo	•	•	—
E-CR		Chromowana	+50	+63	—
E-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	—	—	•
E-2.***		Buk bejcowany ze słabo widocznymi słojami drewna	—	—	+35
C09	Oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami				
	Strona wewnętrzna		Strona zewnętrzna		
BA-⑤/⑥	Tapicerowana	Tapicerowana	•	•	•
C10	Siedzisko				
SE-⑤	Tapicerowane w kolorze wewnętrznej strony oparcia		•	•	•
C14	Stopki				
GBP	Samopoziomujące do powierzchni miękkich		•	—	—
GBPF	Samopoziomujące z filcem do powierzchni twardych		○	—	
GT	Do powierzchni miękkich, transparentne		—	•	
GTF	Z filcem do powierzchni twardych, transparentne		—	○	•
GB	Do powierzchni miękkich		—	—	
GBF	Z filcem do powierzchni twardych		—	—	
			—	—	○
C19	Montaż				
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu		•	•	•
Przykład zamówienia	NAUDU ARMCHAIR 4L (E-CR BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11 GBPF PACK-ASM)				
	NAUDU ARMCHAIR 4L LGW (E-1.007 BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11 GBF PACK-ASM)				

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz [wzornik wykończeń](#)

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz [wzornik wykończeń](#)

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz [wzornik wykończeń](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Naudu



Naudu sofa dwuosobowa na 4 metalowych nogach

Naudu sofa dwuosobowa na metalowej płozie X

Naudu sofa dwuosobowa na 4 drewnianych nogach

NAUDU SOFA
4LNAUDU SOFA
CFSX-RODNAUDU SOFA
4L LGW

Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek

1	1875	2040	2422
2	2053	2218	2601
3	2244	2409	2791
4	2492	2657	3041
5	2718	2883	3265

	C03	Rama				
	E-③	Stal	Malowana proszkowo	•	•	—
	E-CR		Chromowana	+63	+92	
	E-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	—	—	•
	E-2.***		Buk bejcowany ze słabo widocznymi słojami drewna			+50
	C09	Oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami				
		Strona wewnętrzna	Strona zewnętrzna			
	BA-⑤/⑥	Tapicerowana	Tapicerowana	•	•	•
	C10	Siedzisko				
	SE-⑤	Tapicerowane w kolorze wewnętrznej strony oparcia		•	•	•
	C14	Stopki				
	GBP	Samopoziomujące do powierzchni miękkich		•	—	—
	GBPF	Samopoziomujące z filcem do powierzchni twardych		○		
	GT	Do powierzchni miękkich, transparentne		—	•	
	GTF	Z filcem do powierzchni twardych, transparentne			○	
	GB	Do powierzchni miękkich		—	—	•
	GBF	Z filcem do powierzchni twardych				○
	C19	Montaż				
	PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu		•	•	•
Przykład zamówienia	NAUDU SOFA 4L (E-CR BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11 GBPF PACK-ASM)					
	NAUDU SOFA 4L LGW (E-1.007 BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11 GBF PACK-ASM)					

③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz wzornik wykończeń

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz wzornik wykończeń

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej (rodzaj tapicerki musi być taki sam dla każdego elementu tapicerowanego) – patrz wzornik wykończeń

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)


○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Tilkka


Opis techniczny

1. Wymiary / Waga

1.1. Fotele



TILKKA ARMCHAIR 4L



TILKKA ARMCHAIR CFSX-ROD



TILKKA ARMCHAIR 4L LWM



	Wymiary (mm)											Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	V	L	
TILKKA ARMCHAIR 4L	420	385	570	480	680	765	490	380	655	680	720	11,2
TILKKA ARMCHAIR CFSX-ROD	420	385	570	480	680	765	490	380	648	680	720	12,8
TILKKA ARMCHAIR 4L LWM	420	385	570	480	680	765	490	380	585	680	720	14,1

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska zgodnie z normą PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia


G – Wysokość tarczy oparcia

K – Szerokość podstawy


V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita


1.2. Sofy



TILKKA 2-SEATER SOFA 4L



TILKKA 2-SEATER SOFA CFSX-ROD



TILKKA 2-SEATER SOFA 4L LWM



	Wymiary (mm)											Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	V	L	
TILKKA 2-SEATER SOFA 4L	420	385	570	480	1180	765	990	380	1085	1180	720	23,6
TILKKA 2-SEATER SOFA CFSX-ROD	420	385	570	480	1180	765	990	380	1085	1180	720	25,1
TILKKA 2-SEATER SOFA 4L LWM	420	385	570	480	1180	765	990	380	1085	1180	720	26,2

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska zgodnie z normą PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia

G – Wysokość tarczy oparcia

K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita

1.3. Stolik



TILKKA TABLE SX RD



	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	E	L	V	M	N	
TILKKA TABLE SX RD (XX/2-XX BC-XX GT) MELAMINA	545	303	302	380	380	4,3
TILKKA TABLE SX RD (XX BC-XX GT) LINOLEUM	548	303	302	380	380	4,6
TILKKA TABLE SX RD (XX BC-XX GT) LAMINAT	548	303	302	380	380	4,6

E – Wysokość całkowita
L – Głębokość podstawy
V – Szerokość podstawy

M – Głębokość blatu
N – Szerokość blatu

2. Materiały / Wersje

2.1. Fotele i sofy

2.1.1. Podstawa / Rama

4 nogi – wykonane z rury stalowej $\varnothing 20 \times 2$ mm.

Płozą X – wykonana z pręta $\varnothing 12$ mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Traffic white (E-WT), Jet black (E-BL) lub kolory Fashion Collection,
- chromowana (E-CR).

4 nogi drewniane – nogi wykonane z drewna litego bukowego lub dębowego, rama montażowa z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor Jet black.

Opcje wykończenia:

- buk naturalny (E-1.007),
- buk bejcowany ze słabo widocznymi stojami drewna (E-2.***),
- dąb naturalny (E-2.D07).

2.1.2. Stopki

4 nogi – czarne stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GBF) jako opcja.

Płozą – transparentne stopki do powierzchni miękkich (GT) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GTF) jako opcja.

4 nogi drewniane – czarne stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych z filcem (GBF) jako opcja.

2.1.3. Siedzisko i oparcie

Oparcie tapicerowane:

- szkielet części wewnętrznej oparcia wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną

o grubości 30 – 45 mm oraz gęstości 50 kg / m³,

- szkielet części zewnętrznej oparcia wykonany z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm oraz gęstości 35 kg / m³.

Siedzisko tapicerowane:

- szkielet górnej części siedziska wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm, pokryty dwoma warstwami gąbki ciętej trudnopalnej: pianką o gęstości 35 kg / m³ i grubości 20 mm oraz pianką o gęstości 40 kg / m³ oraz grubości 20 mm,
- szkielet dolnej części siedziska wykonany z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm oraz gęstości 35 kg / m³.

2.2. Stolik

2.2.1. Błat

Błat okrągły – $\varnothing 380$ mm.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 12 mm, obrzeże 2 mm klejone,
- linoleum – górna część sklejki bukowej pokryta naturalnym linoleum, część spodnia pokryta laminatem przeciwpęprnym w kolorze białym, grubość 13 mm, krawędzie zabezpieczone woskiem (widoczna struktura sklejki),
- Fenix NTM – górna część sklejki bukowej pokryta laminatem Fenix NTM, część spodnia pokryta laminatem przeciwpęprnym w kolorze szarym, grubość 13 mm, krawędzie zabezpieczone woskiem (widoczna struktura sklejki).

2.2.2. Podstawa / Rama

Płozą X – wykonana z pręta $\varnothing 12$ mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Traffic white (E-WT), Jet black (E-BL) lub kolory Fashion Collection,
- chromowana (E-CR).

3. Pakowanie

Fotel – 1 szt. w kartonie (zmontowany).

Sofa – 1 szt. w kartonie (zmontowana).

Stolik – 1 szt. w kartonie (zmontowany).

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

REMODEX – atesty zgodne z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1021.

5. Zasady łączenia tapicerek

Rodzaj tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego.

Kolor tapicerki może być różny dla części wewnętrznej oparcia i części górnej siedziska (jeden kolor) oraz dla części zewnętrznej oparcia i części dolnej siedziska (jeden kolor).

*** Podaj kod koloru drewna – patrz wykończenia.



Tilkka fotel z niskim
oparciem na 4 metalowych
nogach

TILKKA ARMCHAIR
4L

Tilkka fotel z niskim
oparciem na metalowej
płozie X

TILKKA ARMCHAIR
CFSX-ROD

Tilkka fotel z niskim
oparciem na 4 drewnia-
nych nogach

TILKKA ARMCHAIR
4L LWM

Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek

1	1314	1411	1799
2	1435	1532	1920
3	1648	1745	2133
4	1696	1792	2181
5	1890	1988	2376

	C03	Rama			
E-③	Stal	Malowana proszkowo	•	•	—
E-CR		Chromowana	+ 50	+ 62	
E-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	—	—	•
E-2.***		Buk bejcowany ze słabo widocznymi stojami drewna			+ 45
E-2.D07		Dąb naturalny			+ 167
	C09	Wykończenie oparcia			
		Część wewnętrzna	Część zewnętrzna		
BA-⑤/⑥		Tapicerowana	Tapicerowana	•	•
	C10	Wykończenie siedziska			
		Część górna	Część dolna		
SE-⑤/⑥		Tapicerowana w kolorze wewnętrznej części oparcia	Tapicerowana w kolorze zewnętrznej części oparcia	•	•
	C14	Stopki			
GT		Do powierzchni miękkich, transparentne	—	•	—
GTF		Z filcem do powierzchni twardych, transparentne		○	
GB		Do powierzchni miękkich	•	—	•
GBF		Z filcem do powierzchni twardych	○		○
	C19	Montaż			
PACK-ASM		Zmontowany, opakowanie z kartonu	•	•	•
Przykład zamówienia	TILKKA ARMCHAIR 4L (E-CR BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11/CSE19 GBF PACK-ASM)				
	TILKKA ARMCHAIR 4L LWM (E-1.007 BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11/CSE19 GBF PACK-ASM)				

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz [wzornik wykończeń](#)
 ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [wzornik wykończeń](#)
 ⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [wzornik wykończeń](#)
 • Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
 ○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



Tilkka sofa dwuosobowa na 4 metalowych nogach	Tilkka sofa dwuosobowa na metalowej płozie X	Tilkka sofa dwuosobowa na 4 drewnianych nogach
TILKKA SOFA 4L	TILKKA SOFA CFSX-ROD	TILKKA SOFA 4L LWM

	Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek		
1	2018	2165	2503
2	2145	2292	2631
3	2387	2534	2873
4	2576	2721	3061
5	2873	3019	3359

	C03	Rama			
E-③	Stal	Malowana proszkowo	•	•	—
E-CR		Chromowana	+ 62	+ 87	
E-1.007	Lite drewno	Buk naturalny	—	—	•
E-2.***		Buk bejcowany ze słabo widocznymi słojami drewna			+ 50
E-2.D07		Dąb naturalny			+ 188
	C09	Wykończenie oparcia			
		Część wewnętrzna	Część zewnętrzna		
BA-⑤/⑥		Tapicerowana	Tapicerowana	•	•
	C10	Wykończenie siedziska			
		Część górna	Część dolna		
SE-⑤/⑥		Tapicerowana w kolorze wewnętrznej części oparcia	Tapicerowana w kolorze zewnętrznej części oparcia	•	•
	C14	Stopki			
GT		Do powierzchni miękkich, transparentne	—	•	—
GTF		Z filcem do powierzchni twardych, transparentne		○	
GB		Do powierzchni miękkich	—	•	•
GBF		Z filcem do powierzchni twardych		○	○
	C19	Montaż			
PACK-ASM		Zmontowany, opakowanie z kartonu	•	•	•
Przykład zamówienia	TILKKA SOFA 4L (E-CR BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11/CSE19 GBF PACK-ASM)				
	TILKKA SOFA 4L LWM (E-1.007 BA-CSE11/CSE19 SE-CSE11/CSE19 GBF PACK-ASM)				

- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz [wzornik wykończeń](#)
- ⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz [wzornik wykończeń](#)
- ⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz [wzornik wykończeń](#)
- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



Tilkka stół na metalowej płozie X

TILKKA TABLE SX RD





DI380	Średnica blatu (mm)	380
		Cena podstawowa (PLN) w zależności od wykończenia blatu
	Płyta wiórowa melaminowana MFC	12 mm
	Linoleum	Grubość blatu: 13 mm
	Fenix NTM®	13 mm
		775
		954
		1053
D04	Wykończenie blatu	
①	Płyta wiórowa melaminowana MFC	2 mm – klejone (dopasowane do koloru blatu)
	Linoleum	Obrzeże: bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)
	Fenix NTM®	bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)
		•
D14	Podstawa	
BC-③	Stal	Malowana proszkowo
BC-CR		Chromowana
		•
		+ 37
D17	Stopki	
GT	Plastikowe, transparentne	•
	Montaż	
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu	•
Przykład zamówienia	TILKKA TABLE SX RD (DI380 KJ BC-CR GT PACK-ASM)	

- ① – Podaj kod koloru wykończenia blatu – patrz [wzornik wykończeń](#)
- ③ – Podaj kod koloru elementu metalowego – patrz [wzornik wykończeń](#)
- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Hello!

Hello!


CENNIK – HELLO!



Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)					
			Grupa cenowa tapicerek					
			0	1	2	3	4	5
HELLO! 4L 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech metalowych nogach malowanych proszkowo lub chromowanych. Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GBP). Wymiary zewnętrzne: 630 × 585 mm Wysokość: 765 mm Wysokość siedziska: 480 mm	Jet black (BL)	1055	1110	1211	1279	1623	2012
		Grey blue (GE)						
		Black green (BN)						
		Cashmere (NK)						
		chromowane (CR)	1101	1155	1256	1324	1669	2058
		GBPF stopki przegubowe z filcem do powierzchni twardej	+ 30					
HELLO! LWM 4L 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech stożkowych nogach z drewna bukowego (1.007). Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GB). Wymiary zewnętrzne: 630 × 590 mm Wysokość: 775 mm Wysokość siedziska: 490 mm	wersja wood	1606	1660	1762	1830	2175	2564
		GBF stopki z filcem do powierzchni twardych	+ 30					
HELLO! DUO 4L 	Dwuosobowa sofa z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech nogach malowanych proszkowo lub chromowanych. Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GBP). Wymiary zewnętrzne: 1145 × 585 mm Wysokość: 765 mm Wysokość siedziska: 480 mm	Jet black (BL)	1507	1610	1765	1892	2477	3091
		Grey blue (GE)						
		Black green (BN)						
		Cashmere (NK)						
		chromowane (CR)	1557	1658	1814	1939	2529	3142
		GBPF stopki z filcem do powierzchni twardych	+ 30					
HELLO! DUO-LWM 4L 	Dwuosobowa sofa z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech stożkowych nogach z drewna bukowego (1.007). Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GB). Wymiary zewnętrzne: 1145 × 590 mm Wysokość: 775 mm Wysokość siedziska: 490 mm	wersja wood	2346	2448	2604	2730	3316	3930
		GBF stopki z filcem do powierzchni twardych	+ 30					

GRUPA CENOWA 0: Imitation Leather
GRUPA CENOWA 1: Era, Kaiman
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer (CUZ), Synergy (LDS), Fine Leather front (LE),
Fine Leather front (SD)
GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

CENNIK – HELLO!

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)					
			Grupa cenowa tapicerek					
			0	1	2	3	4	5
HELLO! 4S 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czteroramiennej, obrotowej podstawie malowanej proszkowo lub chromowanej (4S). Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GBP). Wymiary zewnętrzne: 630 × 575 mm Podstawa: Ø 500 mm Wysokość: 775 mm Wysokość siedziska: 480 mm	Jet black (BL)	1211	1266	1367	1434	1780	2170
		Grey blue (GE)						
		Black green (BN)						
		Cashmere (NK)						
		chromowane (CR)	1250	1305	1406	1472	1817	2207
		GBPF stopki przegubowe z filcem do powierzchni twardej	+ 30					
HELLO! CROSS 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czteroramiennej podstawie chromowanej (CROSS). Wymiary zewnętrzne: 630 × 575 mm Podstawa: Ø 480 mm Wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 480 mm	chromowane (CR)	1364	1419	1522	1585	1932	2323

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)
			melamina
HELLO! TABLE 	Stół na metalowej podstawie malowanej proszkowo lub chromowanej. Błat z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC). Wymiary zewnętrzne: 550 × 550 mm Wysokość: 460 mm	Jet black (BL)	525
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
		chromowane (CR)	579
HELLO! TABLE LWM 	Stół na czterech stożkowych nogach z drewna bukowego (1.007). Błat z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC). Wymiary zewnętrzne: 550 × 550 mm Wysokość: 420 mm	wersja wood	819
HELLO! TABLE DUO LWM 	Stół na czterech stożkowych nogach z drewna bukowego (1.007). Błat z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC). Wymiary zewnętrzne: 550 × 1100 mm Wysokość: 420 mm	wersja wood	919

GRUPA CENOWA 0: Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Era, Kaiman
 GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange


GRUPA CENOWA 4: Blazer (CUZ), Synergy (LDS), Fine Leather front (LE), Fine Leather front (SD)
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

Kaika

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga

1.1 Krzesła konferencyjne obrotowe



KAIKA LUX ST33



	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
KAIKA LUX ST33	420–515	440	390	400	785–870	400	370	360	—	682	—	690	9,3

- A – Wysokość siedziska
- B – Głębokość siedziska
- C – Głębokość powierzchni siedziska
- D – Szerokość siedziska
- E – Wysokość całkowita


- F – Szerokość oparcia
- G – Wysokość tarczy oparcia
- H – Wysokość oparcia
- I – Wysokość zagłówka
- J – Średnica podstawy
- K – Szerokość podstawy



	Wymiary podłokietnika (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
	210	240	80	500	660	—

- Z – Wysokość podłokietnika
- Y – Długość podłokietnika
- X – Szerokość podłokietnika
- W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
- V – Szerokość zewnętrzna podłokietników


1.2 Krzesła konferencyjne ramowe




KAIIKA 4L



KAIIKA LUX ST46



KAIIKA 4L DOUBLE



KAIIKA 4L LWM



	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
KAIIKA 4L/4L DOUBLE	475	470	440	390	400	850	400	370	680	613	660	595	7,3
KAIIKA LUX ST46	455	450	440	390	400	820	400	370	660	520	660	580	9,8
KAIIKA 4L LWM	465	460	440	390	400	840	400	370	670	615	660	595	8,4

- A** – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

- D** – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Długość oparcia

- H** – Wysokość podłokietników
K – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita

2. Materiały / Wersje

2.1 Podstawa / Rama

2.1.1. Krzesła konferencyjne obrotowe

Podstawy:

- Ø 670 mm – pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Jet black z czarnym podnośnikiem pneumatycznym (ST33-BL),
- Ø 670 mm – pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Traffic white z chromowanym podnośnikiem pneumatycznym (ST33-W),
- Ø 670 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST33-CR),
- Ø 520 mm – czteroramienna chromowana, kolumna obrotowa (ST46).

2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe

4 nogi (4L) – rama wykonana z rury stalowej Ø 22 x 2 mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Jet black (BL),
- malowana proszkowo na kolor Traffic white (W),

- malowana proszkowo na kolor „Fashion collection”: Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK),
- chromowana (CR).

4 nogi (4L-LWM) – rama wykonana z rury stalowej Ø 18 x 2,5 mm malowana proszkowo na kolor Traffic white (WT), Jet black (BL), Grey blue (GE), Black green (BN) lub Cashmere (NK) połączona z drewnianymi lakierowanymi nogami wykonanymi z naturalnego dębu.

2.2. Kółka / Stopki

2.2.1. Krzesła konferencyjne obrotowe

Kółka Ø 50 mm samohamowne z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie (SH) lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja – dotyczy wersji ST33, kółka w kolorze czarnym.

Kółka Ø 50 mm samohamowne chromowane do powierzchni miękkich (NHC) i do powierzchni twardych (NHH) obie jako opcja – dotyczy wersji ST33.

Stopki przegubowe do powierzchni miękkich – dotyczy wersji ST46.

2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.3. Siedzisko i oparcie

Siedzisko, oparcie i podłokietniki w formie jednolitego kubetka, wykonanego z polipropylenu, pokrytego pianką wylewaną, w pełni tapicerowany. Dla wersji 4L-DOUBLE kubetki tapicerowane dwoma kolorami tego samego rodzaju tapicerki (front / tył).

3. Pakowanie

1 szt. w kartonie (zmontowane).





4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Atest zgodny z normą: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022, PN-EN 1335

OPCJE – FOTELE KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	Dopłata
Rama malowana proszkowo na kolor Traffic white (dotyczy KAIKA 4L, 4L-DOUBLE, 4L-LWM)	WT	0
Rama malowana proszkowo na kolor Grey blue / Black green / Cashmere (dotyczy KAIKA 4L, 4L-DOUBLE, 4L-LWM)	GE / BN / NK	0
Rama chromowana (dotyczy KAIKA 4L, 4L-DOUBLE)	CR	53
Podstawa Ø 670 mm – pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Traffic white z podnośnikiem chromowanym, kółka w kolorze czarnym (dotyczy KAIKA LUX ST33)	ST33-W	0
Podstawa Ø 670 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego (dotyczy KAIKA LUX ST33)	ST33-POL	42
Kółka chromowane Ø 50 mm do powierzchni twardych (dotyczy KAIKA LUX ST33)	NHHC	61
Kółka chromowane Ø 50 mm do powierzchni miękkich (dotyczy KAIKA LUX ST33)	NHC	61
Kółka Ø 50 mm do powierzchni twardych (dotyczy KAIKA LUX ST33)	SHH	0
Stopki do powierzchni twardych z filcem (dotyczy KAIKA 4L i 4L-LWM)	GBF	30




CENNIK – FOTELE KONFERENCYJNE

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Grupa cenowa tapicerek	
		2	4
KAIKA 4L 	Fotel konferencyjny na 4 nogach (4L), w całości tapicerowane siedzisko i oparcie, podstawa malowana proszkowo na kolor Jet black (BL), stopki do powierzchni miękkich (GB).	1258	1447
KAIKA LUX ST33 	Fotel konferencyjny obrotowy, w całości tapicerowane siedzisko i oparcie, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego w kolorze czarnym, podstawa malowana proszkowo na kolor Jet black (ST33-BL). Części montażowe pokryte tapicerką. Kółka Ø 50 mm czarne, samohamowne do powierzchni miękkich (SH).	1343	1530
KAIKA LUX ST46 	Fotel konferencyjny na podstawie typu „pająk” (ST46), w całości tapicerowane siedzisko i oparcie, mechanizm obrotu siedziska wokół własnej osi (z funkcją pamięci obrotu), podstawa chromowana (CR). Części montażowe pokryte tapicerką. Stopki przegubowe do powierzchni miękkich.	1804	1991
KAIKA 4L DOUBLE 	Fotel konferencyjny na 4 nogach (4L), w całości tapicerowane siedzisko i oparcie w dwóch kolorach, podstawa malowana proszkowo na kolor Jet black (BL), stopki do powierzchni miękkich (GB). Pierwszy kolor odnosi się do przedniej części siedziska i oparcia, drugi kolor do tylnej części i boków krzesła. Kolory można łączyć w obrębie jednego rodzaju tapicerki.	1258	1447
KAIKA 4L-LWM 	Fotel konferencyjny na drewnianych nogach z elementami metalowymi (LWM). Elementy drewniane wykonane z lakierowanego, naturalnego dębu, elementy metalowe malowane proszkowo na kolor Jet black (BL). W całości tapicerowane siedzisko i oparcie. Stopki do powierzchni miękkich (GB).	1543	1727

GRUPA CENOWA 2: Radio, Xtreme
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Athena

CENNIK – ATHENA




Model	Opis	Podstawa / nogi	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
ATHENA ST33 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Regulowana wysokość siedziska. Kółka o średnicy 50 mm do powierzchni miękkich (SH). Wymiary zewnętrzne: 635 × 625 mm Podstawa: Ø 682 mm Wysokość: 820–910 mm Wysokość siedziska: 450–530 mm	Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny (BL) i czarny podnośnik	1026	1073	1143	1203	1380
		Podstawa malowana proszkowo na kolor biały (W) i chromowany podnośnik/kółka pozostają czarne	1026	1073	1143	1203	1380
		Podstawa z polerowanego aluminium (CR)	1068	1115	1186	1246	1439
		Kółka o średnicy 50 mm do powierzchni twardych (SHH)	0				
		Kółka o średnicy 50 mm z chromowaną osłoną do powierzchni miękkich (NHC)	+ 61				
		Kółka o średnicy 50 mm z chromowaną osłoną do powierzchni twardych (NHC)	+ 61				
ATHENA 4L 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech metalowych nogach malowanych proszkowo lub chromowanych. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 635 × 625 mm Wysokość: 845 mm Wysokość siedziska: 465 mm	Jet black (BL)	923	983	1032	1090	1272
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
		chromowana (CR)	970	1030	1079	1137	1318
		Stopki do powierzchni twardych	+ 30				
ATHENA CROSS 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czteroramiennej podstawie chromowanej (CROSS). Wymiary zewnętrzne: 635 × 625 mm Podstawa: Ø 480 mm Wysokość: 856 mm Wysokość siedziska: 460 mm	chromowana (CR)	1130	1204	1265	1340	1559
ATHENA LWM 4L 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech stożkowych nogach z drewna bukowego (1.007). Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 635 × 625 mm Wysokość: 862 mm Wysokość siedziska: 484 mm	Wersja wood	1430	1486	1548	1619	1838
		Stopki do powierzchni twardych	+ 30				

GRUPA CENOWA 1: Era, Kaiman, Sempre/Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step/Step Melange




GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy, Fine Leather front (LE),
 Fine Leather front (SD)
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3



Mody

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
MODY 100 	Fotel bez podłokietników. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane z przeszyciami. Wymiary zewnętrzne: 700 × 650 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 420 mm	Jet black (BL)	2235	2391	2458	2731
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowane (CR)	2357	2519	2579	2852
MODY 110 	Fotel z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane z przeszyciami. Podłokietniki: część górna tapicerowana skórą, część dolna drewniana, emaliowana na czarno. Wymiary zewnętrzne: 730 × 650 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 420 mm	Jet black (BL)	2865	3027	3088	3360
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowane (CR)	2988	3154	3213	3483
MODY 200 	Sofa 2-osobowa bez podłokietników. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane z przeszyciami. Wymiary zewnętrzne: 1260 × 650 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 420 mm	Jet black (BL)	3407	3892	4031	4377
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowane (CR)	3581	4066	4205	4551
MODY 210 	Sofa 2-osobowa z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane z przeszyciami. Podłokietniki: część górna tapicerowana skórą, część dolna drewniana, emaliowana na czarno. Wymiary zewnętrzne: 1290 × 650 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 420 mm	Jet black (BL)	4037	4521	4662	5008
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowane (CR)	4213	4696	4838	5183

CENNIK – MODY



Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)		
		Nogi	Szkło przezroczyste	Melamina*
MODY 50 × 50 STOLIK KAWOWY 	Stolik kawowy z blatem szklanym lub wykonanym z melaminy. Wymiary zewnętrzne: 510 × 510 mm Wymiary blatu: 500 × 500 mm – wysokość: 393 mm – grubość blatu: 18 mm	Jet black (BL)	789	407
		Grey blue (GE)		
		Black green (BN)		
		Cashmere (NK)		
		chromowane (CR)	983	623
MODY 50 × 70 STOLIK KAWOWY 	Stolik kawowy z blatem szklanym lub wykonanym z melaminy. Wymiary zewnętrzne: 510 × 710 mm Wymiary blatu: 500 × 700 mm – wysokość: 393 mm – grubość blatu: 18 mm	Jet black (BL)	956	588
		Grey blue (GE)		
		Black green (BN)		
		Cashmere (NK)		
		chromowane (CR)	1150	804
MODY 70 × 70 STOLIK KAWOWY 	Stolik kawowy z blatem szklanym lub wykonanym z melaminy. Wymiary zewnętrzne: 710 × 710 mm Wymiary blatu: 700 × 700 mm – wysokość: 393 mm – grubość blatu: 18 mm	Jet black (BL)	1102	736
		Grey blue (GE)		
		Black green (BN)		
		Cashmere (NK)		
		chromowane (CR)	1296	944

*Narożniki blatu nie są zaokrąglone

Zone


Zone

CENNIK – ZONE

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
ZONE FOTEL 	Fotel z drewnianymi podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane. Rama fotela wykonana w całości z chromowanych rur o przekroju okrągłym. Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska i oparcia, w której użyto gąbki o odpowiedniej gęstości i grubości. Duży wybór wykończeń jak również niewielkie gabaryty fotela powodują, że mebel idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń biurową. Wymiary zewnętrzne: 643 × 650 mm Wysokość: 800 mm Wysokość siedziska: 460 mm	Jet black (BL)	1227	1279	1338	1410	1700
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
		chromowana (CR)	1447	1498	1554	1626	1917
ZONE SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa z drewnianymi podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane. Rama fotela wykonana w całości z chromowanych rur o przekroju okrągłym. Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska i oparcia, w której użyto gąbki o odpowiedniej gęstości i grubości. Duży wybór wykończeń jak również niewielkie gabaryty sofy powodują, że mebel idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń biurową. Wymiary zewnętrzne: 1300 × 650 mm Wysokość: 800 mm Wysokość siedziska: 460 mm	Jet black (BL)	1872	1987	2127	2262	2871
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
		chromowana (CR)	2276	2377	2504	2633	3177

GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex



GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Nogi	Melamina
ZONE STOLIK 55 × 55 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy (zaokrąglone narożniki blatu). Tworzący spójną całość z kształtem drewnianych podłokietników sofy. Nogi stolika wykonane z chromowanych rur lub malowanych proszkowo o przekroju okrągłym. Wymiary zewnętrzne: 550 × 550 mm Wymiary blatu: 550 × 550 mm Wysokość: 460 mm Grubość blatu: 25 mm	Jet black (BL)	379
		White aluminium (ALU)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
		chromowana (CR)	508
ZONE STOLIK 55 × 110 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy (zaokrąglone narożniki blatu). Tworzący spójną całość z kształtem drewnianych podłokietników sofy. Nogi stolika wykonane z chromowanych rur lub malowanych proszkowo o przekroju okrągłym. Wymiary zewnętrzne: 550 × 1100 mm Wymiary blatu: 550 × 1100 mm Wysokość: 460 mm Grubość blatu: 25 mm	Jet black (BL)	564
		White aluminium (ALU)	
		Grey blue (GE)	
		Black green (BN)	
		Cashmere (NK)	
		chromowana (CR)	653

Dallas

Dallas


CENNIK – DALLAS

Model	Opis	Rama	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
DALLAS CFS (fotel na płożach) 	Siedzisko fotela wykonane na bazie metalowego szkieletu, obłożonego pianką wylewaną o odpowiedniej twardości. Rama CFS wykonana z wysokiej jakości rury stalowej o profilu kwadratowym o wymiarach 20 × 20 mm, występuje w wersji chromowanej lub malowanej. Wymiary zewnętrzne: 635 × 525 mm Wysokość: 725 mm Wysokość siedziska: 470 mm	Jet black (BL)	1666	1835	2009	2221	2959
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
		chromowana (CR)	1935	2102	2277	2488	3229
DALLAS DUO CFS (sofa 2-osobowa na metalowych płożach) 	Siedzisko sofy wykonane na bazie metalowego szkieletu, oklejonego pianką o odpowiedniej grubości i gęstości. Rama CFS wykonana z wysokiej jakości rury stalowej o profilu kwadratowym o wymiarach 20 × 20 mm, występuje w wersji chromowanej lub malowanej. Wymiary zewnętrzne: 1350 × 525 mm Wysokość: 725 mm Wysokość siedziska: 470 mm	Jet black (BL)	2514	2683	2858	3070	4410
		Traffic white (WT)					
		Grey blue (GE)					
		Black green (BN)					
		Cashmere (NK)					
		chromowana (CR)	2867	3034	3209	3420	4710

GRUPA CENOWA 1: Era, Kaiman
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertext, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Remix 3




CENNIK – DALLAS

Model	Opis			
		Podstawa	Szkło przezroczyste	Szkło matowe
DALLAS STOLIK 	Stolik z blatem szklanym, podstawa metalowa, chromowana lub malowana proszkowo. Wymiary blatu: 550 × 550 mm Grubość blatu: 10 mm Wysokość: 520 mm	Jet black (BL)	1089	1129
		Traffic white (WT)		
		Grey blue (GE)		
		Black green (BN)		
		Cashmere (NK)		
		chromowana (CR)	1634	1677

Concerto

Concerto


CENNIK – CONCERTO

Model	Opis	Konstrukcja	Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
CONCERTO FOTEL 	Fotel na metalowej, malowanej proszkowo lub chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione kompozycją gęstego pierza i pianki poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji siedzisk wykorzystano sprężyny faliste. Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą być zdejmowane do czyszczenia. Wymiary zewnętrzne: 940 × 920 mm Wysokość: 900 mm Wysokość siedziska: 460 mm	Jet black (BL)	3833	3977	4559	5550
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowana (CR)	4010	4151	4736	5722
CONCERTO SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa na metalowej, malowanej proszkowo lub chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione kompozycją gęstego pierza i pianki poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji siedzisk wykorzystano sprężyny faliste. Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą być zdejmowane do czyszczenia. Wymiary zewnętrzne: 1520 × 920 mm Wysokość: 900 mm Wysokość siedziska: 460 mm	Jet black (BL)	5413	5837	6554	8745
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowana (CR)	5585	6018	6731	8921
CONCERTO SOFA 3-OSOBOWA 	Sofa 3-osobowa na metalowej, malowanej proszkowo lub chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione kompozycją gęstego pierza i pianki poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji siedzisk wykorzystano sprężyny faliste. Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą być zdejmowane do czyszczenia. Wymiary zewnętrzne: 2120 × 920 mm Wysokość: 900 mm Wysokość siedziska: 460 mm	Jet black (BL)	7478	8027	9365	11182
		Grey blue (GE)				
		Black green (BN)				
		Cashmere (NK)				
		chromowana (CR)	7655	8202	9542	11359




GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3


CENNIK – CONCERTO

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)			
		Nogi	szkło przezroczyste	szkło matowe	melamina
CONCERTO STOLIK 80 × 80 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy lub z blatem szklanym na metalowych nogach chromowanych lub malowanych proszkowo. Wymiary zewnętrzne: 800 × 800 mm Wymiary blatu: 800 × 800 mm – wysokość: 390 mm, – grubość blatu: 25 mm.	Jet black (BL)	1156	1252	777
		Grey blue (GE)			
		Black green (BN)			
		Cashmere (NK)			
		chromowane (CR)	1341	1438	962
CONCERTO STOLIK 75 × 130 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy lub blatem szklanym na metalowych nogach chromowanych lub malowanych proszkowo. Wymiary zewnętrzne: 750 × 1300 mm Wymiary blatu: 750 × 1300 mm – wysokość: 390 mm, – grubość blatu: 25 mm.	Jet black (BL)	1457	1587	1013
		Grey blue (GE)			
		Black green (BN)			
		Cashmere (NK)			
		chromowane (CR)	1714	1842	1267

Cello

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
CELLO FOTEL 	Fotel, nogi przednie wykonane z rur stożkowych chromowanych lub z barwionego drewna. Tylne nogi wykonane z rur chromowanych lub malowanych proszkowo. Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska, w której użyto sprężyn Bonnell 120 mm. Duży wybór wykończeń sprawia, że mebel znakomicie komponuje się z wnętrzami biurowymi. Wymiary zewnętrzne: 840 × 750 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 430 mm	chromowane (CR)	3543	3832	4018	5628
		drewno bukowe bejcowane* (przód) + chrom (tył)	3861	4147	4328	5913
CELLO SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa, nogi przednie wykonane z rur stożkowych chromowanych lub z barwionego drewna. Tylne nogi wykonane z rur chromowanych lub malowanych proszkowo. Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska, w której użyto sprężyn Bonnell 120 mm. Duży wybór wykończeń sprawia, że mebel znakomicie komponuje się z wnętrzami biurowymi. Wymiary zewnętrzne: 1520 × 750 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 430 mm	chromowane (CR)	4801	5234	5434	7399
		drewno bukowe bejcowane* (przód) + chrom (tył)	5193	5625	5825	7791
CELLO SOFA 3-OSOBOWA 	Sofa 3-osobowa, nogi przednie wykonane z rur stożkowych chromowanych lub z barwionego drewna. Tylne nogi wykonane z rur chromowanych lub malowanych proszkowo. Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska, w której użyto sprężyn stożkowych. Duży wybór wykończeń sprawia, że mebel znakomicie komponuje się z wnętrzami biurowymi. Wymiary zewnętrzne: 1850 × 750 mm Wysokość: 790 mm Wysokość siedziska: 430 mm	chromowane (CR)	5772	6318	6575	8839
		drewno bukowe bejcowane* (przód) + chrom (tył)	6166	6711	6968	9231




* Kolor bejcy zgodnie z [wzornikiem wykończeń](#)

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)		
		Nogi	Szkoło przezroczyste	Szkoło matowe
CELLO STOLIK Ø 80 	Stolik z blatem szklanym przezroczystym lub matowym. Nogi stolika wykonane w całości z rur chromowanych lub barwionego drewna z chromowanym pierścieniem. Wymiary blatu: Ø 800 mm Wysokość: 430 mm Grubość blatu: 12 mm	chromowane (CR)	1908	2063
		drewno bukowe bejcowane*	2072	2229


* Kolor bejcy zgodnie z [wzornikiem wykończeń](#)

Granite

CENNIK – GRANITE

Model	Opis	Nogi	Cena podstawowa (PLN)			
			Grupa cenowa tapicerek			
			2	3	4	5
GRANITE FOTEL 	Fotel z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Podstawa chromowana wykonana z prętów stalowych wyposażonych w stopki transparentne do miękkich powierzchni. Konstrukcja siedziska posiada najwyższej klasy sprężyny DUX. Fotel może być tapicerowany w tej samej cenie, w dwóch różnych kolorach, w ramach jednego rodzaju wykończenia (patrz rysunek poniżej). Wymiary zewnętrzne: 790 × 880 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 450 mm	chromowane (CR)	2674	2913	3060	3523
GRANITE SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Podstawa chromowana wykonana z prętów stalowych wyposażonych w stopki transparentne do twardych powierzchni. Konstrukcja siedziska posiada najwyższej klasy sprężyny DUX. Fotel może być tapicerowany w tej samej cenie, w dwóch różnych kolorach, w ramach jednego rodzaju wykończenia (patrz rysunek poniżej). Wymiary zewnętrzne: 1470 × 880 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 450 mm	chromowane (CR)	3672	4176	4435	4985
GRANITE SOFA 3-OSOBOWA 	Sofa 3-osobowa z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Podstawa chromowana wykonana z prętów stalowych wyposażonych w stopki transparentne do twardych powierzchni. Konstrukcja siedziska posiada najwyższej klasy sprężyny DUX. Fotel może być tapicerowany w tej samej cenie, w dwóch różnych kolorach, w ramach jednego rodzaju wykończenia (patrz rysunek poniżej). Wymiary zewnętrzne: 1810 × 880 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 450 mm	chromowane (CR)	4360	4926	5210	5939




Połączenie tkanin jednego rodzaju (np. skóra + skóra):





Classic

Classic




CENNIK – CLASSIC

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)	
		Konstrukcja	Grupa cenowa tapicerek
			5
CLASSIC FOTEL 	Fotel z widoczną konstrukcją wykonaną z chromowanych rur stożkowych. Dla poprawienia komfortu w konstrukcji siedziska zastosowano sprężyny Bonell 120 mm. Wyjątkowa estetyka i funkcjonalność w połączeniu z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi. Wymiary zewnętrzne: 990 × 850 mm Wysokość: 710 mm Wysokość siedziska: 410 mm	chromowana (CR)	7230
CLASSIC SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa z widoczną konstrukcją wykonaną z chromowanych rur stożkowych. Dla poprawienia komfortu w konstrukcji siedziska zastosowano sprężyny Bonell 120 mm. Wyjątkowa estetyka i funkcjonalność w połączeniu z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi. Wymiary zewnętrzne: 1570 × 850 mm Wysokość: 710 mm Wysokość siedziska: 410 mm	chromowana (CR)	9964
CLASSIC SOFA 3-OSOBOWA 	Sofa 3-osobowa z widoczną konstrukcją wykonaną z chromowanych rur stożkowych. Dla poprawienia komfortu w konstrukcji siedziska zastosowano sprężyny Bonell 120 mm. Wyjątkowa estetyka i funkcjonalność w połączeniu z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi. Wymiary zewnętrzne: 2030 × 850 mm Wysokość: 710 mm Wysokość siedziska: 410 mm	chromowana (CR)	12064

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD)






Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)		
		Nogi	Szkło matowe	Melamina
CLASSIC STOLIK 60 × 60 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy lub blatem szklanym. Konstrukcja wykonana z rur stożkowych, chromowanych. Wymiary zewnętrzne: 620 × 630 mm Wymiary blatu: 600 × 600 mm Stolik z blatem z melaminy: – wysokość: 415 mm – grubość blatu: 12 mm.	chromowana (CR)	1526	1166
CLASSIC STOLIK 60 × 120 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy lub blatem szklanym. Konstrukcja wykonana z rur stożkowych, chromowanych. Wymiary zewnętrzne: 620 × 1230 mm Wymiary blatu: 600 × 1200 mm – wysokość: 415 mm – grubość blatu: 12 mm.	chromowana (CR)	2370	1366

Studio

Model	Opis	Konstrukcja	Cena podstawowa (PLN)				
			Grupa cenowa tapicerek				
			1	2	3	4	5
STUDIO FOTEL 	Fotel, konstrukcja oparta na chromowanych, metalowych nogach. W siedzisku i oparciu zastosowano 20 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell. Dzięki prostej formie mebel doskonale komponuje się w każdym wnętrzu. Wymiary zewnętrzne: 760 × 750 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 440 mm	chromowana (CR)	3531	3826	4156	4378	5343
STUDIO SOFA 2-OSOBOWA 	Sofa 2-osobowa, konstrukcja oparta na chromowanych, metalowych nogach. W siedzisku i oparciu zastosowano 120 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell. Dzięki prostej formie mebel doskonale komponuje się w każdym wnętrzu. Wymiary zewnętrzne: 1300 × 750 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 440 mm	chromowana (CR)	4290	4757	5176	5495	6976
STUDIO SOFA 3-OSOBOWA 	Sofa 3-osobowa, konstrukcja oparta na chromowanych, metalowych nogach. W siedzisku i oparciu zastosowano 120 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell. Dzięki prostej formie mebel doskonale komponuje się w każdym wnętrzu. Wymiary zewnętrzne: 1900 × 750 mm Wysokość: 700 mm Wysokość siedziska: 440 mm	chromowana (CR)	6187	6898	7428	7911	10032



Club


Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)					
		Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
CLUB 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 700 × 630 mm Wysokość: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm	675	760	846	894	1041	1530
CLUB TR 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Składany pulpit wykonany ze sklejki bukowej. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 700 × 630 mm Wysokość: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm	803	889	985	1012	1158	1650
CLUB ROLL 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Kółka o średnicy 40 mm do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 700 × 630 mm Wysokość: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm	760	851	937	969	1105	1596
CLUB DUO 	Dwuosobowa sofa z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 1290 × 630 mm Wysokość: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm	1081	1204	1359	1417	1704	2590
CLUB TRIO 	Trzyosobowa sofa z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 1790 × 630 mm Wysokość: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm	1868	2044	2237	2274	2686	3483

GRUPA CENOWA 0: Imitation Leather
GRUPA CENOWA 1: Era, Kaiman, Sempre/Sempre Melange
GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)

GRUPA CENOWA 4: Fine Leather front (LE),
Fine Leather front (SD)
GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD)

Columbia

CENNIK – COLUMBIA

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)			
		Grupa cenowa tapicerek			
		1	2	4	5
COLUMBIA 	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki. Stalowe, chromowane nogi. Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary zewnętrzne: 700 × 600 mm Wysokość: 760 mm Wysokość siedziska: 450 mm	1039	1144	1522	2400

Dotto

Dotto puffy i piłki

Puffy

Puffy Dotto to linia, którą cechuje lekkość oraz prostota formy i kształtu. Są idealnym dopełnieniem miejsca pracy, skutecznie ocieplającym jego charakter.

Oferta obejmuje puffy o przekroju okrągłym oraz kwadratowym. Konstrukcję obu modeli puf stanowi spieniony polistyren oraz pianka poliuretanowa. Optymalnie dobrana gęstość pianki oraz wysokość puffy gwarantują wysoki komfort użytkowania.

Puffy Dotto mogą uzupełniać strefy spotkań nieformalnych, strefy recepcyjne, jak również przestrzeń biurową typu „open space”.

	OKRĄGŁA		KWADRATOWA
Średnica	420 mm	800 mm	–
Szerokość	–	–	420 mm
Wysokość	420 mm	420 mm	420 mm
Głębokość	–	–	420 mm

F1: __	Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek			
	Grupa cenowa 1	430	1008	430
	Grupa cenowa 2	488	1147	488
	Grupa cenowa 3	534	1252	534
	Grupa cenowa 4	579	1367	579
	Grupa cenowa 5	685	1562	685

Przykład zamówienia

DOTTO POUFFE **ROUND** (DI:420 H:420 F1:CUZ58)

DOTTO POUFFE **ROUND** (DI:800 H:420 F1:CUZ58)

DOTTO POUFFE **SQUARE** (W:420 D:420 H:420 F1:CUZ58)

Piłki

Rodzinę produktów uzupełniają piłki Dotto, dostępne w dwóch rozmiarach średnicy: 550 mm i 650 mm. Składają się na nie dmuchane piłki zamknięte w starannie zaprojektowanym i wykonanym pokrowcu.

Stabilność nadaje im wszyty w podstawę piłki metalowy obciążnik. Piłki są świetną alternatywą dla krzesła podczas pracy przy biurku. Wspaniale sprawdzają się w strefach relaksu oraz wzbogacają strefy spotkań nieformalnych.

Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów).


- Certyfikat GS (EN16139)
- Akustyka: ISO 354, ISO 11654



Średnica	550 mm	650 mm
----------	--------	--------

F1: ____ F2: ____	Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek		
	Grupa cenowa 1	569	658
	Grupa cenowa 3	787	883
	Grupa cenowa 4	892	1008

F1 – kolor podstawowy
F2 – kolor uzupełniający





Przykład zamówienia

DOTTO BALL (DI:550 F1:LDS17 F2:LDS55) (INFLATED)

DOTTO BALL (DI:650 F1:LDS17 F2:LDS55) (INFLATED)

Tutti

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)			
		Nogi	szkło przezroczyste	szkło matowe	melamina
TUTTI STOLIK 55 × 55 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy. Nogi wykonane z metalu, chromowane lub malowane proszkowo. Wymiary zewnętrzne: 550 × 550 mm Wymiary blatu: 550 × 550 mm – wysokość: 455 mm, – grubość blatu: 12 mm.	Jet black (BL)	1020	1057	1057
		Traffic white (WT)			
		Grey blue (GE)			
		Black green (BN)			
		Cashmere (NK)			
		chromowane (CR)	1287	1321	1324
TUTTI STOLIK 55 × 110 	Stolik z blatem wykonanym z melaminy. Nogi wykonane z metalu, chromowane lub malowane proszkowo. Wymiary zewnętrzne: 550 × 1100 mm Wymiary blatu: 550 × 1100 mm – wysokość: 455 mm, – grubość blatu: 12 mm.	Jet black (BL)	1365	1473	1249
		Traffic white (WT)			
		Grey blue (GE)			
		Black green (BN)			
		Cashmere (NK)			
		chromowane (CR)	1574	1750	1522

Uchwyty TV

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)
Uchwyt TV stały (NBC1-F) 	Montaż uchwyty TV wyklucza montaż media portu Net-box Turn Comfort na ścianie. Kolor: black (BL)	253

Media





party

Opis techniczny

Media porty są dostępne w szerokim zakresie konfiguracji i modeli, stanowiąc tym samym uzupełnienie dla niektórych modeli sof. Szczegóły zostały przedstawione w matrycy zastosowania.

Oferta media portów daje możliwość optymalnego wyboru modułu do indywidualnej konfiguracji, zgodnie z potrzebami użytkownika.

1. Standard gniazd

GE		Austria, Arabia Saudyjska, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Finlandia, Grecja, Holandia, Iran, Irak, Islandia, Izrael, Luxemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Słowenia, Turcja, Węgry
FR		Arabia Saudyjska, Belgia, Francja, Monako, Polska, Rosja, Słowacja
GB		Cypr, Dubaj, Irak, Irlandia, Indie, Malta, Wielka Brytania
CH13		Szwajcaria

2. Słownik

RJ (registered jack) – standaryzowane złącze do kabli telekomunikacyjnych. Standard opisuje rodzaj wtyczki i gniazda np. RJ-45.

CAT – kategoria technologii transmisji danych. Kategoria CAT6 (klasa E) jest określana dla częstotliwości do 250 MHz (1 GB).

HDMI – High Definition Multimedia Interface. Interfejs służący do cyfrowej transmisji obrazów i dźwięków w systemach telewizyjnych HD. Zawiera cyfrowy system ochrony przed kopiowaniem HDCP.

MINIATURE JACK – gniazdo mini jack 3.5 mm do transmisji sygnału audio (np. z laptopa lub komputera do głośników).

USB – Universal Serial Bus. USB służy do transmisji danych między urządzeniami elektronicznymi za pomocą kabla. Ładowarka USB (typ A, typ C – szybkie ładowanie) – zasilacz USB.

VGA – Video Graphics Array

Odnosi się do standardów grafiki komputerowej, które definiują określone kombinacje rozdzielczości obrazu i liczby kolorów, a także częstotliwości powtarzania. 15-biegunowe gniazdo VGA służy do transmisji sygnałów obrazu (tj. z laptopa lub monitora PC do projektora, przełącznik VGA itp.)

3. Matryca zastosowania

		POWER FRAME 3M*	NETBOX TURN COMFORT 3M**	POWERDOT 1M DI80	PIXEL 1M DI80	PLUTO 1M DI80	PIX 1M DI60	NETBOX MEB 2M
Tepee					•	•	•	
Play&Work							•	
Play&Work American Diner		•		•			•	
Sand	W01-1		•					
	W02-1		•					
	W03-1		•					
	W03-2		•					
	W04-1		•					
	W06-1		•					
	W06-2		•					
	W11-1		•					
	W11-2		•					
	W11-3		•					
	W12-1		•					
	W12-2		•					
	W12-3		•					
Hexa	Tables	•						
LinkUP							•	
MAGNES II 601								•

* Play&Work American Diner, Hexa Wall- tylko dla stołów

** Sand – tylko dla stołów

Uwaga: Rysunki/zdjęcia dostępne w cenniku media portów służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą się różnić od dostępnych konfiguracji produktu.

Media porty



Media port Power Frame - 3 moduły

MEDIAPORT POWER FRAME 3M

- Montaż: montowany do dedykowanego wycięcia w blacie,
- Wymiary ramki: 241 x 73 mm, kolor do wyboru,
- Listwa zasilająca tylko w kolorze czarnym (wymiary 221 x 53 mm),
- montaż na klik do ramki, bez użycia narzędzi,
- Możliwość wyboru modułu do indywidualnej konfiguracji,
- Wszystkie potrzebne kable w zestawie.

	Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)
230V 230V USBCHA-USBCHA	2 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka USB (typ A)	924
230V USBCHA-USBCHA ⑨	1 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka USB (typ A) 1 × moduł do indywidualnej konfiguracji ⑨	
	Standard gniazda/wtyczki	
GE	Standard niemiecki bez bolca	●
FR	Standard francuski z bolcem	○
GB	Standard brytyjski	
CH13	Standard szwajcarski (10 A / T 13)	
	Długość kabla	
3000	3000 mm	●
	Kolor	
WH	Biały	●
GA	Aluminium	○
BL	Czarny	
Przykład zamówienia	MEDIAPORT POWER FRAME 3M (230V 230V USBCHA-USBCHA GE 3000 BL)	

		Moduł do indywidualnej konfiguracji ⑨
		Cena podstawowa (PLN)
USBDAT	1 × USB 3.0 A/A (przód: USB gniazdo A, tył: USB gniazdo A), 1 × kabel USB (do połączeń host- host) o długości 3000 mm	+264
VGA	1 × gniazdo VGA, 1 × kabel VGA o długości 3000 mm	+308
RJ45-RJ45	1 × podwójne gniazdo Cat.6 (RJ45), 2 × kabel RJ45 o długości 3000 mm	+374
HDMI	1 × gniazdo HDMI, 1 × kabel HDMI o długości 3000 mm	+396

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Zdjęcia media portów przedstawione w cenniku służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się od dostępnych konfiguracji produktu.



Media port Netbox Turn Comfort - 3 moduły

MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 3M

- Montaż: montowany do dedykowanego wycięcia w blacie,
- Przycisk do obracania media portu,
- Wymiary: 281.5 x 109 mm,
- Gniazda tylko w kolorze czarnym,
- Wszystkie potrzebne kable w zestawie.

	Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)
230V 230V USBCHA	2 × gniazdo zasilające 1 × ładowarka USB (typ C)	1 628
230V 230V RJ45-RJ45	2 × gniazdo zasilające 1 × podwójne gniazdo Cat.6 (RJ45), 1 × kabel RJ45 o długości 3500 mm	1 892
230V 230V HDMI-VGA	2 × gniazdo zasilające 1 × gniazdo HDMI i VGA, 1 × kabel VGA, 1 × kabel HDMI - długość 2900 mm	3 476
	Standard gniazda/wtyczki	
GE	Standard niemiecki bez bolca	•
FR	Standard francuski z bolcem	○
GB	Standard brytyjski	
	Długość kabla	
3000	3000 mm	•
	Kolor	
SM	Srebrny metalic	•
Przykład zamówienia	MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 3M (230V 230V RJ45-RJ45 GE 3000 SM)	

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Zdjęcia media portów przedstawione w cenniku służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się od dostępnych konfiguracji produktu.

Media porty



Media port Pixel - 1 moduł

MEDIAPORT PIXEL 1M DI80

- Montaż: montowany do wycięcia $\varnothing$ 80 mm w blacie,
- Wszystkie potrzebne kable w zestawie.

	Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)
230V-USBCA-USBCA	1 × gniazdo zasilające 2 × ładowarka USB (typ A+C)	1 760
230V-USBCA-HDMI	1 × gniazdo zasilające 1 × ładowarka USB (typ A+C) 1 × gniazdo HDMI, 1 × kabel HDMI o długości 3000 mm	2 442
	Standard gniazda/wtyczki	
GE	Standard niemiecki bez bolca	●
FR	Standard francuski z bolcem	○
GB	Standard brytyjski	
CH13	Standard szwajcarski (10 A / T 13)	
	Długość kabla	
3000	3000 mm	●
	Kolor	
SI/W	Srebrna obręcz, biały media port	●
SI/B	Srebrna obręcz, czarny media port	○
Przykład zamówienia	MEDIAPORT PIXEL 1M DI80 (230V-USBCA-USBCA GE 3000 SI/W)	

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Zdjęcia media portów przedstawione w cenniku służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się od dostępnych konfiguracji produktu.



Media port Powerdot - 1 moduł

MEDIAPORT POWERDOT 1M DI80

- Montaż: montowany do wycięcia $\varnothing$ 80 mm w blacie,
- Regulacja w trzech poziomach,
- Wszystkie potrzebne kable w zestawie.

	Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)		
230V-USBCA-USBCA	1 × gniazdo zasilające 2 × ładowarka USB (typ A),	374	—	
230V-USBCA-RJ45	1 × gniazdo zasilające 1 × ładowarka USB (typ A) 1 × gniazdo Cat.6 (RJ45), 1 × kabel RJ45 o długości 3000 mm	440		
230V-USBDAT-HDMI	1 × gniazdo zasilające 1 × USB 2.0 A/A (przód: USB gniazdo A, tył: USB gniazdo A), 1 × kabel USB (do połączeń host-host) o długości 3000 mm 1 × gniazdo HDMI, 1 × kabel HDMI o długości 3000 mm	748	—	
	Standard gniazda/wtyczki			
GE	Standard niemiecki bez bolca	•	—	—
FR	Standard francuski z bolcem	-	○	
GB	Standard brytyjski		—	○
	Długość kabla			
1500	1500 mm	•		
	Kolor			
W	Biały	•		—
B	Czarny	○		
Przykład zamówienia	MEDIAPORT POWERDOT 1M DI80 (230V-USBCA-USBCA GE 1500 W)			

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Zdjęcia media portów przedstawione w cenniku służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się od dostępnych konfiguracji produktu.

Media porty



Media port Pluto - 1 moduł

MEDIAPORT PLUTO 1M DI80

- Montaż: montowany do wycięcia $\varnothing$ 80 mm w blacie,
- Wszystkie potrzebne kable w zestawie.

	Konfiguracja	Cena podstawowa (PLN)
230V-230V-230V	3 × gniazdo zasilające	1 408
230V-230V-USBCHA-USBCHA	2 × gniazdo zasilające 2 × ładowarka USB (typ A+C)	2 200
	Standard gniazda/wtyczki	
GE	Standard niemiecki bez bolca	•
FR	Standard francuski z bolcem	
GB	Standard brytyjski	○
CH13	Standard szwajcarski (10 A / T 13)	
	Długość kabla	
1500	1500 mm	•
	Kolor	
W/G	Biały media port, gniazda jasnoszare	•
Przykład zamówienia	MEDIAPORT PLUTO 1M DI80 (230V-230V-USBCHA-USBCHA GE 1500 W/G)	

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Zdjęcia media portów przedstawione w cenniku służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się od dostępnych konfiguracji produktu.

Wzornik

wykończeń

Specyfikacja techniczna tapicerek

0 GRUPA CENOWA 0

IMITATION LEATHER V	Skład:	100 % poliester pokryty warstwą PCV
	Gramatura:	460 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	> 30 000 cykli Martindale
	Trudnozapalność:	*N oznacza niepalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 5852 –1,
	Inne:	łatwy w utrzymaniu czystości

1 GRUPA CENOWA 1

ERA CSE	Skład:	100 % poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	320 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	≥ 100 000 cykli Martindale
	Colour fastness to light:	EN ISO 105-B02 (min. 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2, BS 7176 low hazard
KAIMAN KN	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
	Skład:	warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65 % poliester, 35 % bawełna
	Gramatura:	420 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	100 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (> 5)
SEMPRE SM	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, BS 5852 Source 0
	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	366 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	155 000 ± 5000 cykli Martindale
SEMPRE MELANGE SMM	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (3 – 4)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
SEMPRE MELANGE SMM	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	375 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	125 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (4 – 5)
SEMPRE MELANGE SMM	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

2 GRUPA CENOWA 2

FELICITY FLG	Skład:	100 % poliester pochodzący z recyklingu
	Gramatura:	307 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	90 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (min. 5 – 7)
RADIO RD(X)F	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2, Calif. Bull. 117E
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel
	Skład:	100 % poliester FR
	Gramatura:	400 g / m ²
RADIO RD(X)F	Odporność na ścieranie:	80 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92 – 501 – 7 M1, NF D 60 – 013 AM 18, Önorm B 3825, Önorm A 3800 – 1 Class B1-Q1-TR1, Calif. Bull. 117E
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Specyfikacja techniczna tapicerek

RIVET EGL	Skład:	100 % poliester REPVE® pochodzący z recyklingu (post-konsumenckiego)
	Gramatura:	280 g/m ²
	Odporność na ścieranie:	≥ 80 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard
	Inne:	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Wykonany w 100 % REPVE®, marki poliestru z recyklingu wyprodukowanego ze zużytych plastikowych butelek.
VALENCIA VL	Skład:	warstwa wierzchnia: 100% winyl / uretan, podkład: 100% Hi-Loft poliester
	Gramatura:	650 g/m ²
	Odporność na ścieranie:	300 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2, DIN 4102 B2, NF P 92 –503 M2, Önorm B 3825,
	Inne:	Önorm A 3800 –1 Q1 EN 71 –3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
		PERMABLOK3® – doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
XTREME XR	Skład:	100 % trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	310 g/m ²
	Odporność na ścieranie:	≥ 100 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 –2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Specyfikacja techniczna tapicerek

3 GRUPA CENOWA 3

SILVERTEX SX	Skład:	warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliestr
	Gramatura:	685 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	300 000 cykli Martindale
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825,
	Inne:	Önorm A 3800-1 Q1
		EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
		PERMABLOK3® – doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
		SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna
		zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych
		plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

SPLIT LEATHER SP	Skład:	Skóra dwoina (1,1-1,3 mm)
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2

STEP STG & STEP MELANGE STMG	Skład:	100 % Trevira CS
	Gramatura:	335 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	100 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E
		Certyfikat EU Ecolabel
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

4 GRUPA CENOWA 4

BLAZER CUZ	Skład:	100 % czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	460 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	≥ 50 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013,

FINE LEATHER LE (front tapicerowany skórą)	Skład:	Miękka skóra licowa (0.9-1.1 mm), barwiona
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2

FINE LEATHER SD (front tapicerowany skórą)	Skład:	Miękka skóra licowa (0.9-1.1 mm), barwiona
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2

SYNERGY LDS	Skład:	95 % czysta wełna, 5 % poliamid
	Gramatura:	400 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	≥ 100 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945-2 (4)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel

5 GRUPA CENOWA 5


REMIX 3 RX	Skład:	90 % czysta wełna, 10 % nylon
	Gramatura:	300 g / m ²
	Odporność na ścieranie:	100 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5-7)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945-2 (4)
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 5852 ignition source 3 (źródło zapłonu 3)
	Inne:	EU Ecolabel certificate Greenguard certificate (Gold) Deklaracja środowiskowa produktu (EPD: Environmental Product Declaration)
FINE LEATHER LE (całość tapicerowana skórą)	Skład:	Miękka skóra licowa (0.9–1.1 mm), barwiona
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2
FINE LEATHER SD (całość tapicerowana skórą)	Skład:	Miękka skóra licowa (0.9–1.1 mm), barwiona
	Trudnozapalność:	EN 1021 –1, EN 1021 –2

Wzornik wykończeń

0

GRUPA CENOWA

V | Imitation Leather




1

GRUPA CENOWA


CSE | Era



KN | Kaiman




SM/SMM | Sempre/Sempre Melange



Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.


Felicity | FLG



Radio | RD(X)F



Rivet | EGL




Wzornik wykończeń

2

GRUPA CENOWA

VL | Valencia



XR | Xtreme




Silvertex* | SX




*Dla linii Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.

Split Leather | SP



Step/Step Melange | STG/STMG



Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

4 GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer



LDS | Synergy



4* 5** GRUPA CENOWA

SD | Fine Leather



* Tapicerowany front

** W całości tapicerowane

Wzornik wykończeń

Fine Leather | LE



LE01

LE06

GRUPA CENOWA

5





Remix 3 | RX



Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

									
NP Tiepolo Nut	NT Tabac Cherry	NA Aragon Oak ID Aragon Oak*	NZ Natural Hickory HZ Natural Hickory*	ML Kaisersberg Oak	NL Natural Country Beech II Natural Country Beech*	NH Maple	NJ Acacia Light GN Acacia Light*	NC Champagne Hard Maple IH Champagne Hard Maple*	NV Brown Hickory IJ Brown Hickory*
									
MM Ellmau Beech	CC Black DD Black*	MS Slate GW Slate*	BZ Grey Basalt	NK Cashmere	MP Platinum BW Platinum*	MB White Grey FN White Grey*	BI White CA White*	MK Light Grey Concrete** KI Light Grey Concrete*	
									
NR Denim Blue	NS Fjord Green	NM Diamond Grey							

* Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.

** Tylko dla blatów o grubości 25mm w modelach Hexa.

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)




*Kolor melaminy odpowiada kolorowi laminatu.

Wzornik wykończeń

Drewno

dla krzeseł i elementów krzeseł

						
1.033 Wenge	1.076 Havana	1.040 Alder	1.043 Black	1.031 Walnut	1.032 Colombo	1.023 Palisander
						
1.007 Natural Beech	1.02D Oak	2.07Y Black	2.06Y Dark Graph- ite	2.06S Slate	2.09S White	2.06R Beech Grey

Wzornik wykończeń

Metal



RAL 9006
White
aluminium
AL, ALU,
WA, X



RAL 9005
Jet black
CZ, BL / BLT, Y



Chrome
CR, Z



RAL 9010
Pure white
BI, WH, W



RAL 9016
Traffic white
BI, WT / WTT,
W

Fashion Collection*



RAL 5008
Grey blue
GE



RAL 6012
Black green
BN



NCS S 2005-
Y60R
Cashmere
NK

*Produkty zamówione w kolorach z kategorii Fashion Collection dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych

Szkło



Matt Glass




Transparent
Glass

Emalia

dla blatów Magnes II



3.097
Black



3.0A8
White


Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Play&Work


2 GRUPA CENOWA

FLG | Felicity



3 GRUPA CENOWA

STG/STMG | Step/Step Melange



4 GRUPA CENOWA


CUZ | Blazer



Wzornik wykończeń

Play&Work


Synergy | LDS




Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)



Obrzeże laserowe**




Metal



Fashion Collection****



Lite drewno



* Dostępne tylko dla blatów o grubości 25 mm.

** Dostępne tylko dla 1,5-osobowych sof z tabletem do pisania i dla blatów stolików bocznych.

*** Kolor dostępny tylko dla nóg drewnianych.

**** Produkty zamówione w kolorach z kategorii Fashion Collection dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych.

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Sand

4

GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer



LDS | Synergy



5


PREISGRUPPE

RX | Remix



Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

top 50 mm, dla nóg płytowych stołów wysokich



BI
White


Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)



*Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy

Metal



Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Tepee

3 GRUPA CENOWA

SX | Silvertex



4 GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer



LDS | Synergy




Wzornik wykończeń

Tepee

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)/Laminat


dla Tepee Work i topów Tepee Wall



*Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.

Laminat/Melamina (MFC)

dla stołów wolnostojących i stołów zintegrowanych z sofami




** Kolor melaminy odpowiada kolorowi laminatu.

Drewno


dla elementów nóg




dla zewnętrznego i wewnętrznego łącznika



Fashion Collection***



Metal




*** Produkty zamówione w kolorach z kategorii Fashion Collection dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Naudu

Drewno



*Dekor dostępny do końca 2022 r.

Naudu

Metal



RAL 9005
Jet black
BL



RAL 9016
Traffic white
WT



Chrome
CR, Z

Fashion Collection



RAL 5008
Grey blue
GE



RAL 6012
Black green
BN



NCS S 2005-
Y60R
Cashmere
NK

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Tilkka

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

dla 12 mm



NZ
Natural
Hickory

ML
Kaisersberg
Oak

NL
Natural
Country Beech

NH
Maple

NJ
Acacia Light

NV
Brown
Hickory



CC
Black

MS
Slate

NK
Cashmere

MP
Platinum

MB
White Grey

BI
White

Fenix NTM



KJ
Nero Ingo

KO
Blu Fes

KR
Verde
Comodoro

KP
Rosso
Jaipur

KN
Grigio Bromo

KM
Grigio Antrim

Linoleum



JC
Charcoal

JB
Burgundy

JS
Smokey Blue

JM
Mauve

JP
Pebble

Metal



RAL 9005
Jet black
BL

RAL 9016
Traffic white
WT

Chrome
CR, Z

Fashion Collection



RAL 5008
Grey blue
GE

RAL 6012
Black green
BN

NCS S 2005-
Y60R
Cashmere
NK

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Drewno

					
1.007 Natural Beech	2.07Y Black	2.06R Beech Grey*	2.06Y Dark Graphite	2.06S Slate	2.09W Light Blue
					
2.09S White	2.09U Mint	2.09Y Pink*	2.09T Orange*	2.09R Saffron	2.D07 Natural Oak

*Dekor dostępny do końca 2022 r.

Ogólne

warunki współpracy

Konserwacja, czyszczenie

Ogólne warunki współpracy

1. Ceny

Ceny w niniejszym cenniku są podane w PLN, a cennik obowiązuje od czerwca 2023 r. Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność. Ceny nie zawierają kosztów instalacji / montażu. Ceny nie zawierają podatku VAT. Informujemy, że niektóre z krzeseł są sprzedawane w postaci zmontowanej. W takich sytuacjach Nowy Styl sp. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat za instalację / montaż.

2. Zamówienia

Wszystkie zamówienia należy składać w formie pisemnej, np. faksem, e-mailem lub przez Portal Partner (<https://partner.nowystyl.pl>), w celu uniknięcia pomyłek lub powielania zamówień. Zamówienia na piśmie będą przyjmowane w formie podpisanej i zaakceptowanej oferty sprzedawcy, bądź w formie zamówienia nabywcy. Zamówienia telefoniczne nie będą przyjmowane. Zamówienia na produkty standardowe i niestandardowe nie podlegają zmianom ani anulowaniu po ich potwierdzeniu na piśmie przez Nowy Styl sp. z o.o.

Opóźnienia w transporcie

Dane dotyczące transportu podane w ofercie sprzedawcy odzwierciedlają datę wysyłki szacowaną przez sprzedawcę z najlepszą możliwą dokładnością na chwilę składania oferty. Sprzedawca nie odpowiada jednak wobec nabywcy za brak wysyłki w określonym terminie, chyba że w oddzielnym dokumencie sporządzonym na piśmie, podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela sprzedawcy, sprzedawca wyraził zgodę na jednoznacznie określoną datę wysyłki.

W przypadku niedokonania przez nabywcę jakiegokolwiek płatności należnej sprzedawcy, sprzedawca ma prawo wstrzymać lub zaniechać wysyłki towarów na stałe lub do czasu dokonania takiej płatności lub przedstawienia przez nabywcę zabezpieczenia płatności w formie, treści i / lub kwocie uznanej za odpowiednią przez sprzedawcę.

3. Dostawa

Potwierdzony termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym. Nowy Styl sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek straty poniesione przez Nabywcę w wyniku opóźnienia lub braku dostawy.

4. Płatność

Warunki płatności zostaną uzgodnione z nabywcą. O ile nie zostaną podjęte inne ustalenia, płatności z tytułu przesyłki należy dokonać zgodnie z warunkami płatności wskazanymi na fakturze oraz potwierdzeniu zamówienia. Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności wszystkich sprzedawanych towarów, które są wyraźnie opisane w potwierdzeniu zamówienia, do czasu zapłaty całości kwoty zakupu. Do czasu zapłaty za towary nabywca odpowiada wobec Nowy Styl sp. z o.o. za wszelkie uszkodzenia towarów. O ile nie zostaną podjęte inne ustalenia, płatności należy dokonywać w walucie wskazanej na fakturze. Przelewy tytułem płatności będą wykonywane elektronicznie, bezpośrednio na rachunek bankowy Nowy Styl sp. z o.o.

W razie zmiany sytuacji finansowej i ekonomicznej nabywcy, jeśli Nowy Styl sp. z o.o. uzna, że stan wypłacalności nabywcy uległ zmianie, Nowy Styl sp. z o.o. może zażądać płatności natychmiastowej lub przyspieszonej.

5. Reklamacje

Nabywca jest zobowiązany przeprowadzić przegląd przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Wszelkie reklamacje i / lub ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w transporcie należy opisać w dowodzie dostawy / liście przewozowym bezpośrednio po otrzymaniu towarów oraz niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie, które nie są widoczne, należy zgłaszać w formie pisemnej, przy czym Nowy Styl sp. z o.o. musi otrzymać taką reklamację najpóźniej w terminie 7 dni od daty

dostawy. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu towarów bez zgody Nowy Styl sp. z o.o. Zwrócone towary zostaną przyjęte wyłącznie, jeśli wcześniej zostało zawarte odpowiednie porozumienie na piśmie. Zwracane towary należy starannie zapakować. Po przejściu ryzyka związanego z towarami na nabywcę, Nowy Styl sp. z o.o. nie ponosi dłuższej odpowiedzialności za mogące powstać uszkodzenia, za wyjątkiem odpowiedzialności opisanej w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw. Nowy Styl sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek straty pośrednie, np. utratę zysków lub stratę wynikającą z czynników czasowych, jakie nabywca może ponieść na skutek usterek i wad.

W przypadku reklamacji zgłaszanych w okresie gwarancyjnym Nowy Styl sp. z o.o. wymaga od klienta przedstawienia opisu usterki lub wady w formie pisemnej. W celu złożenia reklamacji klient powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dany region w Dziale Obsługi Klienta. Klient jest także zobowiązany dostarczyć zdjęcie potwierdzające opis usterki lub wady, lub przekazać przedmiotowy produkt.

Nowy Styl sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie maksymalnie 7 dni roboczych.

Nowy Styl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu w skrajnych temperaturach i warunkach klimatycznych, ani też w przypadku użytkowania niezgodnego ze wskazówkami Nowy Styl sp. z o.o.

6. Gwarancja

Producent dokłada wszelkich starań, aby dostarczone produkty były wolne od jakichkolwiek wad.

Wszystkie dostarczone produkty są objęte gwarancją. Informacje o terminach i warunkach gwarancji dostępne są pod adresem: www.nowystyl.com/pl/gwarancja/.

Konserwacja, czyszczenie

Jak sprawić by produkty Nowy Styl sp. z o.o. przez długi czas były wygodne i bezawaryjne:

1. Produkty powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Długowieczność zapewni tylko prawidłowy montaż zgodnie z zasadami umieszczonymi w instrukcji montażu danego produktu, a później racjonalna eksploatacja, zgodna z instrukcją użytkowania oraz z poniższymi zasadami;
2. Nasze produkty pakujemy bardzo starannie, ale użycie ostrych narzędzi przy otwieraniu opakowań może doprowadzić do uszkodzenia mebli;
3. Wgniecenia i nieregularne fałdy na meblach tapicerowanych są najczęściej wynikiem pakowania i transportu. Spokojnie poczekaj – najczęściej problem samoczynnie ustępuje nie później niż po kilku dniach od rozpakowania;
4. Meble biurowe zachowują najdłuższą żywotność, jeśli są używane w warunkach biurowych. Staraj się nie używać naszych Produktów w temperaturze niższej niż 15 °C i wyższej niż 30 °C. Wilgotność względna powietrza powinna być utrzymywana w zakresie od 40 % do 65 %;
5. Wysoka temperatura niszczy meble. Nie stawiaj i nie przechowuj ich bezpośrednio obok źródeł ciepła takich jak kaloryfer. Meble powinny być ustawione co najmniej 1m od źródła ciepła;
6. Promienie słoneczne mają negatywny wpływ na barwę materiałów. Wystawienie produktu na bezpośrednie działanie światła dziennego może doprowadzić do miejscowych przebarwień;
7. Powłoki mebli mogą zostać uszkodzone przez rozpuszczalniki i inne środki chemiczne, a także przez gorące przedmioty. Unikaj zmatowień, przebarwień, wypaczeń pracując z podobnymi przedmiotami i substancjami z dala od mebli;
8. Meble można uszkodzić przedmiotami o ostrych i chropowatych krawędziach. Nie wskazane jest przesuwanie i stawianie takich przedmiotów na powierzchni mebli;
9. Zachowaj szczególną ostrożność jeśli kładziesz na meblach ciężki przedmiot. Może on łatwo uszkodzić ich powierzchnię. Na odgniecenia i deformację narażone są zwłaszcza meble tapicerowane;
10. Nie stawaj na meblach i nie siadaj na podłokietnikach i oparciach krzeseł. To niebezpieczne dla Ciebie i dla Produktu! Może spowodować wypadek lub uszkodzenie elementów mebli;
11. Poluzowanie śruby to naturalny objaw eksploatacji. Reaguj od razu jeśli zauważysz, że któraś ze śrub jest poluzowana. Dokręcaj wszystkie śruby co najmniej raz na pół roku;
12. Najwygodniejszym sposobem przenoszenia mebla jest chwycenie go za pionowe ścianki. Nie chwytaj za okucia i uchwyty, które nie służą do noszenia – możesz uszkodzić Produkt; Biurko lub stół podnoś za konstrukcję nośną, nie za blat;
13. Przemieszczaj meble stacjonarne unosząc je do góry, przesuwanie grozi uszkodzeniem mebla lub podłogi;
14. Przed rozpoczęciem przenoszenia szaf, opróżnij je, a następnie zamknij drzwi lub szuflady na klucz;
15. O ile instrukcja montażu nie mówi inaczej, do przemieszczenia mebla stacjonarnego potrzebne są co najmniej dwie osoby;
16. Meble mobilne możesz przesunąć samodzielnie;
17. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku użytkowania mebli pokrytych okleiną naturalną. Należy je chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami oraz środkami chemicznymi oraz unikać przesuwania po ich powierzchni ostrych lub ciężkich przedmiotów. Zaleca się stosowanie podkładek pod mysz, klawiaturę i inne ciężkie przedmioty. Jeśli na meble wylejesz płyn natychmiast usuń go chłonną, miękką ściereczką;
18. Jeśli chcesz przenieść siedziska modułowe tworzące zestaw, najpierw rozłącz wszystkie elementy zestawu. Przenoszenie pojedynczych elementów systemu zapobiega ich uszkodzeniu;
19. Na krzesło powinna siedzieć tylko jedna osoba (o wadze określonej normą do 110 kg nie dłużej niż 8 godzin dziennie);
20. Na sofie nie powinno siedzieć jednocześnie więcej osób, niż przewiduje dany model (np. z sofy 3-osobowej nie powinny korzystać więcej niż trzy osoby);
21. Standardowe wyposażenie wszystkich krzeseł obrotowych to twarde, samohamowne koła do powierzchni miękkich. Opcjonalnie dostępne są również koła przeznaczone do powierzchni twardych;
22. Stosuj maty ochronne lub zdecyduj się na odpowiednie koła, jeśli chcesz uniknąć uszkodzenia podłogi lub posadzki. Producent nie odpowiada za ich uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktów;
23. Naprawa lub wymiana podnośnika pneumatycznego może być wykonana tylko przez specjalnie wyszkolony do tego personel. Nie demontuj, nie rozbieraj i nie podgrzewaj samodzielnie podnośnika. Grozi to jego uszkodzeniem i wyciekami oleju;
24. Krzesła stacjonarne, można układać w stos (sztaplować). Dla własnego bezpieczeństwa nie układaj stosów wyższych niż przewiduje instrukcja danego modelu dołączona do niniejszej gwarancji.

Powierzchnie fornirowane, melaminowane, lakierowane

Do produkcji mebli stosowane są materiały drewniane naturalne – fornir oraz drewnopochodne – płyta wiórowa melaminowana, surowa, płyta pilśniowa lakierowana i MDF lakierowany. Takie powierzchnie należy czyścić miękką, suchą lub wilgotną tkaniną, a następnie wycierać do sucha.

Fenix NTM

Zewnętrzna powłoka, stworzonego w oparciu o nanotechnologię laminatu FENIX NTM®, jest wytwarzana przy użyciu utwardzonych i utwardzonych wiązką elektronową żywic akrylowych nowej generacji. Ten innowacyjny materiał

wyróżniają unikatowe właściwości ułatwiające czyszczenie, dzięki którym produkt nie wymaga specjalnej konserwacji. Powłokę laminatu FENIX NTM® należy regularnie czyścić. Wystarczy ściereczką zwilżoną ciepłą wodą lub delikatnymi środkami czystości. Materiał dobrze znosi praktycznie wszystkie, zwykłe domowe środki do czyszczenia i dezynfekcji. Po zastosowaniu jakiegokolwiek detergentu należy dokładnie przemyć ciepłą wodą.

W przypadku mikro zadrapań, należy postępować według specjalnej instrukcji termicznej regeneracji powierzchni. Chronić przed głębokimi nacięciami powierzchni oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Drewno, tworzywa sztuczne, chrom

Pamiętaj, że drewno jest surowcem bardzo wrażliwym na wilgoć. Dlatego środki do mycia powierzchni drewnianych rozrabiaj w niewielkiej ilości ciepłej wody. Po umyciu powierzchni mebla wytrzyj ją do sucha. Do czyszczenia elementów drewnianych oraz aluminiowych i chromowanych stosuj ogólnie dostępne, nierysujące środki czystości przeznaczone do danego rodzaju wykończenia.

Blaty szklane

Do czyszczenia blatów szklanych należy używać środków pielęgnacyjnych przeznaczonych do czyszczenia szkła, a następnie polerować je suchą, czystą szmatką.

Skóra

Prawidłowa opieka nad produktami skórzanymi zapewni ich dobre utrzymanie i doskonały stan na wiele lat. Skóry nie wolno moczyć, natłuszczać ani traktować środkami ściernymi. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. Do czyszczenia skór w pierwszej kolejności powinno się stosować ściereczkę lekko zwilżoną w łagodnym roztworze myjącym sporządzonym z wody i mydła. Następnie, powierzchnię tę należy delikatnie wytrzeć do sucha. Nie zaleca się używania odkurzacza, gdyż może to spowodować porysowanie powierzchni skóry. W przypadku korzystania ze specjalnych środków pielęgnacyjnych do skóry, zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania środka na próbce tapicerki.

Tkaniny

Aby uniknąć plamienia tkaniny należy zawsze chronić sofę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wszelkie zabrudzenia powinny być usuwane niezwłocznie. Przy czyszczeniu plam i zabrudzeń z tapicerek materiałowych, należy używać wilgotnych ściereczek nasączonych ciepłą wodą oraz delikatnych płynów i szamponów czyszczących przeznaczonych do konkretnych zabrudzeń tapicerek meblowych. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania środka na fragmencie tapicerki w mało widocznym miejscu. Ponadto tapicerki materiałowe wymagają regularnego odkurzania.

Uwaga! Nieprawidłowo czyszczone meble zużywają się znacznie szybciej. Konserwowanie mebla niezgodne z powyższymi zaleceniami może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

© Copyright 2023 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń.

Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

