Specyfikacja techniczna tapicerek

0 GRUPA CENOWA 0

IMITATION LEATHER | V	Skład:	100 % poliester pokryty warstwą PCV
	Gramatura:	460 g / m²
	Odporność na ścieranie:	> 30 000 cykli Martindale
	Trudnozapalność	*N oznacza niepalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 5852 –1,
	Inne:	łatwy w utrzymaniu czystości

1 GRUPA CENOWA 1

BONDAI | BN	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	250 g / m²
	Odporność na ścieranie:	150 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (min. 6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
ERA | CSE	Skład:	100 % poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	320 g / m²
	Odporność na ścieranie:	≥ 100 000 cykli Martindale
	Colour fastness to light:	EN ISO 105-B02 (min. 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
KAIMAN | KN	Skład:	warstwa wierzchnia: 100 % poliuretan, podkład: 65 % poliester, 35 % bawełna
	Gramatura:	420 g / m²
	Odporność na ścieranie:	100 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (> 5)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, BS 5852 Source 0
LUCIA | YB	Skład:	100 % poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	260 g / m²
	Odporność na ścieranie:	50 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel, Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
OFLUM | OL	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	310 g / m²
	Odporność na ścieranie:	162 500 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
SEMPRE | SM	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	366 g / m²
	Odporność na ścieranie:	155 000 ± 5000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (3 – 4)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
SEMPRE MELANGE | SMM	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	375 g / m²
	Odporność na ścieranie:	125 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (4 – 5)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Specyfikacja techniczna tapicerek

2 GRUPA CENOWA 2

FELICITY | FLG	Skład:	100 % poliester pochodzący z recyklingu
	Gramatura:	307 g / m²
	Odporność na ścieranie:	90 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (min. 5 – 7)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel Certyfikat Cradle to Cradle, Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
MAFRA | MR	Skład:	100 % poliester
	Gramatura:	275 g / m²
RADIO | RD(X)F	Skład:	100 % poliester FR
	Gramatura:	400 g / m²
	Odporność na ścieranie:	80 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92 – 501 – 7 M1, NF D 60 – 013 AM 18, Önorm B 3825, Önorm A 3800 – 1 Class B1-Q1-TR1, Calif. Bull. 117E
	Inne:	Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
RIVET | EGL	Skład:	100 % poliester REPREVE® pochodzący z recyklingu (post-konsumenckiego)
	Gramatura:	280 g/m²
	Odporność na ścieranie:	≥ 80 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021 -1, EN 1021 - 2, BS 7176 low hazard
	Inne:	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Wykonany w 100 % REPREVE®, marki poliestru z recyklingu wyprodukowanego ze zużytych plastikowych butelek.
VALENCIA | VL	Skład:	warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliester”
	Gramatura:	650 g / m²
	Odporność na ścieranie:	300 000 cykli Martindale
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (5)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800 – 1 Q1
	Inne:	EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) PERMABLOK3® – doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
XTREME | XR	Skład:	100 % trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych
	Gramatura:	310 g / m²
	Odporność na ścieranie:	≥ 100 000 cykli Martindale
	Odporność na pilling:	EN ISO 12945 – 2 (5)
	Odporność barwy na światło:	EN ISO 105-B02 (6)
	Odporność barwy na tarcie:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
	Trudnozapalność:	EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1
	Inne:	Certyfikat EU Ecolabel Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Specyfikacja techniczna tapicerek

3 GRUPA CENOWA 3

SILVERTEX | SX	Skład: Gramatura: Odporność na ścieranie: Trudnozapalność: Inne:	warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliester 685 g / m² 300 000 cykli Martindale EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800 – 1 Q1 EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) PERMABLOK3® – doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)
SPLIT LEATHER | SP	Skład: Trudnozapalność:	Skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
STEP | STG & STEP MELANGE | STMG	Skład: Gramatura: Odporność na ścieranie: Odporność na pilling: Odporność barwy na światło: Odporność barwy na tarcie: Trudnozapalność: Inne:	100 % Trevira CS 335 g / m² 100 000 cykli Martindale EN ISO 12945 – 2 (min. 4 – 5) EN ISO 105-B02 (min. 5 – 7) EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5) EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92 – 503 – 5 M1, NF D 60 – 013 AM 18, Calif. Bull. 117E Certyfikat EU Ecolabel Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

4 GRUPA CENOWA 4

BLAZER | CUZ	Skład: Gramatura: Odporność na ścieranie: Odporność barwy na światło: Odporność barwy na tarcie: Trudnozapalność:	100 % czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych 460 g / m² ≥ 50 000 cykli Martindale EN ISO 105-B02 (5) EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4) EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60 – 013,
FAME | F	Skład: Gramatura: Odporność na ścieranie: Odporność na pilling: Odporność barwy na światło: Odporność barwy na tarcie: Trudnozapalność: Inne:	95 % wool, 5 % polyamide 450 g / m² 200 000 cykli Martindale EN ISO 12945 – 2 (4) EN ISO 105-B02 (min. 5 – 7) EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5) EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 5852 Crib 5, NF D 60 – 013 AM 18, ÖNORM B 3825-B1 – 3800-Q1 UK, Calif. Bull. 117E Certyfikat EU Ecolabel Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
FINE LEATHER | LE (front tapicerowany skórą)	Skład: Trudnozapalność:	Miękka skóra licowa (0.9 – 1.1 mm), barwiona EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
FINE LEATHER | SD (front tapicerowany skórą)	Skład: Trudnozapalność:	Miękka skóra licowa (0.9 – 1.1 mm), barwiona EN 1021 – 1, EN 1021 – 2
SYNERGY | LDS	Skład: Gramatura: Odporność na ścieranie: Odporność na pilling: Odporność barwy na światło: Odporność barwy na tarcie: Trudnozapalność: Inne:	95 % czysta wełna, 5 % poliamid 400 g / m² ≥ 100 000 cykli Martindale EN ISO 12945 – 2 (4) EN ISO 105-B02 (5) EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4) EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard, NF D 60 – 013, Önorm B 3825, Önorm A 3800 – 1 Q1 Certyfikat EU Ecolabel

Specyfikacja techniczna tapicerek

5 GRUPA CENOWA 5

FINE LEATHER | LE (całość tapicerowana skórą)	Skład: Trudnozapalność:	Miękka skóra licowa (0.9–1.1 mm), barwiona EN 1021–1, EN 1021–2
FINE LEATHER | SD (całość tapicerowana skórą)	Skład: Trudnozapalność:	Miękka skóra licowa (0.9–1.1 mm), barwiona EN 1021–1, EN 1021–2

Wzornik wykończeń

0 GRUPA CENOWA

V | Imitation Leather



V14N V04 V02N V28 V01 V18N V46 V49 V62 V16N

V79N V83 V26 V82 V53N

1 GRUPA CENOWA

BN | Bondai



BN8033 BN8010 BN8078 BN1008 BN2036 BN4017 BN4007 BN4011 BN3012 BN3005



BN7048 BN6003 BN6016 BN6006

CSE | Era



CSE14 CSE13 CSE11 CSE01 CSE02 CSE21 CSE19 CSE03 CSE07 CSE16



CSE20 CSE10

KN | Kaiman

KN780 KN755 KN484 KN03 KN75/01 KN250 KN615 KN32 KN143 KN429

KN49

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Lucia | YB

YB009 YB046 YB094 YB093 YB105 YB130 YB156 YB200 YB097 YB086

YB026 YB090 YB038 YB011 YB096

Oflum | OL

OL07 OL08 OL02 OL04 OL05 OL09 OL03 OL01 OL06

Sempre / Sempre Melange | SM / SMM

SM01 SM02 SM03 SMM02 SMM01 SM04 SM05 SM06 SM12 SM09

SM10 SM11 SM08 SM07 SMM03

GRUPA CENOWA 2

Felicity | FLG

FLG 60999 FLG 60107 FLG 60106 FLG 60105 FLG 61163 FLG 61164 FLG 61165 FLG 64191 FLG 64190 FLG 64189

FLG 62080 FLG 68179 FLG 67083 FLG 67079 FLG 66161

Mafra (mesh 3D fabric) | MR

MR01 MR02 MR04 MR03

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

RD(X)F | Radio



RDF 8033 | RDXF 8517 | RDXF 8532 | RDF 8032 | RDF 1008 | RDXF 1510 | RDXF 4528 | RDF 4028 | RDXF 3594 | RDF 3094

RDF 3082 | RDF 7025 | RDXF 7508 | RDF 7008 | RDXF 6575 | RDF 6075

EGL | Rivet



EGL37 | EGL50 | EGL20 | EGL26 | EGL34 | EGL01 | EGL32 | EGL13 | EGL12 | EGL14

EGL21 | EGL05 | EGL15 | EGL35 | EGL24 | EGL27 | EGL16

VL | Valencia*

VL9035 | VL4003 | VL4052 | VL4043 | VL4045 | VL4040 | VL1048 | VL0034 | VL4041 | VL0020

VL2001 | VL2075 | VL6019 | VL6012 | VL5041 | VL5069 | VL3067 | VL3069 | VL7001

*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.
*Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)

XR | Xtreme



XR009 | XR171 | XR094 | XR108 | XR081 | XR046 | XR136 | XR079 | XR076 | XR072

XR047 | XR160 | XR026 | XR005 | XR073 | XR095 | XR102

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

GRUPA CENOWA 3

Silvertex* | SX

SX9001 SX4001 SX0001 SX0009 SX4024 SX2012 SX0013 SX5008 SX5020 SX4002

SX3007 SX3066 SX2016

*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.
*Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)

Split Leather | SP

SP01 SP03 SP02 SP06

Step / Step Melange | STG / STMG

STG 60999 STMG 60004 STMG 61104 STMG 61103 STMG 63075 STG 63075 STG 63012 STG 62057 STMG 62057 STG 68119

STMG 68119 STG 68120 STG 65011 STG 66018 STG 67004 STMG 67004

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

4 GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer

CUZ67 CUZ30 CUZ1E CUZ28 CUZ2Q CUZ63 CUZ13 CUZ58 CUZ82 CUZ2W

CUZ53 CUZ1K CUZ1N CUZ1P CUZ3B CUZ33 CUZ1R CUZ2Z CUZ1W CUZ21

F | Fame

F60999 (F10) F60019 (F07) F60078 (F47) F61003 (F19) F64058 (F46) F64089 (F18) F63016 (F45) F68035 (F03) F68146 (F49) F66005 (F40)

F66130 (F80)

LDS | Synergy

LDS17 LDS32 LDS08 LDS79 LDS77 LDS73 LDS74 LDS45 LDS44 LDS28

LDS46 LDS47 LDS56 LDS62 LDS59 LDS49 LDS63 LDS55

4* **5**** GRUPA CENOWA

SD | Fine Leather

SD01 SD19 SD18 SD06 SD16 SD09 SD15 SD08

* Tapicerowany front
** W całości tapicerowane

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Fine Leather | LE

LE01 LE06

GRUPA CENOWA 5

Remix 3 | RX



RX196 RX873 RX173 RX163 RX143 RX123 RX606 RX362 RX452

RX242 RX662 RX612 RX842 RX982 RX933 RX866 RX743 RX716

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Drewno

dla krzeseł i elementów krzeseł

1.033 Wenge	1.076 Havana	1.040 Alder	1.043 Black	1.031 Walnut	1.032 Colombo	1.023 Palisander
2.07Y Black	2.06Y Dark Graphite	2.06S Slate	2.09S White	2.06R Beech Grey		

Drewno

dla Naudu, Tilkka

1.007 Natural Beech	2.07Y Black	2.06R Beech Grey	2.06Y Dark Graphite	2.06S Slate	2.09W Light Blue
2.09S White	2.09U Mint	2.09Y Pink	2.09T Orange	2.09R Saffron	

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Metal

RAL 9006
White aluminium
AL, ALU, WA, X

RAL 7016
Anthracite grey
AH

RAL 9005
Jet black
CZ, BL / BLT, Y

Chrome
CR, Z

RAL 9010
Pure white
BI, WH, W

RAL 9016
Traffic white
BI, WT / WTT, W

„Fashion Collection“*

RAL 5008
Grey blue
GE

RAL 6012
Black green
BN

NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK

*Produkty zamówione w kolorach z kategorii „Fashion Collection” dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych

Szkło

Matt Glass

Transparent Glass

Emalia

dla blatów Magnes II

3.097
Black

3.0A8
White

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

NP
Tiepolo Nut

NT
Tabac Cherry

NA
Aragon Oak
ID Aragon Oak*

NZ
Natural Hickory
HZ Natural Hickory*

ML
Kaisersberg Oak

NL
Natural Country Beech
II Natural Country Beech*

NB
Beech Bright**

NH
Maple
FL Maple*

NJ
Acacia Light
GN Acacia Light*

NC
Champagne Hard Maple
IH Champagne Hard Maple*

CC
Black
DD Black*

MS
Slate
GW Slate*

BZ
Grey Basalt

NK
Cashmere***

MP
Platinum
BW Platinum*

MB
White Grey
FN White Grey*

BI
White
CA White*

NF
Saffron***

MK
Light Grey Concrete****
KI Light Grey Concrete*

NV
Brown Hickory
IJ Brown Hickory*

NR
Denim Blue

NS
Fjord Green

NM
Diamond Grey

* Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.
** Dekor dostępny do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do końca 2021 roku.
*** Kolor dostępny dla blatu stolika Tapa.
Do blatów stolików bocznych i blatów Hexa Wall.
**** Tylko dla blatów o grubości 25 mm w modelach Hexa. Hexa.

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

DD
Black
CC Black*

IJ
Brown Hickory
NV Brown Hickory*

GW
Slate
MS Slate*

HZ
Natural Hickory
NZ Natural Hickory*

II
Natural Country Beech
NL Natural Country Beech*

ID
Aragon Oak
NA Aragon Oak*

FL
Maple
NH Maple*

IH
Champagne Hard Maple
NC Champagne Hard Maple*

GN
Acacia Light
NJ Acacia Light*

BW
Platinum
MP Platinum*

FN
White Grey
MB White Grey*



CA
White
BI White*

KI
Light Grey Concrete**
MK Light Grey Concrete*

*Kolor melaminy odpowiada kolorowi laminatu.
** Tylko dla blatów o grubości 25 mm w modelach Hexa

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Play&Work

2 GRUPA CENOWA

FLG | Felicity



FLG 60999 | FLG 60107 | FLG 60106 | FLG 60105 | FLG 61163 | FLG 61164 | FLG 61165 | FLG 64191 | FLG 64190 | FLG 64189

FLG 62080 | FLG 68179 | FLG 67083 | FLG 67079 | FLG 66161

3 GRUPA CENOWA

STG / STMG | Step / Step Melange



STG 60999 | STMG 60004 | STMG 61104 | STMG 61103 | STMG 63075 | STG 63075 | STG 63012 | STG 62057 | STMG 62057 | STG 68119

STMG 68119 | STG 68120 | STG 65011 | STG 66018 | STG 67004 | STMG 67004

4 GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer

CUZ67 | CUZ30 | CUZ1E | CUZ28 | CUZ2Q | CUZ63 | CUZ13 | CUZ58 | CUZ82 | CUZ2W

CUZ53 | CUZ1K | CUZ1N | CUZ1P | CUZ3B | CUZ33 | CUZ1R | CUZ2Z | CUZ1W | CUZ21

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Play&Work

Synergy | LDS

LDS17 LDS32 LDS08 LDS79 LDS77 LDS73 LDS74 LDS45 LDS44 LDS28

LDS46 LDS47 LDS56 LDS62 LDS59 LDS49 LDS63 LDS55

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

NV Brown Hickory
NP Tiepolo Nut
NT Tabac Cherry
NA Aragon Oak
NZ Natural Hickory
NL Natural Country Beech
NB Beech Bright*
NH Maple
NJ Acacia Light
NC Champagne Hard Maple

ML Kaisersberg Oak
NK Cashmere
MK Light Grey Concrete**
CC Black
MS Slate
BZ Grey Basalt
MP Platinum
MB White Grey
BI White

Obrzeże laserowe***

NB Beech Bright*
NH Maple
NJ Acacia Light
NA Aragon Oak
MP Platinum
MB White Grey
BI White

Metal

RAL 9005 Jet black BL
RAL 9006 White aluminum WA
RAL 9016 Traffic white WT

„Fashion Collection"*****

RAL 5008 Grey blue GE
RAL 6012 Black green BN
NCS S 2005-Y60R Cashmere NK

Lite drewno

2.D07 Oak
1.007 Beech
2.07Y Black
2.09S White****

*Dekor dostępny do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do końca 2021 roku.
** Dostępne tylko dla blatów o grubości 25 mm.
*** Dostępne tylko dla 1,5-osobowych sof z tabletem do pisania i dla blatów stolików bocznych.
**** Kolor dostępny tylko dla nóg drewnianych.
***** Produkty zamówione w kolorach z kategorii „Fashion Collection" dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych.

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Sand

4 **GRUPA CENOWA**

CUZ | Blazer

CUZ67 CUZ30 CUZ1E CUZ28 CUZ2Q CUZ63 CUZ13 CUZ58 CUZ82 CUZ2W

CUZ53 CUZ1K CUZ1N CUZ1P CUZ3B CUZ33 CUZ1R CUZ2Z CUZ1W CUZ21

LDS | Synergy

LDS17 LDS32 LDS08 LDS79 LDS77 LDS73 LDS74 LDS45 LDS44 LDS28

LDS46 LDS47 LDS56 LDS62 LDS59 LDS49 LDS63 LDS55

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

CC
Black
DD Black*

NV
Brown Hickory
IJ Brown Hickory*

MS
Slate
GW Slate*

NA
Aragon Oak
ID Aragon Oak*

NZ
Natural Hickory
HZ Natural Hickory*

NL
Natural Country Beech
II Natural Country Beech*

NH
Maple
FL Maple*

NJ
Acacia Light
GN Acacia Light*

NC
Champagne Hard Maple
IH Cham-pagne Hard Maple*

MP
Platinum
BW Platinum*

MB
White Grey
FN White Grey*

BI
White
CA White*

ML
Kaisersberg Oak

*Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Sand

Laminat / Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

DD
Black
CC Black*

IJ
Brown Hickory
NV Brown Hickory*

GW
Slate
MS Slate*

HZ
Natural Hickory
NZ Natural Hickory*

II
Natural Country Beech
NL Natural Country Beech*

ID
Aragon Oak
NA Aragon Oak*

FL
Maple
NH Maple*

IH
Champagne Hard Maple
NC Champagne Hard Maple*

GN
Acacia Light
NJ Acacia Light*

BW
Platinum
MP Platinum*

FN
White Grey
MB White Grey*

CA
White
BI White*

*Kolor melaminy odpowiada kolorowi laminatu

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

top 50 mm, dla nóg płytowych stołów wysokich

BI
White

Płyta komórkowa

top 50 mm, dla blatów stołów wysokich z nogą płytową

BI / CA
White

Metal

RAL 9005
Jet black
CZ

RAL 9006
White aluminium
AL

RAL 9010
Pure white
BI

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

Tepee

3 GRUPA CENOWA

SX | Silvertex

SX9001 SX4001 SX0001 SX0009 SX4024 SX2012 SX0013 SX5008 SX5020 SX4002

SX3007 SX3066 SX2016

4 GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer

CUZ67 CUZ30 CUZ1E CUZ28 CUZ2Q CUZ63 CUZ13 CUZ58 CUZ82 CUZ2W

CUZ53 CUZ1K CUZ1N CUZ1P CUZ3B CUZ33 CUZ1R CUZ2Z CUZ1W CUZ21

LDS | Synergy

LDS17 LDS32 LDS08 LDS79 LDS77 LDS73 LDS74 LDS45 LDS44 LDS28

LDS46 LDS47 LDS56 LDS62 LDS59 LDS49 LDS63 LDS55

Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów.

Wzornik wykończeń

Tepee

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) / Laminat

dla Tepee Work i topów Tepee Wall

CC	NM	NV	NR	NS	MP	MB	BI
Black	Diamond Grey	Brown Hickory	Denim Blue	Fjord Green	Platinum	White Grey	White
DD Black*		IJ Brown Hickory*			BW Platinum*	FN White Grey*	CA White*

*Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.

Laminat / Melamina (MFC)

dla stołów wolnostojących i stołów zintegrowanych z sofami

DD	GW	BW	FN	CA
Black	Slate	Platinum	White Grey	White
CC Black**	MS Slate**	MP Platinum**	MB White Grey**	BI White**

** Kolor melaminy odpowiada kolorowi laminatu.

Filc | FC

FC01	FC02
Grey felt	Light grey Felt

Drewno

dla elementów nóg

1.043	1.007	2.09S
Black	Beech	White

dla zewnętrznego i wewnętrznego łącznika

1.007
Beech

Metal

„Fashion Collection"***

RAL 5008	RAL 6012	NCS S 2005-Y60R
Grey blue	Black green	Cashmere
GE	BN	NK

RAL 9005	RAL 9016
Jet black	Traffic white
BL	WT

*** Produkty zamówione w kolorach z kategorii „Fashion Collection" dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku